



SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

2020-2

Endüstriyel tip elektrik malzemeleri üretmek amacıyla 1989 yılında İzmir’de kurulan TP Electric, 31 yıllık tecrübesi ile sektörünün önde gelen firmaları arasında yerini almıştır. Yerel pazarın lider üreticisi olmasının yanı sıra, 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek, global bir marka olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Aralarında; rafineriler, tersaneler, şantiyeler, mermer ve taş ocakları gibi ağır sanayi kollarının da yer aldığı, 20’den fazla sektöre, 4.000’i aşkın ürün tedarik etmektedir. 2018 yılında yeni fabrikasına taşınan TP Electric, 40.000 m²’lik geniş bir alan içerisinde 12.000 m²’lik üretim tesisi ile gücüne güç katmıştır.

Her zaman kaliteli ve uzun ömürlü çözümler sunmayı hedefleyen TP Electric, kuruluşundan itibaren; yaratıcılık, ekonomiklik ve fonksiyonellik ilkelerine bağlı olarak üretim süreçlerini yürütmektedir. Tüm ürünleri, bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen ARGE ve ürün geliştirme çalışmalarının ardından son teknolojiye sahip makine parkurlarında nihai şeklini almaktadır. Kendi çatısı altında bulunan ve dünya standartlarında ölçümlerin yapılabildiği kalite laboratuvarındaki testlerin sonucunda, ulusal ve uluslararası bağımsız kuruluşlardan alınan onaylara müteakip; ürünlerini yurt içi ve yurt dışında yer alan pazarlara sunmaktadır.

Yerli üretimin, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olduğunun bilincinde olan TP Electric, ulusal ve uluslararası fuar katılımlarını bir şirket politikası haline getirmiştir. Bu sayede marka bilinirliği ve ürün tanıtım faaliyetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirmekte ve tedarik ağını her geçen gün genişletmektedir.

Kaliteli ürün anlayışı ve güvenilir olmayı ilke edinen yapısı ile “Güvenilir Endüstriyel Bağlantı” mottosunu oluşturan TP Electric, güvenilir çözümlerini dünya elektrik sektörüne sunmaya devam etmektedir.



KİLOMETRE TAŞLARIMIZ



- 1989 • Kalıp ve elektrik malzemeleri üretmek amacıyla teknik öğretmen Sayim TÜTÜNCÜ tarafından İzmir / Bornova'da kuruldu.
- 1995 • Kauçuk grubu fiş - priz üretimine başlandı.
- 1998 • Rusya'ya ilk ihracat gerçekleşti.
- 1999 • Termoplastik buat ve kombinasyon kutusu üretimine başlandı.
- 2000 • WIN / WORLD of INDUSTRY elektrik - otomasyon fuarına ilk katılım gerçekleştirildi.
• Yurtiçi bayilik çalışmaları başladı.
- 2002 • Karaköy / İstanbul'da bölge irtibat ofisi açıldı.
- 2003 • İzmir / Kemalpaşa'daki yeni fabrikaya taşınıldı.
• Nemliyer grubu anahtar - priz üretimine başlandı.
- 2004 • Sıvaaltı anahtar - priz grubu üretimine başlayarak inşaat sektörüne adım atıldı.
• Test laboratuvarı oluşturuldu ve tüm ürün gamı için TSE belgeleri alındı.
• ISO 9000 kalite yönetim belgesi alındı.
- 2006 • Avrupa pazarlarına ihracat başladı.
- 2007 • Afrika ve Ortadoğu pazarlarına ihracat başladı.
- 2008 • 16A-32A yeni tip CEE norm fiş - priz üretimine başlandı.
• Sıvaaltı anahtar - priz grubu için VDE kalite belgesi alındı.
• Frankfurt Light & Building Fuarı'na ilk katılım gerçekleştirildi.
• Yeni logo çalışması yapılarak kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarına başlandı.
- 2009 • 63A-125A Yeni tip CEE norm fiş - priz üretimine başlandı.
• Hannover Messe endüstri fuarına ilk katılım gerçekleştirildi.
• Poliüretan sıvı conta makinesi yatırımı gerçekleştirildi.
- 2010 • Alüminyum buat üretimine başlandı.
• İlk çift komponent enjeksiyon makineleri alındı ve Türkiye'de ilk defa elastomerli buat üretimi gerçekleştirildi.
- 2011 • Marka algısını artırmak ve sektörel imajı geliştirmek için TP ELEKTRİK alt markası oluşturuldu ve ürünler TP ELEKTRİK markasıyla piyasa sunulmaya başlandı.
- 2012 • Yüksek akım fiş - priz grubuyla ilgili İngiltere, Fransa ve İsviçre'den temsilcilikler alındı.
• Test laboratuvarı uluslararası akreditasyon şartnameleri doğrultusunda son teknoloji ekipmanlarla donatıldı ve yenilendi.
- 2013 • Limited şirketten anonim şirkete geçiş yapıldı.
• Yeni logo çalışması dizayn edildi.
- 2014 • Türkiye'de ilk defa hızlı bağlantılı fiş ve priz üretimine başlandı.
- 2015 • Mobilbox ve Minibox dağıtım kutuları Türkiye'de ilk defa üretilmeye başlandı.
- 2016 • Çok kontaklı fiş ve priz üretimine başlandı.
- 2017 • Türkiye'de ilk kez, IP68 grubu fiş ve priz üretimine başlandı.
- 2018 • İzmir/Kemalpaşa'daki 40.000 m² alan üzerine kurulu yeni fabrikaya taşınıldı.
- 2019 • Türkiye'de ilk kez, Interlocked priz üretimine başlandı.
- 2020 • Türkiye'de ilk kez, elektrikli araç şarj prizi üretimine başlandı.

ÇOK KONTAKLI FİŞ & PRİZLER	4 - 34	
SWITCHED INTERLOCKED PRİZLER	35 - 39	
CEE NORM FİŞ & PRİZLER	40 - 77	
IP 68 GRUBU FİŞ & PRİZLER	78 - 79	
KAUÇUK SERİSİ ÜRÜNLER	80- 83	
YÜKSEK AKIM FİŞ & PRİZLER	84 - 92	
KOMBİNASYON KUTULARI	93 - 109	
MOBILBOX - MINIBOX	110 - 114	
ALÜMİNYUM BUATLAR	115- 118	
TERMOPLASTİK BUATLAR	119 - 124	
NEMLİYER ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ	125 - 126	
TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER	127 - 129	
AKSESUARLAR / RAKORLAR	130 - 134	
TEKNİK BİLGİLER / KALİTE BELGELERİ	135 - 137	

ÇOK KONTAKLI FİŞ & PRİZLER



1. KABLO RAKORLARI: Kabloların, spiral hortumların ve boruların bağlantıları için metal ve plastik kablo rakorları kullanılabilir. Sistemin IP değerini korumak için uygun koruma sınıfında rakor seçimi önemlidir.

2. ALÜMİNYUM ENJEKSİYON FİŞ GÖVDE: Üstten ve yandan girişli fiş gövdeler, kullanıcılara farklı tip uygulamalar için çözüm sunmaktadır. Gövdelerin tamamı alüminyum enjeksiyon olup, korozyon dirençlerini ve darbe dayanımlarını artırmak için elektrostatik boyayla boyanmıştır.

3. ÇEKİRDEK: Cam elyaf katkılı, HF ve alev iletmez PC hammadde ile üretilen çekirdekler, UL tarafından onaylı olup -40°C + 125°C çalışma sıcaklığına sahiptir. 500'ün üzerinde takma - çıkarma ömrü bulunmaktadır. Vidalı ve yaylı bağlantı seçenekleri opsiyon olarak sunulmaktadır.

4. KONTAKLAR: Kontaklar prinçten imal edilmiş olup, 3 µm gümüş (Ag) kaplanmış. Vidalı bağlantıda vidanın iletkenine direkt temas etmesini engelleyen kablo koruma pabucu bulunmaktadır. Yaylı kontaklarda kullanılan yay malzemesi ise paslanmaz olup uzun ömürlüdür.

5. ASİMETRİK KLAVUZ KANALLARI: Asimetrik olarak yerleştirilen klavuz kanalları ile erkek ve dişi çekirdeklerin birbirine ters takılması engellenmiştir.

6. CONTA: Fiş ve priz gövdeler birbirine takıldığında IP65 koruma sınıfını sağlamak amacıyla priz gövdelerinde çevresel koşullardan etkilenmeyen, kauçuk conta kullanılmaktadır. Contalar 180°C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.

7. ALÜMİNYUM ENJEKSİYON PRİZ GÖVDE: Uzatma, makine ve duvar (tek ve çift girişli) gövdeler, kullanıcılara farklı tip uygulamalar için çözüm sunmaktadır. Gövdelerin tamamı alüminyum enjeksiyon olup, korozyon dirençleri ve darbe dayanımlarını artırmak için elektrostatik boyayla boyanmıştır.


8. KİLİTLEME MANDALI: Metalden üretilen mandallar, IP65 koruma sınıfına uygun kilitleme sağlamaktadır. Kilitleme mandalının ergonomik ve özgün tasarımı ile, kolay ve güvenilir bir kilitleme yapılabilir.

9. ÇEKİRDEK MONTAJ VİDALAR: Çekirdek montaj vidalarının vibrasyonlu ortamlarda gevşememesi ve açıldığında düşmemesi için tırtıllı yapıda vida kullanılmıştır.

10. ÇEKİRDEK KODLAMASI: Çekirdeklerdeki kodlamaların tamamı çevresel koşullarla silinmeyecek şekilde lazerle yapılmıştır.

11. TOPRAKLAMA BAĞLANTISI: Geniş baskı yüzeyi olan topraklama klemensi ve bağlantı vidası bulunmaktadır.

12. KİLİTLEME PİMİ: Darbe dayanımı yüksek, uzun ömürlü kilitleme pimi sayesinde fazla sayıda takma - çıkarma yapabilmek mümkündür.



VİDALI VE YAYLI BAĞLANTI SİSTEMLERİ

VİDALI BAĞLANTI SİSTEMİ

Vidalı bağlantı şekli, en çok tercih edilen bağlantı şeklidir. TSE 61984 teknik speklere uygun olarak prinçten (CuZn) imal edilmiş olan vidalı kontaklar, korozyonun aşındırıcı etkisine karşı gümüşle kaplanmıştır. Vidanın kablo üzerine direkt basmasını engelleyen kablo koruma pabucu herhangi bir kablo yüksüğü kullanım zorunluluğunu ortadan kaldırır. 1.5 - 2.5 mm² kablo bağlantısına imkan veren vidalı bağlantı sisteminde vidaların sıkma torku 50 Ncm'dir.



YAYLI BAĞLANTI SİSTEMİ


Yaylı bağlantı sisteminde iletkenin erkek ve dişi kontaklara bağlantısı yay ile sağlanır.

Yaylı bağlantı sisteminde;

- Yaylı bağlantıda iletkenin, kontağa bağlanması için 3.5 mm. x 0.5 mm. tornavida yeterlidir.
- Yoğun titreşimli ortamlarda bile yüksek derecede sıkıştırma sağlanır ve gevşeme yaşanmaz.
- 0.14 mm²'den 2.5 mm²'ye kadar tek damar ve çok damar kablo kullanımı için uygundur.
- Vidalı bağlantıya göre montaj zamanında %60 tasarruf sağlanır.




Vidalı Bağlantı



- Yüksek kullanımı gerekmez.
- Her tip bakır iletkenin herhangi bir hazırlık yapılmadan bağlanmasına uygundur.
- Vidanın kablo üzerine direkt basmasını engelleyen kablo koruma pabucu vardır.

Yaylı Bağlantı




- Tornavida, tornavida yuvasına sokularak yay üzerindeki kablo yuvasının açılması sağlanır.
- İletken, yuvarlak olan delikten içeri sokulur.
- Tornavida geri çekilerek iletkenin yay tarafından sıkıştırılması sağlanır.
- Bağlantı tamamlandığında iletken geriye doğru çekilerek bağlantının sağlamlığı kontrol edilir.

MAKİNE GÖVDE ÖLÇÜLERİ

4x10A


Makine Gövde (Metal)



Montaj Eksenleri (22x22)

5x10A


Makine Gövde (Metal)



Montaj Eksenleri (22x22)


6x16A

Makine Gövde




10x16A

Makine Gövde




16x16A - 6x35A - 4/0x80A/16A - 4/2x80A/16A

Makine Gövde




24x16A

Makine Gövde




32x16A - 12x35A

Makine Gövde

















48x16A

Makine Gövde



ÇEKİRDEK ÖLÇÜLERİ VE KODLAMA SİSTEMİ

4x10A (3P + E / 10A / 230-400V)		5x10A (4P + E / 10A / 230-400V) 
6x16A (6P + E / 16A / 500V)		
10x16A (10P + E / 16A / 500V)		
16x16A (16P + E / 16A / 500V) 6x35A (6P + E / 35A / 400/690V) 4/0x80A (4/0 + E / 80/16A / 830/400V) 4/2x80A (4/0 + E / 80/16A / 830/400V)		
24x16A (24P + E / 16A / 500V)		
32x16A (32P + E / 16A / 500V) 12x35A (12P + E / 35A / 400/690V)		
48x16A (48P + E / 16A / 500V)		

CRIMP KONTAK TEKNİK BİLGİLER

Crimp, ekstraksiyon kuvveti ile elde edilir. 2 metalin sıkıştırılması ile elde edilen bağlantı teknolojisi en yüksek kaliteyi sağlar. Crimp bağlantı için teknik gereksinimler IEC 60352-2 standardında tanımlanmıştır. Sıkma bağlantıları her zaman temas için dizayn edilmiş bir kıvrıma aleti ile üretilmelidir, böylece kalıcı ve korozyona dayanıklı elde edilir.

Doğru yapılmış bir crimp bağlantı gaz sızdırmazdır. O nedenle korozyona uğramaz ve iletken – kontak arasında soğuk kaynak oluşur. Yüksek kalitede crimp bağlantı yapılabilmesi için crimp kontakların tasarımlarının ve sıkma pensesinin doğru seçilmesinin önemi büyüktür. Bağlantı yapılacak iletkenlerin kesitlerinin kontak kesitleriyle tam bir uyum içinde olması gereklidir. Bu şartların sağlanması durumunda güvenli, düşük kontak direnci olan ve korozyona karşı dayanıklı bağlantılar yapmak mümkündür.

Crimp Bağlantıların Avantajları:

- Crimp bağlantı kalitesine bağlı olarak tüm kontaklarda aynı değerde kontak direnci oluşturur,
- Soğuk lehim nedeniyle bağlantıların korozyondan etkilenmez,
- İletkenlerin crimp kontaklarla ön hazırlık yapılabilir,
- İletken bağlantıları için en optimum maliyet sağlar,
- Daha kolay, daha ucuz, güvenli ve yüksek kaliteli bağlantı sağlar,
- Lehimli bağlantı tekniklerine göre tehlikeli veya zararlı bir proses değildir (lehimi bağlantılarda ciddi bir temizlik, yüksek ısı ve kimyasal lehim kullanımı gereklidir).
- Bozuk lehim yapılmasının yaratacağı potansiyel problemler karşısında çok daha güvenli mekanik performans gösterir.



İletken Çekme Kuvveti:

Crimp bağlantılarla ilgili gereklilikler DIN EN 60352-2 standardında belirtilmiştir. Bir crimp bağlantının kalitesi, kablonun, kontağın bağlantı noktasındaki sıkma kuvvetiyle ilgilidir. Bu standart, iletkenin kesitine bağlı olarak kontakta çıkma kuvvetini belirler.



Sıkma Penseleri:

Otomatik veya manuel kullanılan sıkma penseleri, içinde iletken bulunan kontaklara simetrik olarak yüksek baskı altında iletkeni sıkıştırarak şekil verilmesini sağlar. Bağlantı noktasında bu sıkma neticesinde oluşacak kesit büyümesinin minimum olması ana hedeflerdendir.





Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (3P+ ⊕ / 10A / 230-400V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
60410-100-01M25-PA	4x10A / Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	21,50
60410-200-01M25-PA	4x10A / Eğik Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	23,90
60410-301-01M25-PA	4x10A / Uzatma Prizi - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	23,10
60410-400-01-PA	4x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	22,40
60410-800-01-PA	4x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	23,10
60410-420-01-PA	4x10A / Makine Fişi	IP65	vidalı	20	21,40
60410-820-01-PA	4x10A / Eğik Makine Fişi	IP65	vidalı	20	22,20

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür.

4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (3P+ ⊕ / 10A / 230-400V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
60410-100-01P11-A	4x10A / Fiş	IP65	vidalı	20	27,40
60410-200-01P11-A	4x10A / Eğik Fiş	IP65	vidalı	20	34,10
60410-301-01P11-A	4x10A / Uzatma Prizi	IP65	vidalı	20	30,10
60410-400-01-A	4x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	28,40
60410-800-01-A	4x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	30,50
60410-810-01P11-A	4x10A / Eğik Makine Prizi (Kablo Geçişli)	IP65	vidalı	20	31,30
60410-420-01-A	4x10A / Makine Fişi	IP65	vidalı	20	27,40
60410-820-01-A	4x10A / Eğik Makine Fişi	IP65	vidalı	20	29,50

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (4P+ ⊕ / 10A / 230-400V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
60510-100-01M25-PA	5x10A / Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	21,50
60510-200-01M25-PA	5x10A / Eğik Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	23,90
60510-301-01M25-PA	5x10A / Uzatma Prizi - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	23,10
60510-400-01-PA	5x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	22,40
60510-800-01-PA	5x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	23,10
60510-420-01-PA	5x10A / Makine Fişi	IP65	vidalı	20	21,40
60510-820-01-PA	5x10A / Eğik Makine Fişi	IP65	vidalı	20	22,10

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür.

5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (4P+ ⊕ / 10A / 230-400V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
60510-100-01P11-A	5x10A / Fiş	IP65	vidalı	20	27,40
60510-200-01P11-A	5x10A / Eğik Fiş	IP65	vidalı	20	34,10
60510-301-01P11-A	5x10A / Uzatma Prizi	IP65	vidalı	20	30,10
60510-400-01-A	5x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	28,40
60510-800-01-A	5x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	30,50
60510-810-01P11-A	5x10A / Eğik Makine Prizi (Kablo Geçişli)	IP65	vidalı	20	31,30
60510-420-01-A	5x10A / Makine Fişi	IP65	vidalı	20	27,40
60510-820-01-A	5x10A / Eğik Makine Fişi	IP65	vidalı	20	29,50

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

60410-100-01M25-PA	60410-400-01-PA	60510-100-01M25-PA	60510-301-01M25-PA	60410-100-01P11-A	60410-200-01P11-A
60410-400-01-A	60410-800-01-A	60410-301-01P11-A	60510-100-01P11-A	60510-301-01P11-A	60510-400-01-A

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - PG11 - PG13.5

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (3P+ ⊕ / 10A / 230-400V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60410-100-01M25-P	4x10A / Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	21,50
60410-200-01M25-P	4x10A / Eğik Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	23,90
60410-301-01M25-P	4x10A / Uzatma Prizi - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	23,10
60410-400-01-P	4x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	22,40
60410-800-01-P	4x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	23,10
60410-420-01-P	4x10A / Makine Fişi	IP65	vidalı	20	21,40
60410-820-01-P	4x10A / Eğik Makine Fişi	IP65	vidalı	20	22,20

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür.

4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (3P+ ⊕ / 10A / 230-400V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60410-100-01P11	4x10A / Fiş	IP65	vidalı	20	27,40
60410-200-01P11	4x10A / Eğik Fiş	IP65	vidalı	20	34,10
60410-301-01P11	4x10A / Uzatma Prizi	IP65	vidalı	20	30,10
60410-400-01	4x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	28,40
60410-800-01	4x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	30,50
60410-810-01P11	4x10A / Eğik Makine Prizi (Kablo Geçişli)	IP65	vidalı	20	31,30
60410-420-01	4x10A / Makine Fişi	IP65	vidalı	20	27,40
60410-820-01	4x10A / Eğik Makine Fişi	IP65	vidalı	20	29,50

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (4P+ ⊕ / 10A / 230-400V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60510-100-01M25-P	5x10A / Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	21,50
60510-200-01M25-P	5x10A / Eğik Fiş - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	23,90
60510-301-01M25-P	5x10A / Uzatma Prizi - M25 kablo rakoru ile beraber	IP65	vidalı	20	23,10
60510-400-01-P	5x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	22,40
60510-800-01-P	5x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	23,10
60510-420-01-P	5x10A / Makine Fişi	IP65	vidalı	20	21,40
60510-820-01-P	5x10A / Eğik Makine Fişi	IP65	vidalı	20	22,10

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür.

5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (4P+ ⊕ / 10A / 230-400V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
60510-100-01P11	5x10A / Fiş	IP65	vidalı	20	27,40
60510-200-01P11	5x10A / Eğik Fiş	IP65	vidalı	20	34,10
60510-301-01P11	5x10A / Uzatma Prizi	IP65	vidalı	20	30,10
60510-400-01	5x10A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	28,40
60510-800-01	5x10A / Eğik Makine Prizi	IP65	vidalı	20	30,50
60510-810-01P11	5x10A / Eğik Makine Prizi (Kablo Geçişli)	IP65	vidalı	20	31,30
60510-420-01	5x10A / Makine Fişi	IP65	vidalı	20	27,40
60510-820-01	5x10A / Eğik Makine Fişi	IP65	vidalı	20	29,50

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

					
60410-100-01M25-P	60410-400-01-P	60510-100-01M25-P	60510-301-01M25-P	60410-100-01P11	60410-200-01P11
					
60410-400-01	60410-800-01	60410-301-01P11	60510-100-01P11	60510-301-01P11	60510-400-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - PG11 - PG13.5

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	Adet
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ / 16A / 500V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
60616-110-01P16	6x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	52,00
60616-130-01P16	6x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	49,70
60616-300-01P16	6x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	20	72,20
60616-311-01P16	6x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	20	70,60
60616-404-01	6x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	25	53,10
60616-604-01P16	6x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	18	94,30
60616-420-01	6x16A / Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	25	50,20
60616-620-01P16	6x16A / Duvar Fişi - PG16 (Vidalı)	IP65	vidalı	18	91,40
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.					
M20 - M25 - PG13.5 - PG16					

* Ürün kodlarında belirtilen P16 standart rakor ölçüsüdür (PG16). Farklı rakor seçenekleri üstte belirtilmiştir.

10 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (10P+ / 16A / 500V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
61016-100-01P16	10x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	25	59,10
61016-120-01P16	10x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	25	56,60
61016-300-01P16	10x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	15	83,00
61016-310-01P16	10x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı Contalı)	IP65	vidalı	15	80,80
61016-400-01	10x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	63,40
61016-600-01P16	10x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	15	103,60
61016-420-01	10x16A / Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	20	60,50
61016-620-01P16	10x16A / Duvar Fişi - PG16 (Vidalı)	IP65	vidalı	15	100,70
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.					
M20 - M25 - PG13.5 - PG16					

* Ürün kodlarında belirtilen P16 standart rakor ölçüsüdür (PG16). Farklı rakor seçenekleri üstte belirtilmiştir.

16 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (16P+ / 16A / 500V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
61616-100-01P21	16x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	71,10
61616-120-01P21	16x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	69,00
61616-300-01P21	16x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	98,80
61616-310-01P21	16x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	95,80
61616-400-01	16x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	79,90
61616-600-01P21	16x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10	129,00
61616-420-01	16x16A / Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	20	75,20
61616-620-01P21	16x16A / Duvar Fişi - PG21 (Vidalı)	IP65	vidalı	10	124,30
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.					
M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21					

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri üstte belirtilmiştir.

60616-110-01P16	60616-130-01P16	60616-300-01P16	60616-311-01P16	60616-404-01	61016-604-01P16
61616-100-01P21	61616-120-01P21	61616-400-01	61616-300-01P21	61616-310-01P21	62416-100-01P21

Yatlı, hızlı ve vidalı bağlantı seçeneklerinin parçalı halde siparişleri için 17 - 27 sayfa aralığına bakınız.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
24 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (24P+  / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
62416-100-01P21	24x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	88,50
62416-120-01P21	24x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	84,80
62416-300-01P21	24x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	10	120,60
62416-310-01P21	24x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	10	114,50
62416-400-01	24x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	15	98,80
62416-600-01P21	24x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10	146,10
62416-420-01	24x16A / Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	15	92,70
62416-620-01P21	24x16A / Duvar Fişi - PG21 (Vidalı)	IP65	vidalı	10	140,00

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri yukarıda belirtilmiştir.

32 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (32P+  / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
63216-100-01P29	32x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	3	127,60
63216-120-01P29	32x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	3	127,60
63216-300-01P29	32x16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	2	162,90
63216-310-01P29	32x16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	2	162,90
63216-400-01	32x16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	10	142,40
63216-600-01P29	32x16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	5	210,20
63216-420-01	32x16A / Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	10	133,00
63216-620-01P29	32x16A / Duvar Fişi - PG29 (Vidalı)	IP65	vidalı	5	200,80

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42


* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri yukarıda belirtilmiştir.

48 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (48P+  / 16A / 500V)				MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)	
64816-110-01P29	48x16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	5	162,80
64816-130-01P29	48x16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	5	162,80
64816-405-01	48x16A / Makine Prizi (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)	IP65	vidalı	8	181,60
64816-605-01P29	48x16A / Duvar Prizi (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)	IP65	vidalı	2	267,40
64816-420-01	48x16A / Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	8	169,40
64816-620-01P29	48x16A / Duvar Fişi - PG29 (Vidalı)	IP65	vidalı	2	255,20

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri yukarıda belirtilmiştir.

					
63216-100-01P29	63216-120-01P29	63216-300-01P29	63216-310-01P29	63216-400-01	63216-600-01P29

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32	PG29
M40	PG36
M50	PG42

			
64816-110-01P29	64816-130-01P29	64816-405-01	64816-605-01P29

Yaylı, hızlı ve vidalı bağlantı seçeneklerinin parçalı halde siparişleri için 17 - 27 sayfa aralığına bakınız.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+⊕ / 35A / 400/690V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
60635-100-01P21	6x35A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	110,50
60635-120-01P21	6x35A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	108,40
60635-300-01P21	6x35A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	139,70
60635-310-01P21	6x35A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	136,70
60635-400-01	6x35A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	120,80
60635-600-01P21	6x35A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10	169,90
60635-420-01	6x35A / Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	20	114,60
60635-620-01P21	6x35A / Duvar Fişi - PG21 (Vidalı)	IP65	vidalı	10	163,70
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.					
M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21					

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri yukarıda belirtilmiştir.

12 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (12P+⊕ / 35A / 400/690V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
61235-100-01P29	12x35A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	3	206,40
61235-120-01P29	12x35A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	3	206,40
61235-300-01P29	12x35A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	2	244,70
61235-310-01P29	12x35A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	2	244,70
61235-400-01	12x35A / Makine Prizi	IP65	vidalı	10	224,20
61235-600-01P29	12x35A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	5	292,00
61235-420-01	12x35A / Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	20	211,80
61235-620-01P29	12x35A / Duvar Fişi - PG29 (Vidalı)	IP65	vidalı	10	279,60
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.					
M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42					

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri yukarıda belirtilmiştir.

					
60635-100-01P21	60635-120-01P21	60635-300-01P21	60635-400-01	61235-120-01P29	61235-600-01P29



Yaylı, hızlı ve vidalı bağlantı seçeneklerinin parçalı halde siparişleri için 17 - 27 sayfa aralığına bakınız.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4/0 x 80A Fiş & PRİZ SERİSİ (4/0P+ ⚡ / 80/16A / 830/400V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
64080-100-01P21	4/0x80A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	138,40
64080-120-01P21	4/0x80A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	136,30
64080-300-01P21	4/0x80A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	168,50
64080-310-01P21	4/0x80A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	165,50
64080-400-01	4/0x80A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	149,60
64080-600-01P21	4/0x80A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10	198,70
64080-420-01	4/0x80A/ Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	20	142,50
64080-620-01P21	4/0x80A/ Duvar Fişi - PG21 (Vidalı)	IP65	vidalı	10	191,60
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.					
M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21					

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri yukarıda belirtilmiştir.

4/2 x 80A/16A Fiş & PRİZ SERİSİ (4/2P+ ⚡ / 80/16A / 830/400V)		MONTAJLI ÜRÜN (vidalı bağlantı)			
64280-100-01P21	4/2x80A/16A / Fiş (Üstten Giriş)	IP65	vidalı	15	144,40
64280-120-01P21	4/2x80A/16A / Fiş (Yandan Giriş)	IP65	vidalı	15	142,30
64280-300-01P21	4/2x80A/16A / Uzatma Prizi (Üstten Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	176,40
64280-310-01P21	4/2x80A/16A / Uzatma Prizi (Yandan Giriş) (Mandallı - Contalı)	IP65	vidalı	10	173,40
64280-400-01	4/2x80A/16A / Makine Prizi	IP65	vidalı	20	157,50
64280-600-01P21	4/2x80A/16A / Duvar Prizi	IP65	vidalı	10	206,60
64280-420-01	4/2x80A/ Makine Fişi - (Vidalı)	IP65	vidalı	20	148,50
64280-620-01P21	4/2x80A/ Duvar Fişi - PG21 (Vidalı)	IP65	vidalı	10	197,60
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.					
M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21					

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri yukarıda belirtilmiştir.

					
64080-100-01P21	64080-120-01P21	64280-100-01P21	64280-120-01P21	64280-300-01P21	64280-400-01



Yayı, hızlı ve vidalı bağlantı seçeneklerinin parçalı halde siparişleri için 17 - 27 sayfa aralığına bakınız.

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (3P+ ⚡ / 10A / 230V-400V)		KOMPONENT			
24-0410-01-10M25	4x10A - 5x10A / Fiş Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber	IP 65		30	5,70
24-0410-20-10M25	4x10A - 5x10A / Eğik Fiş Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	8,10
24-0410-30-10M25	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	6,30
24-0410-40-1000	4x10A - 5x10A / Makine Priz Gövde			30	5,60
24-0410-55-1000	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde			30	6,30
24-0410-300-06	4x10A - 5x10A / Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapak			1	6,40
24-0410-305-06	4x10A - 5x10A / Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak			1	6,40
24-0410-310-06	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Koruma Kapak			1	6,00
24-0410-315-06	4x10A - 5x10A / Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak			1	6,00
24-0410-100-01	4x10A / Fiş Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	15,80
24-0410-200-01	4x10A / Priz Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	16,80
24-0410-150-01	4x10A / Fiş Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	15,80
24-0410-250-01	4x10A / Priz Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	16,80

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür.

4 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (3P+ ⚡ / 10A / 230V-400V)		KOMPONENT			
24-0410-01-06P11	4x10A - 5x10A / Fiş Gövde	IP 65		30	11,60
24-0410-20-06P11	4x10A - 5x10A / Eğik Fiş Gövde			30	18,30
24-0410-30-06P11	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Gövde			30	13,30
24-0410-40-0600	4x10A - 5x10A / Makine Priz Gövde			30	11,60
24-0410-55-0600	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde			30	13,70
24-0410-51-06P11	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde (Kablo Geçişli)			30	14,50
24-0410-300-06	4x10A - 5x10A / Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapak			1	6,40
24-0410-305-06	4x10A - 5x10A / Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak			1	6,40
24-0410-310-06	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Koruma Kapak			1	6,00
24-0410-315-06	4x10A - 5x10A / Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak			1	6,00
24-0410-100-01	4x10A / Fiş Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	15,80
24-0410-200-01	4x10A / Priz Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	16,80
24-0410-150-01	4x10A / Fiş Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	15,80
24-0410-250-01	4x10A / Priz Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-4)		vidalı	30	16,80

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ PLASTİK (4P+ ⚡ / 10A / 230V-400V)		KOMPONENT			
24-0410-01-10M25	4x10A - 5x10A / Fiş Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber	IP 65		30	5,70
24-0410-20-10M25	4x10A - 5x10A / Eğik Fiş Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	8,10
24-0410-30-10M25	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Gövde - M25 kablo rakoru ile beraber			30	6,30
24-0410-40-1000	4x10A - 5x10A / Makine Priz Gövde			30	5,60
24-0410-55-1000	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde			30	6,30
24-0410-300-06	4x10A - 5x10A / Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapak			1	6,40
24-0410-305-06	4x10A - 5x10A / Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak			1	6,40
24-0410-310-06	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Koruma Kapak			1	6,00
24-0410-315-06	4x10A - 5x10A / Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak			1	6,00
24-0510-100-01	5x10A / Fiş Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	15,80
24-0510-200-01	5x10A / Priz Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	16,80
24-0510-150-01	5x10A / Fiş Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	15,80
24-0510-250-01	5x10A / Priz Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	16,80

* Ürün kodlarında belirtilen M25 standart rakor ölçüsüdür.

24-0410-01-10M25 24-0410-20-10M25	24-0410-40-1000	24-0410-300-06	24-0410-305-06	24-0410-310-06	24-0410-315-06

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - PG11 - PG13.5

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
5 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ METAL (4P+ ⚡ / 10A / 230V-400V)		c RU US		KOMPONENT	
24-0410-01-06P11	4x10A - 5x10A / Fiş Gövde	IP 65		30	11,60
24-0410-20-06P11	4x10A - 5x10A / Eğik Fiş Gövde			30	18,30
24-0410-30-06P11	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Gövde			30	13,30
24-0410-40-0600	4x10A - 5x10A / Makine Priz Gövde			30	11,60
24-0410-55-0600	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde			30	13,70
24-0410-51-06P11	4x10A - 5x10A / Eğik Makine Priz Gövde (Kablo Geçişli)			30	14,50
24-0410-300-06	4x10A - 5x10A / Fiş / Eğik Fiş Koruma Kapak			1	6,40
24-0410-305-06	4x10A - 5x10A / Makine Fiş / Eğik Makine Fiş Koruma Kapak			1	6,40
24-0410-310-06	4x10A - 5x10A / Uzatma Priz Koruma Kapak			1	6,00
24-0410-315-06	4x10A - 5x10A / Makine Priz / Eğik Makine Priz Koruma Kapak			1	6,00
24-0510-100-01	5x10A / Fiş Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	15,80
24-0510-200-01	5x10A / Priz Çekirdek - (Yandan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	16,80
24-0510-150-01	5x10A / Fiş Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	15,80
24-0510-250-01	5x10A / Priz Çekirdek - (Arkadan Kablo Girişli) (1-5)		vidalı	30	16,80

* Ürün kodlarında belirtilen P11 standart rakor ölçüsüdür (PG11). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

24-0410-30-06P11	24-0410-55-0600	24-0410-100-01	24-0410-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - M25 - PG11 - PG13.5

6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ ⚡ / 16A / 500V)		c RU US		KOMPONENT	
24-0616-02-06P16	6x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		20	23,20
24-0616-12-06P16	6x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	20,90
24-0616-31-06P16	6x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			30	40,50
24-0616-33-06P16	6x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			30	38,90
24-0616-42-06000	6x16A / Makine Gövde			25	21,40
24-0616-43-06000	6x16A / Makine Gövde (Kapaklı)			25	29,50
24-0616-66-06P16	6x16A / Duvar Gövde			20	62,60
24-0616-67-06P16	6x16A / Duvar Gövde (Kapaklı)			15	65,50
24-0616-63-06P16	6x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			20	63,80
24-0616-64-06P16	6x16A / Duvar Gövde (Kapaklı) (Çift Girişli)			15	67,80
24-0616-100-01	6x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	25	28,80
24-0616-200-01	6x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	25	31,70
24-0616-100-02	6x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-6)		yaylı	25	36,10
24-0616-200-02	6x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-6)		yaylı	25	39,60
24-0616-100-04	6x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-6)		hızlı	25	42,80
24-0616-200-04	6x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-6)		hızlı	25	46,80

* Ürün kodlarında belirtilen P16 standart rakor ölçüsüdür (PG16). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

24-0616-02-06P16	24-0616-31-06P16	24-0616-42-06000	24-0616-66-06P16	24-0616-63-06P16	24-0616-100-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M20 - PG13.5 - PG16

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
10 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (10P+ ⚡ / 16A / 500V)		KOMPONENT			
24-1016-01-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		35	24,60
24-1016-04-06P21	10x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş) (Yüksek Gövde)			35	27,10
24-1016-02-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			35	27,60
24-1016-05-06P21	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş) (Yüksek Gövde)			35	30,40
24-1016-11-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			35	22,10
24-1016-14-06P21	10x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş) (Yüksek Gövde)			35	24,40
24-1016-12-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			35	25,40
24-1016-15-06P21	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş) (Yüksek Gövde)			35	28,10
24-1016-21-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Önden Giriş) (Yüksek Gövde)			35	28,40
24-1016-22-06P16	10x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Önden Giriş) (Yüksek Gövde)			35	32,00
24-1016-30-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			20	45,60
24-1016-50-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş) (Yüksek Gövde)			20	50,40
24-1016-31-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			15	45,20
24-1016-51-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Yüksek Gövde)			15	50,10
24-1016-34-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			15	56,80
24-1016-54-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten G.) (Fiş Çıkartma Mek.) (Yüksek Gövde)			15	63,00
24-1016-32-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			20	43,40
24-1016-52-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş) (Yüksek Gövde)			20	47,80
24-1016-33-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			15	44,30
24-1016-53-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Yüksek Gövde)			15	48,70
24-1016-35-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			15	56,00
24-1016-55-06P21	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan G.) (Fiş Çıkartma Mek.) (Yüksek Gövde)			15	62,20
24-1016-56-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde (Önden Giriş) (Yüksek Gövde)			15	52,90
24-1016-57-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Önden Giriş) (Yüksek Gövde)			15	52,60
24-1016-58-06P16	10x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Önden G.) (Fiş Çıkartma Mek.) (Yüksek Gövde)			15	66,20
24-1016-40-06000	10x16A / Makine Gövde			24	26,00
24-1016-42-06000	10x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			20	24,60
24-1016-46-06000	10x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	31,20
24-1016-43-06000	10x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			20	53,10
24-1016-47-06000	10x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı) (Kapaklı)			20	67,00
24-1016-60-06P16	10x16A / Duvar Gövde			16	66,20
24-1016-66-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			16	72,20
24-1016-68-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			12	91,30
24-1016-67-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			12	95,00
24-1016-69-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			12	119,70
24-1016-61-06P16	10x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			16	68,70
24-1016-63-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			16	74,30
24-1016-70-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			12	93,70
24-1016-64-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			12	97,00
24-1016-71-06P16	10x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			12	122,30
24-1016-100-01	10x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-10)		vidalı	30	34,50
24-1016-200-01	10x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-10)		vidalı	30	37,40
24-1016-100-02	10x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-10)		yaylı	30	43,30
24-1016-200-02	10x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-10)		yaylı	30	47,10
24-1016-100-04	10x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-10)		hızlı	30	50,80
24-1016-200-04	10x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-10)		hızlı	30	55,70

* Ürün kodlarında belirtilen Pxx değeri standart rakor ölçüsüdür. Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

					
24-1016-12-06P16	24-1016-34-06P16	24-1016-40-06000	24-1016-67-06P16	24-1016-100-01	24-1016-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.



Standart Gövdeler için: M20 - M25 - PG13.5 - PG16

Yüksek Gövdeler için: M32 - M40 - PG21 - PG29

Önden Girişli Yüksek Gövdeler için: M20 - PG16

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
16 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (16P+ ⚡ / 16A / 500V)		KOMPONENT			
24-1616-01-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		20	27,60
24-1616-02-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	30,90
24-1616-11-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	25,50
24-1616-12-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	29,60
24-1616-30-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	50,60
24-1616-31-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			10	53,30
24-1616-34-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	64,60
24-1616-32-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	47,60
24-1616-33-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			10	50,60
24-1616-35-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	60,90
24-1616-40-06000	16x16A / Makine Gövde			30	31,70
24-1616-42-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			30	29,20
24-1616-46-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	35,60
24-1616-43-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			20	63,90
24-1616-47-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	80,80
24-1616-60-06P21	16x16A / Duvar Gövde			12	80,80
24-1616-66-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			12	85,60
24-1616-68-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	103,90
24-1616-67-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			10	111,60
24-1616-69-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	141,40
24-1616-61-06P21	16x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			12	83,10
24-1616-63-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			12	87,30
24-1616-70-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	105,60
24-1616-64-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			10	119,20
24-1616-71-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	151,20
24-1616-100-01	16x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	43,50
24-1616-200-01	16x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	48,20
24-1616-100-02	16x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	54,80
24-1616-200-02	16x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	60,50
24-1616-100-04	16x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	65,20
24-1616-200-04	16x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	71,60

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

					
24-1616-11-06P21	24-1616-01-06P21	24-1616-02-06P21	24-1616-12-06P21	24-1616-30-06P21	24-1616-32-06P21
					
24-1616-60-06P21	24-1616-40-06000	24-1616-100-01	24-1616-200-01	24-1616-100-04	24-1616-200-04

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

Seyyar Uzatma Gövdelerde: M25 - M32 - PG21 - PG29

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
24 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (24P+ ⚡ / 16A / 500V)		KOMPONENT			
24-2416-01-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		20	33,30
24-2416-02-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	33,70
24-2416-11-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	29,60
24-2416-12-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	32,20
24-2416-30-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	59,30
24-2416-31-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			12	54,00
24-2416-34-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	65,60
24-2416-32-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	53,20
24-2416-33-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			12	50,80
24-2416-35-06P21	24x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	61,60
24-2416-40-06000	24x16A / Makine Gövde			20	37,50
24-2416-42-06000	24x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			15	34,30
24-2416-46-06000	24x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			15	41,60
24-2416-43-06000	24x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			15	65,60
24-2416-47-06000	24x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı) (Kapaklı)			15	82,90
24-2416-60-06P21	24x16A / Duvar Gövde			10	84,80
24-2416-66-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			10	87,10
24-2416-68-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			8	105,50
24-2416-67-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			8	123,40
24-2416-69-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı) (Kapaklı)			8	156,40
24-2416-61-06P21	24x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			10	86,80
24-2416-63-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			10	93,10
24-2416-70-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			8	112,40
24-2416-64-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			8	124,90
24-2416-71-06P21	24x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı) (Kapaklı)			8	158,10
24-2416-100-01	24x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	55,20
24-2416-200-01	24x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	61,30
24-2416-100-02	24x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	69,20
24-2416-200-02	24x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	76,50
24-2416-100-04	24x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	81,80
24-2416-200-04	24x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	91,10

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

24-2416-11-06P21	24-2416-30-06P21	24-2416-34-06P21	24-2416-46-06000	24-2416-40-06000	24-2416-47-06000
24-2416-68-06P21	24-2416-69-06P21	24-2416-100-01	24-2416-200-01	24-2416-100-02	24-2416-200-02

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
32 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (32P+ ⚡ / 16A / 500V)		KOMPONENT			
24-3216-01-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		8	40,60
24-3216-02-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			8	44,30
24-3216-11-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			8	40,60
24-3216-12-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			8	44,30
24-3216-30-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			2	66,50
24-3216-34-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	84,10
24-3216-32-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			2	66,50
24-3216-35-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	84,10
24-3216-40-06000	32x16A / Makine Gövde			12	46,00
24-3216-46-06000	32x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			12	58,80
24-3216-47-06000	32x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			12	72,90
24-3216-60-06P29	32x16A / Duvar Gövde			5	113,80
24-3216-68-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	143,90
24-3216-69-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	178,80
24-3216-61-06P29	32x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			5	115,90
24-3216-70-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	146,70
24-3216-71-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	182,40
24-1616-100-01	16x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	43,50
24-1616-110-01	16x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (17-32)		vidalı	20	43,50
24-1616-200-01	16x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	48,20
24-1616-210-01	16x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (17-32)		vidalı	20	48,20
24-1616-100-02	16x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	54,80
24-1616-110-02	16x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (17-32)		yaylı	20	54,80
24-1616-200-02	16x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	60,50
24-1616-210-02	16x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (17-32)		yaylı	20	60,50
24-1616-100-04	16x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	65,20
24-1616-110-04	16x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (17-32)		hızlı	20	65,20
24-1616-200-04	16x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	71,60
24-1616-210-04	16x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (17-32)		hızlı	20	71,60

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.



24-3216-11-06P29	24-3216-01-06P29	24-3216-30-06P29	24-3216-34-06P29	24-3216-40-06000	24-3216-46-06000
24-3216-47-06000	24-3216-70-06P29	24-1616-100-01 24-1616-110-01	24-1616-200-01 24-1616-210-01	24-1616-100-04 24-1616-110-04	24-1616-200-04 24-1616-210-04

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
48 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (48P+ ⚡ / 16A / 500V)		KOMPONENT			
24-4816-02-06P29	48x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		5	52,40
24-4816-12-06P29	48x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			5	52,40
24-4816-46-06000	48x16A / Makine Gövde (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			8	59,00
24-4816-47-06000	48x16A / Makine Gövde (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			8	73,10
24-4816-68-06P29	48x16A / Duvar Gövde (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	144,80
24-4816-69-06P29	48x16A / Duvar Gövde (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	193,00
24-4816-70-06P29	48x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	147,20
24-4816-71-06P29	48x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli) (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	196,20
24-2416-100-01	24x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	55,20
24-2416-110-01	24x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (25-48)		vidalı	20	55,20
24-2416-200-01	24x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	61,30
24-2416-210-01	24x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (25-48)		vidalı	20	61,30
24-2416-100-02	24x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	69,20
24-2416-110-02	24x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (25-48)		yaylı	20	69,20
24-2416-200-02	24x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	76,50
24-2416-210-02	24x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (25-48)		yaylı	20	76,50
24-2416-100-04	24x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	81,80
24-2416-110-04	24x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (25-48)		hızlı	20	81,80
24-2416-200-04	24x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	91,10
24-2416-210-04	24x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (25-48)		hızlı	20	91,10

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

					
24-4816-02-06P29	24-4816-12-06P29	24-4816-46-06000	24-4816-47-06000	24-4816-69-06P29	24-4816-68-06P29
					
24-4816-71-06P29	24-4816-70-06P29	24-2416-100-01 24-2416-110-01	24-2416-200-01 24-2416-210-01	24-2416-100-02 24-2416-110-02	24-2416-200-02 24-2416-210-02

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+ ⚡ / 35A / 400/690V)		KOMPONENT			
24-1616-01-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		20	27,60
24-1616-02-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	30,90
24-1616-11-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	25,50
24-1616-12-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	29,60
24-1616-30-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	50,60
24-1616-31-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			10	53,30
24-1616-34-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	64,60
24-1616-32-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	47,60
24-1616-33-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			10	50,60
24-1616-35-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	60,90
24-1616-40-06000	16x16A / Makine Gövde			30	31,70
24-1616-42-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			30	29,20
24-1616-46-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	35,60
24-1616-43-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			20	63,90
24-1616-47-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	80,80
24-1616-60-06P21	16x16A / Duvar Gövde			12	80,80
24-1616-66-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			12	85,60
24-1616-68-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	103,90
24-1616-67-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			10	111,60
24-1616-69-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	141,40
24-1616-61-06P21	16x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			12	83,10
24-1616-63-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			12	87,30
24-1616-70-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	105,60
24-1616-64-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			10	119,20
24-1616-71-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	151,20
24-0635-100-01	6x35A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	20	82,90
24-0635-200-01	6x35A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	20	89,10

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

24-1616-11-06P21	24-1616-01-06P21	24-1616-02-06P21	24-1616-12-06P21	24-1616-30-06P21	24-1616-32-06P21

24-1616-33-06P21	26-1616-40-06000	24-1616-46-06000	24-1616-60-06P21	24-0635-100-01	24-0635-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
12 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (12P+ ⚡ / 35A / 400/690V)		KOMPONENT			
24-3216-01-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		8	40,60
24-3216-02-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			8	44,30
24-3216-11-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			8	40,60
24-3216-12-06P29	32x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			8	44,30
24-3216-30-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			2	66,50
24-3216-34-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	84,10
24-3216-32-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			2	66,50
24-3216-35-06P29	32x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			2	84,10
24-3216-40-06000	32x16A / Makine Gövde			12	46,00
24-3216-46-06000	32x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			12	58,80
24-3216-47-06000	32x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			12	72,90
24-3216-60-06P29	32x16A / Duvar Gövde			5	113,80
24-3216-68-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	143,90
24-3216-69-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	178,80
24-3216-61-06P29	32x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			5	115,90
24-3216-70-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	146,70
24-3216-71-06P29	32x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			5	182,40
24-0635-100-01	6x35A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	20	82,90
24-0635-110-01	6x35A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (7-12)		vidalı	20	82,90
24-0635-200-01	6x35A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	20	89,10
24-0635-210-01	6x35A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (7-12)		vidalı	20	89,10

* Ürün kodlarında belirtilen P29 standart rakor ölçüsüdür (PG29). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

					
24-3216-01-06P29	24-3216-11-06P29	24-3216-02-06P29	24-3216-30-06P29	24-3216-32-06P29	24-3216-34-06P29
					
24-3216-40-06000	24-3216-46-06000	24-3216-47-06000	24-3216-69-06P29	24-0635-100-01 24-0635-110-01	24-0635-200-01 24-0635-210-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M32 - M40 - M50 - PG29 - PG36 - PG42

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
4/0 x 80A Fiş & PRİZ SERİSİ (4/0+ / 80/16A / 830/400V)		KOMPONENT			
24-1616-01-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		20	27,60
24-1616-02-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	30,90
24-1616-11-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	25,50
24-1616-12-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	29,60
24-1616-30-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	50,60
24-1616-31-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			10	53,30
24-1616-34-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	64,60
24-1616-32-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	47,60
24-1616-33-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			10	50,60
24-1616-35-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	60,90
24-1616-40-06000	16x16A / Makine Gövde			30	31,70
24-1616-42-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			30	29,20
24-1616-46-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	35,60
24-1616-43-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			20	63,90
24-1616-47-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	80,80
24-1616-60-06P21	16x16A / Duvar Gövde			12	80,80
24-1616-66-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			12	85,60
24-1616-68-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	103,90
24-1616-67-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			10	111,60
24-1616-69-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	141,40
24-1616-61-06P21	16x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			12	83,10
24-1616-63-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			12	87,30
24-1616-70-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	105,60
24-1616-64-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			10	119,20
24-1616-71-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	151,20
24-4080-100-01	4/0x80A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı		vidalı	20	110,80
24-4080-200-01	4/0x80A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı		vidalı	20	117,90

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

24-1616-11-06P21	24-1616-01-06P21	24-1616-02-06P21	24-1616-12-06P21	24-1616-30-06P21	24-1616-35-06P21
24-1616-40-06000	26-1616-42-06000	26-1616-46-06000	26-1616-60-06P21	24-4080-100-01	24-4080-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21

Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	t / Adet
4/2 x 80A Fiş & PRİZ SERİSİ (4/2+ ⚡ / 80A /16A 830V/400V)		KOMPONENT			
24-1616-01-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Üstten Giriş)	IP 65		20	27,60
24-1616-02-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Üstten Giriş)			20	30,90
24-1616-11-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Yandan Giriş)			20	25,50
24-1616-12-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Tek Mandala Uygun) (Yandan Giriş)			20	29,60
24-1616-30-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Üstten Giriş)			12	50,60
24-1616-31-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş)			10	53,30
24-1616-34-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Üstten Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	64,60
24-1616-32-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde (Yandan Giriş)			12	47,60
24-1616-33-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş)			10	50,60
24-1616-35-06P21	16x16A / Uzatma Priz Gövde - Tek Mandallı (Yandan Giriş) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	60,90
24-1616-40-06000	16x16A / Makine Gövde			30	31,70
24-1616-42-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı			30	29,20
24-1616-46-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	35,60
24-1616-43-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			20	63,90
24-1616-47-06000	16x16A / Makine Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			20	80,80
24-1616-60-06P21	16x16A / Duvar Gövde			12	80,80
24-1616-66-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı			12	85,60
24-1616-68-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	103,90
24-1616-67-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı)			10	111,60
24-1616-69-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	141,40
24-1616-61-06P21	16x16A / Duvar Gövde (Çift Girişli)			12	83,10
24-1616-63-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli)			12	87,30
24-1616-70-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Çift Girişli) (Fiş Çıkartma Mekanizmalı)			10	105,60
24-1616-64-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli)			10	119,20
24-1616-71-06P21	16x16A / Duvar Gövde - Tek Mandallı (Kapaklı) (Çift Girişli) (Fiş Çıkarma Mekanizmalı)			10	151,20
24-4280-100-01	4/2x80A/16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı		vidalı	20	116,80
24-4280-200-01	4/2x80A/16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı		vidalı	20	125,80

* Ürün kodlarında belirtilen P21 standart rakor ölçüsüdür (PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

					
24-1616-11-06P21	24-1616-01-06P21	24-1616-02-06P21	24-1616-12-06P21	24-1616-30-06P21	24-1616-32-06P21
					
24-1616-40-06000	24-1616-42-06000	24-1616-46-06000	24-1616-60-06P21	24-4280-100-01	24-4280-200-01

Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.

M25 - M32 - PG21 - PG29 / Duvar gövdeler için: M25 - PG21

AĞIR ORTAM ŞARTLARI İÇİN GÖVDELER



Referans	Ürün Tanımı	IP	Bağ. Şekli	Amb.	₺ / Adet	
6 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (6P+  / 16A / 500V)		 KOMPONENT				
24-0616-03-06P16	6x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)	IP 65		24	34,30	
24-0616-13-06P16	6x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)			24	34,30	
24-0616-44-06000	6x16A / Makine Gövde (İki Vidalı)			25	31,60	
24-0616-100-01	6x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	30	28,80	
24-0616-200-01	6x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-6)		vidalı	30	31,70	
24-0616-100-02	6x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-6)		yaylı	30	36,10	
24-0616-200-02	6x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-6)		yaylı	30	39,60	
24-0616-100-04	6x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-6)		hızlı	30	42,80	
24-0616-200-04	6x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-6)		hızlı	30	46,80	
10 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (10P+  / 16A / 500V)		 KOMPONENT				
24-1016-03-06P16	10x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)	IP 65		35	36,60	
24-1016-13-06P16	10x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)			35	36,60	
24-1016-44-06000	10x16A / Makine Gövde (İki Vidalı)			24	38,20	
24-1016-100-01	10x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-10)		vidalı	30	34,50	
24-1016-200-01	10x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-10)		vidalı	30	37,40	
24-1016-100-02	10x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-10)		yaylı	30	43,30	
24-1016-200-02	10x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-10)		yaylı	30	47,10	
24-1016-100-04	10x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-10)		hızlı	30	50,80	
24-1016-200-04	10x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-10)		hızlı	30	55,70	
16 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (16P+  / 16A / 500V)		 KOMPONENT				
24-1616-03-06P21	16x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)	IP 65		20	40,80	
24-1616-04-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Dört Vidalı) (Üstten Giriş)			20	42,50	
24-1616-13-06P21	16x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)			20	40,80	
24-1616-14-06P21	16x16A / Fiş Gövde (Dört Vidalı) (Yandan Giriş)			20	42,50	
24-1616-44-06000	16x16A / Makine Gövde (İki Vidalı)			30	46,80	
24-1616-45-06000	16x16A / Makine Gövde (Dört Vidalı)			30	48,50	
24-1616-100-01	16x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	43,50	
24-1616-200-01	16x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-16)		vidalı	20	48,20	
24-1616-100-02	16x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	54,80	
24-1616-200-02	16x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-16)		yaylı	20	60,50	
24-1616-100-04	16x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	65,20	
24-1616-200-04	16x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-16)		hızlı	20	71,60	
24 KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ (24P+  / 16A / 500V)		 KOMPONENT				
24-2416-03-06P21	24x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Üstten Giriş)	IP 65		20	49,20	
24-2416-04-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Dört Vidalı) (Üstten Giriş)			20	51,00	
24-2416-13-06P21	24x16A / Fiş Gövde (İki Vidalı) (Yandan Giriş)			20	49,20	
24-2416-14-06P21	24x16A / Fiş Gövde (Dört Vidalı) (Yandan Giriş)			20	51,00	
24-2416-44-06000	24x16A / Makine Gövde (İki Vidalı)			20	55,70	
24-2416-45-06000	24x16A / Makine Gövde (Dört Vidalı)			20	58,00	
24-2416-100-01	24x16A / Fiş Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	55,20	
24-2416-200-01	24x16A / Priz Çekirdek - Vidalı Bağlantı (1-24)		vidalı	20	61,30	
24-2416-100-02	24x16A / Fiş Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	69,20	
24-2416-200-02	24x16A / Priz Çekirdek - Yaylı Bağlantı (1-24)		yaylı	20	76,50	
24-2416-100-04	24x16A / Fiş Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	81,80	
24-2416-200-04	24x16A / Priz Çekirdek - Hızlı Bağlantı (1-24)		hızlı	20	91,10	
* Ürün kodlarında belirtilen P16 - P21 standart rakor ölçüsüdür (PG16 - PG21). Farklı rakor seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.						
Ürün kodundaki son 3 hane rakor ölçüsü için ayrılmıştır. Sipariş verirken rakor ölçüsünün belirtilmesi gerekmektedir.						
6x16A / 10x16A için: M20 - M 25 - PG 13.5 - PG16			16x16A / 24x16A için: M25 - M32 - PG21 - PG29			

Referans	Ürün Tanımı	Gövde Tipi	Amb.	₺ / Adet	
CRIMP KONTAK 10A - 250V FİŞ PRİZ ÇEKİRDEKLER					
UL US					
24-00710-100-03	7x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-7)	4 - 5 Kontak	10	36,00	
24-00710-200-03	7x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-7)	4 - 5 Kontak	10	36,00	
24-04010-100-03	40x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-40)	16 Kontak	10	108,20	
24-04010-200-03	40x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-40)	16 Kontak	10	108,20	
24-06410-100-03	64x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-64)	24 Kontak	10	123,50	
24-06410-200-03	64x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-64)	24 Kontak	10	123,50	
24-04010-100-03	40x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-40)	32 Kontak	10	108,20	
24-04010-110-03	40x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(41-80)	32 Kontak	10	108,20	
24-04010-200-03	40x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-40)	32 Kontak	10	108,20	
24-04010-210-03	40x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(41-80)	32 Kontak	10	108,20	
24-06410-100-03	64x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-64)	48 Kontak	10	123,50	
24-06410-110-03	64x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(65-128)	48 Kontak	10	123,50	
24-06410-200-03	64x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-64)	48 Kontak	10	123,50	
24-06410-210-03	64x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(65-128)	48 Kontak	10	123,50	
24-02410-100-03	24x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-24)	6 Kontak	10	128,80	
24-02410-200-03	24x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-24)	6 Kontak	10	128,80	
24-04210-100-03	42x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-42)	10 Kontak	10	141,70	
24-04210-200-03	42x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-42)	10 Kontak	10	141,70	
24-07210-100-03	72x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-72)	16 Kontak	10	149,30	
24-07210-200-03	72x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-72)	16 Kontak	10	149,30	
24-10810-100-03	108x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-108)	24 Kontak	10	167,40	
24-10810-200-03	108x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-108)	24 Kontak	10	167,40	
24-07210-100-03	72x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-72)	32 Kontak	10	149,30	
24-07210-110-03	72x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(73-144)	32 Kontak	10	149,30	
24-07210-200-03	72x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-72)	32 Kontak	10	149,30	
24-07210-210-03	72x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(73-144)	32 Kontak	10	149,30	
24-10810-100-03	108x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-108)	48 Kontak	10	167,40	
24-10810-110-03	108x10A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(109-216)	48 Kontak	10	167,40	
24-10810-200-03	108x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-108)	48 Kontak	10	167,40	
24-10810-210-03	108x10A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(109-216)	48 Kontak	10	167,40	
					
24-00710-200-03	24-00710-100-03	24-06410-200-03	24-06410-100-03	24-10810-200-03	24-10810-100-03

Referans	Ürün Tanımı	Gövde Tipi	Amb.	 / Adet
----------	-------------	------------	------	----------

10A CRIMP KONTAK ÇEŞİTLERİ



C10M0.37	Fiş Kontak (Crimp - 0.37mm²)		50	4,70
C10M0.50	Fiş Kontak (Crimp - 0.5mm²)		50	4,70
C10M0.75	Fiş Kontak (Crimp - 0.75mm²)		50	4,70
C10M1.00	Fiş Kontak (Crimp - 1.00mm²)		50	4,70
C10M1.50	Fiş Kontak (Crimp - 1.50mm²)		50	4,70
C10M2.50	Fiş Kontak (Crimp - 2.50mm²)		50	4,70
C10F0.37	Priz Kontak (Crimp - 0.37mm²)		50	4,70
C10F0.50	Priz Kontak (Crimp - 0.5mm²)		50	4,70
C10F0.75	Priz Kontak (Crimp - 0.75mm²)		50	4,70
C10F1.00	Priz Kontak (Crimp - 1.00mm²)		50	4,70
C10F1.50	Priz Kontak (Crimp - 1.50mm²)		50	4,70
C10F2.50	Priz Kontak (Crimp - 2.50mm²)		50	4,70

C10F0.37	C10M0.37	C10F0.50	C10M0.50	C10F0.75	C10M0.75

EL ALETLERİ



CSP001	Sıkma Pensesi (0,5 / 4mm²)		1	1440,00
CSA001	Sökme Aparatı (10A)		1	414,00

CSP001	CSA001



Referans	Ürün Tanımı	Gövde Tipi	Amb.	₺ / Adet	
CRIMP KONTAK					
16A - 500V FİŞ PRİZ ÇEKİRDEKLER					
UL US					
24-00616-100-03	6x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-6)	6 Kontak	10	56,80	
24-00616-200-03	6x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-6)	6 Kontak	10	56,80	
24-01016-100-03	10x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-10)	10 Kontak	10	64,40	
24-01016-200-03	10x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-10)	10 Kontak	10	64,40	
24-01616-100-03	16x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-16)	16 Kontak	10	74,80	
24-01616-200-03	16x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-16)	16 Kontak	10	74,80	
24-02416-100-03	24x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-24)	24 Kontak	10	95,30	
24-02416-200-03	24x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-24)	24 Kontak	10	95,30	
24-01616-100-03	16x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-16)	32 Kontak	10	74,80	
24-01616-110-03	16x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (17-32)	32 Kontak	10	74,80	
24-01616-200-03	16x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-16)	32 Kontak	10	74,80	
24-01616-210-03	16x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (17-32)	32 Kontak	10	74,80	
24-02416-100-03	24x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-24)	48 Kontak	10	95,30	
24-02416-110-03	24x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (25-48)	48 Kontak	10	95,30	
24-02416-200-03	24x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-24)	48 Kontak	10	95,30	
24-02416-210-03	24x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (25-48)	48 Kontak	10	95,30	
24-01016-101-03	10x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-10)	6 Kontak	10	103,00	
24-01016-201-03	10x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-10)	6 Kontak	10	103,00	
24-01816-100-03	18x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak(1-18)	10 Kontak	10	123,50	
24-01816-200-03	18x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak(1-18)	10 Kontak	10	123,50	
24-03216-100-03	32x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-32)	16 Kontak	10	149,30	
24-03216-200-03	32x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-32)	16 Kontak	10	149,30	
24-04616-100-03	46x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-46)	24 Kontak	10	180,20	
24-04616-200-03	46x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-46)	24 Kontak	10	180,20	
24-03216-100-03	32x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-32)	32 Kontak	10	149,30	
24-03216-110-03	32x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (33-64)	32 Kontak	10	149,30	
24-03216-200-03	32x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-32)	32 Kontak	10	149,30	
24-03216-210-03	32x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (33-64)	32 Kontak	10	149,30	
24-04616-100-03	46x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-46)	48 Kontak	10	180,20	
24-04616-110-03	46x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (47-92)	48 Kontak	10	180,20	
24-04616-200-03	46x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-46)	48 Kontak	10	180,20	
24-04616-210-03	46x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (47-92)	48 Kontak	10	180,20	
24-04016-100-03	40x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-40)	16 Kontak	10	149,30	
24-04016-200-03	40x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-40)	16 Kontak	10	149,30	
24-06416-100-03	64x16A / Fiş Çekirdek - Crimp Kontak (1-64)	24 Kontak	10	180,30	
24-06416-200-03	64x16A / Priz Çekirdek - Crimp Kontak (1-64)	24 Kontak	10	180,30	
					
24-01016-200-03	24-01016-100-03	24-01816-200-03	24-01816-100-03	24-04616-200-03	24-04616-100-03

Referans	Ürün Tanımı	Gövde Tipi	Amb.	Adet
16A CRIMP KONTAK ÇEŞİTLERİ				UL US
C16M0.37	Fiş Kontak (Crimp - 0.37mm ²)		50	2,60
C16M0.50	Fiş Kontak (Crimp - 0.5mm ²)		50	2,60
C16M0.75	Fiş Kontak (Crimp - 0.75mm ²)		50	2,60
C16M1.00	Fiş Kontak (Crimp - 1.00mm ²)		50	2,60
C16M1.50	Fiş Kontak (Crimp - 1.50mm ²)		50	2,60
C16M2.50	Fiş Kontak (Crimp - 2.50mm ²)		50	2,60
C16M4.00	Fiş Kontak (Crimp - 4.00mm ²)		50	2,60
C16F0.37	Priz Kontak (Crimp - 0.37mm ²)		50	2,60
C16F0.50	Priz Kontak (Crimp - 0.5mm ²)		50	2,60
C16F0.75	Priz Kontak (Crimp - 0.75mm ²)		50	2,60
C16F1.00	Priz Kontak (Crimp - 1.00mm ²)		50	2,60
C16F1.50	Priz Kontak (Crimp - 1.50mm ²)		50	2,60
C16F2.50	Priz Kontak (Crimp - 2.50mm ²)		50	2,60
C16F4.00	Priz Kontak (Crimp - 4.00mm ²)		50	2,60

					
C16F0.37	C16M0.37	C16F0.50	C16M0.50	C16F0.75	C16M0.75

EL ALETLERİ				UL US
CSP001	Sıkma Pensesi (0,5 / 4mm ²)		1	1440,00
CSA002	Sökme Aparatı (16A)		1	522,00

	
CSP001	CSA002

AKSESUARLAR				
1380-210-78	Erkek Kodlama Pimi (6)		1	14,20
1380-205-78	Erkek Kodlama Pimi (16 - 72)		1	14,20
1380-207-78	Dişi Kodlama Pimi (16 - 72)		1	14,20
1380-215-78	Dişi Kodlama Pimi (72)		1	14,20
24-0001-00	Sıcak Yolluk Sistemleri için Bağlantı Kutusu (Tekli)		1	182,40
24-0002-00	Sıcak Yolluk Sistemleri için Bağlantı Kutusu (İkili)		1	278,90
24-0003-00	Sıcak Yolluk Sistemleri için Bağlantı Kutusu (48x16)		1	214,50


					
1380-210-78	1380-205-78	1380-207-78	1380-215-78	24-0001-00	24-0002-00

				
16 Kontak	24 Kontak	16+16 Kontak	24+24 Kontak	16+24 Kontak


KODLAMA PİMLERİ

Erkek Kodlama Pimi

1380-210-78



6'lı Kodlama Sistemi




● = 1380-210-78



Erkek - Dişi Kodlama Pimi

16'lı Kodlama Sistemi

1380-207-78



1380-205-78




● = 1380-207-78

○ = 1380-205-78


Erkek - Dişi Kodlama Pimi




1380-207-78




1380-205-78



1380-215-78



72'li Kodlama Sistemi



● = Dişi Kodlama Pimi (1380-205-78)

○ = Erkek Kodlama Pimi (1380-207-78)

• = Erkek Kodlama Pimi (1380-215-78)

M = Erkek Çekirdek

F = Dişi Çekirdek

SWITCHED INTERLOCKED PRİZLER TÜRKİYE'DE İLK



%100
YERLİ
ÜRETİM

Tersanelerin Güvenilir Gücü
Switched Interlocked Prizler - 3h Serisi
16A ve 32A Seçenekleri



380V 50Hz
440V 60Hz
4P= 3h

220/380V 50Hz
250/440V 60Hz
5P=3h



Mekanik Kilitleme
1- Açma / 0- Kapatma

Paslanmaz Çelik
Gövde Vidaları

Vidalı Klemensler

Asma Kilit

Kullanımına Uygun
Maks. 32mm x Ø 5

Sıvı Contalama

Kompakt
Gövde Tasarımı



Teknik Özellikler

- IP 44 ve IP 65 koruma sınıfı
- Farklı topraklama kontak pozisyonlarına uygun üretim
- Sigortalı modellerde yedek sigorta bölümü
- Ön ve arka rakor girişleri; PG 16 ve M 25
- 3x16A / 4x16A / 5x16A / 3x32A / 4x32A / 5x32A seçenekleri

Mekanik Kilitleme

- Fiş takılmadan şalter 1 (ON) konumuna getirilemez ve enerji verilemez
- Fiş takıldığında şalter 1 (ON) konumuna getirilebilir ve enerji verilebilir
- Şalter 1 (ON) konumundayken (sistemde enerji varken) fiş çıkarılamaz
- Şalter 0 (OFF) konumuna getirildiğinde (sistemin enerjisi kesildiğinde) fiş çıkarılabilir
- Sigortalı modellerde şalter 1 (ON) konumundayken (sistemde enerji varken) sigorta kapağı açılmaz

Avantajlar

- Tüm bileşenleri gövde üzerinde (kapakta) toplanmıştır
- Küçük boyutu sayesinde yerden tasarruf sağlar
- Bağlantıya uygun, hazır kablolu şekilde üretilmektedir
- EN 60309 standartlarına uygundur

Farklı Topraklama Kontak Pozisyonları

>50V 300-500 Hz 3P-4P-5P=2h	380V 50Hz 440V 60Hz 4P=3h 220/380V 50Hz 250/440V 60Hz 5P=3h	100-130V 50-60 Hz 3P-4P-5P=4h	380-415 V 50-60 Hz 3P=9h 4P-5P=6h	600-690 V 50-60 Hz 4P-5P=5h 480-500V 50-60 Hz 3P-4P-5P=7h	200-250V 50-60 Hz 3P=6h 4P-5P=9h	>50V 100-300 Hz 3P=10h
-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	---	------------------------------

Farklı topraklama kontak pozisyonlarındaki siparişleriniz için arayın.

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu	

INTERLOCKED DUVAR PRİZLERİ

CE

3420-306-0600	3x16A - Interlocked Duvar Prizi	IP 44	1	384,00
3422-306-0600	4x16A - Interlocked Duvar Prizi	IP 44	1	402,00
3405-306-0600	5x16A - Interlocked Duvar Prizi	IP 44	1	420,00
3424-306-0600	3x32A - Interlocked Duvar Prizi	IP 44	1	396,00
3426-306-0600	4x32A - Interlocked Duvar Prizi	IP 44	1	414,00
3407-306-0600	5x32A - Interlocked Duvar Prizi	IP 44	1	432,00

INTERLOCKED PANEL PRİZLERİ

CE

3420-450-0600	3x16A - Panoya Montaj Interlocked	IP 44	1	360,00
3422-450-0600	4x16A - Panoya Montaj Interlocked	IP 44	1	378,00
3405-450-0600	5x16A - Panoya Montaj Interlocked	IP 44	1	396,00
3424-450-0600	3x32A - Panoya Montaj Interlocked	IP 44	1	372,00
3426-450-0600	4x32A - Panoya Montaj Interlocked	IP 44	1	390,00
3407-450-0600	5x32A - Panoya Montaj Interlocked	IP 44	1	408,00

SİGORTALI INTERLOCKED DUVAR PRİZLERİ

CE

3420-307-0600	3x16A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 44	1	516,00
3422-307-0600	4x16A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 44	1	546,00
3405-307-0600	5x16A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 44	1	576,00
3424-307-0600	3x32A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 44	1	528,00
3426-307-0600	4x32A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 44	1	558,00
3407-307-0600	5x32A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 44	1	588,00

SİGORTALI INTERLOCKED PANEL PRİZLERİ

CE

3420-460-0600	3x16A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 44	1	492,00
3422-460-0600	4x16A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 44	1	522,00
3405-460-0600	5x16A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 44	1	552,00
3424-460-0600	3x32A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 44	1	504,00
3426-460-0600	4x32A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 44	1	534,00
3407-460-0600	5x32A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 44	1	564,00

3400-016-0000	16A - Sigorta (10x38)			18,00
3400-032-0000	32A - Sigorta (10x38)			18,00

								
3420-306-0600	3420-450-0600	3420-307-0600	3420-460-0600	3422-306-0600	3422-450-0600	3422-307-0600	3422-460-0600	3405-306-0600

								
3405-450-0600	3405-307-0600	3405-460-0600	3424-306-0600	3424-450-0600	3424-307-0600	3424-460-0600	3426-306-0600	3426-450-0600

							
3426-307-0600	3426-460-0600	3407-306-0600	3407-450-0600	3407-307-0600	3407-460-0600	3400-016-0000	3400-032-0000

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu	

INTERLOCKED DUVAR PRİZLERİ

CE

3421-306-0600	3x16A - Interlocked Duvar Prizi	IP 65	1	468,00
3423-306-0600	4x16A - Interlocked Duvar Prizi	IP 65	1	486,00
3406-306-0600	5x16A - Interlocked Duvar Prizi	IP 65	1	504,00
3425-306-0600	3x32A - Interlocked Duvar Prizi	IP 65	1	480,00
3427-306-0600	4x32A - Interlocked Duvar Prizi	IP 65	1	498,00
3408-306-0600	5x32A - Interlocked Duvar Prizi	IP 65	1	516,00

INTERLOCKED PANEL PRİZLERİ

CE

3421-450-0600	3x16A - Panoya Montaj Interlocked	IP 65	1	444,00
3423-450-0600	4x16A - Panoya Montaj Interlocked	IP 65	1	462,00
3406-450-0600	5x16A - Panoya Montaj Interlocked	IP 65	1	480,00
3425-450-0600	3x32A - Panoya Montaj Interlocked	IP 65	1	456,00
3427-450-0600	4x32A - Panoya Montaj Interlocked	IP 65	1	474,00
3408-450-0600	5x32A - Panoya Montaj Interlocked	IP 65	1	492,00

SİGORTALI INTERLOCKED DUVAR PRİZLERİ

CE

3421-307-0600	3x16A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 65	1	600,00
3423-307-0600	4x16A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 65	1	630,00
3406-307-0600	5x16A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 65	1	660,00
3425-307-0600	3x32A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 65	1	612,00
3427-307-0600	4x32A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 65	1	642,00
3408-307-0600	5x32A - Interlocked Duvar Prizi (sigortalı)	IP 65	1	672,00

SİGORTALI INTERLOCKED PANEL PRİZLERİ

CE

3421-460-0600	3x16A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 65	1	576,00
3423-460-0600	4x16A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 65	1	606,00
3406-460-0600	5x16A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 65	1	636,00
3425-460-0600	3x32A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 65	1	588,00
3427-460-0600	4x32A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 65	1	618,00
3408-460-0600	5x32A - Panoya Montaj Interlocked (sigortalı)	IP 65	1	648,00

3400-016-0000	16A - Sigorta (10x38)			18,00
3400-032-0000	32A - Sigorta (10x38)			18,00

								
3421-306-0600	3421-450-0600	3421-307-0600	3421-460-0600	3423-306-0600	3423-450-0600	3423-307-0600	3423-460-0600	3406-306-0600

								
3406-450-0600	3406-307-0600	3406-460-0600	3425-306-0600	3425-450-0600	3425-307-0600	3425-460-0600	3427-306-0600	3427-450-0600

							
3427-307-0600	3427-460-0600	3408-306-0600	3408-450-0600	3408-307-0600	3408-460-0600	3400-016-0000	3400-032-0000



CEE NORM ÇOKLU PRİZLER TÜRKİYE'DE İLK!



2 Yönlü Fiş Beslemeli



3 Yönlü Fiş Beslemeli



2 Yönlü Kablo Beslemeli



3 Yönlü Kablo Beslemeli



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
3 x 16A İKİ YÖNLÜ CEE NORM ÇOKLU PRİZLER ERC CE 200 - 250 V. AC					
3120-512-0900	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(3X16A) Priz 3x16A Fiş IP44 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	169,60
3121-512-0900	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(3X16A) Priz 3x16A Fiş IP67 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	227,40
3120-502-0900	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(3X16A) Priz IP44 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	142,60
3121-502-0900	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(3X16A) Priz IP67 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	179,10
3 x 32A İKİ YÖNLÜ CEE NORM ÇOKLU PRİZLER ERC CE 200 - 250 V. AC					
3124-512-0900	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(3X32A) Priz 3x32A Fiş IP44 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	209,10
3125-512-0900	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(3X32A) Priz 3x32A Fiş IP67 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	262,60
3124-502-0900	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(3X32A) Priz IP44 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	169,00
3125-502-0900	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(3X32A) Priz IP67 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	204,20
4 x 32A İKİ YÖNLÜ CEE NORM ÇOKLU PRİZLER ERC CE 380 - 415 V. AC					
3126-512-1600	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(4X32A) Priz 4x32A Fiş IP44 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	230,50
3127-512-1600	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(4X32A) Priz 4X32A Fiş IP67 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	282,80
3126-502-1600	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(4X32A) Priz IP44 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	180,80
3127-502-1600	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(4X32A) Priz IP67 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	219,80
5 x 16A İKİ YÖNLÜ CEE NORM ÇOKLU PRİZLER ERC CE 380 - 415 V. AC					
3105-512-1600	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(5X16A) Priz 5X16A Fiş IP44 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	207,80
3106-512-1600	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(5X16A) Priz 5X16A Fiş IP67 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	263,20
3105-502-1600	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(5X16A) Priz IP44 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	168,40
3106-502-1600	CEE Çoklu 2Y Priz 2x(5X16A) Priz IP67 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	203,40
3 x 16A ÜÇ YÖNLÜ CEE NORM ÇOKLU PRİZLER ERC CE 200 - 250 V. AC					
3120-513-0900	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(3X16A) Priz 3x16A Fiş IP44 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	218,90
3121-513-0900	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(3X16A) Priz 3x16A Fiş IP67 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	295,20
3120-503-0900	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(3X16A) Priz IP44 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	191,90
3121-503-0900	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(3X16A) Priz IP67 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	247,40
3 x 32A ÜÇ YÖNLÜ CEE NORM ÇOKLU PRİZLER ERC CE 200 - 250 V. AC					
3124-513-0900	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(3X32A) Priz 3x32A Fiş IP44 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	271,60
3125-513-0900	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(3X32A) Priz 3x32A Fiş IP67 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	342,70
3124-503-0900	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(3X32A) Priz IP44 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	231,50
3125-503-0900	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(3X32A) Priz IP67 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	284,30
4 x 32A ÜÇ YÖNLÜ CEE NORM ÇOKLU PRİZLER ERC CE 380 - 415 V. AC					
3126-513-1600	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(4X32A) Priz 4x32A Fiş IP44 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	298,90
3127-513-1600	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(4X32A) Priz 4X32A Fiş IP67 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	370,70
3126-503-1600	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(4X32A) Priz IP44 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	249,20
3127-503-1600	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(4X32A) Priz IP67 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	307,70
5 x 16A ÜÇ YÖNLÜ CEE NORM ÇOKLU PRİZLER ERC CE 380 - 415 V. AC					
3105-513-1600	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(5X16A) Priz 5X16A Fiş IP44 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	270,00
3106-513-1600	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(5X16A) Priz 5X16A Fiş IP67 (Fiş Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	342,90
3105-503-1600	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(5X16A) Priz IP44 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 44	5	230,60
3106-503-1600	CEE Çoklu 3Y Priz 3x(5X16A) Priz IP67 (Kablo Beslemeli)	Vidalı	IP 67	5	283,10



CEE NORM FİŞ & PRİZLER



FAZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ (ENVERSÖR) FİŞLER



**Tek hamlede
elektrik
motorlarının
yönünü
değiştirin!**

Tp Electric faz dönüştürücü (enversör) fişlerimiz; elektrik motorlarındaki faz yönlerinin pratik bir şekilde değiştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Enversör fişlerimiz özellikle perakende sektöründe ürünlerin sağlıklı bir şekilde bir noktadan diğerine sevk edilmesi için kullanılan soğuk hava makinelerinde (mobil soğutucular) ve faz yönünde değişikliklerin sık yaşandığı motor uygulamalarında kullanılmaktadır.



IP 44 ve IP 67 koruma seviyesinde 5x16A, 5x32A faz dönüştürücü fiş, duvar fişi ve makine fişi olarak dizayn edilmiştir.

Faz dönüştürücü fişler;

- ✓ Elektrikli motorların dönüş yönünü kabloları sökmeden değiştirmek için pratik bir çözüm sunar,
- ✓ Tüm mobil makinelerde karşılaşılan elektrik bağlantısı sorunlarını çözer,
- ✓ Faz güvenliği sağlar,
- ✓ Tornavida ile iki fazın 180 ° çevrilmesini sağlayarak, motorların dönüş yönünün değiştirilmesini sağlar.




HIZLI BAĞLANTI



16A ve 32A bağlantı çözümlerinizi için tasarlanan Türkiye' nin ilk ve tek "hızlı bağlantı" ürünleri ile inşaat, fabrika, otomasyon, ses ve ışık sistemleri, elektrifikasyon işleri, makine imalat sektörü gibi yoğun kullanım gerektiren alanlarda yaklaşık %60 montaj zamanından tasarruf sağlanmıştır.

- ✓ Pratik, güvenli ve sağlam yay teknolojisi ile hızlı bağlantı
- ✓ Yayların paslanmaz özelliği sayesinde çevresel şartlardan etkilenmeyen uzun ömürlü kullanım
- ✓ Kablo bağlantılarında %60'a varan zaman tasarrufu





- ✓ 16A ürünlerde 1 - 4 mm², 32A ürünlerde 2.5 - 10 mm² arası kablo bağlantı olanağı
- ✓ Hem tek damarlı, hem de çok damarlı kablolar için bağlantı imkanı
- ✓ IP 44 ve IP 67 koruma sınıflarında hızlı bağlantı seçeneği

- ✓ Titreşimli ortamlarda gevşememe özelliği sayesinde güvenli kullanım
- ✓ Ortam sıcaklığındaki değişimlerden etkilenmeyen güvenli bağlantı



- ✓ Bağlantı noktaları açık vaziyette gelen ve tornavida kullanmadan pratik olarak elle bağlantı yapmaya imkan veren yay sistemi

- ✓ Tekrar kablaj yapılması esnasında yayın açılmasını sağlayan ve herhangi bir alet kullanımı gerektirmeden parmakla kumanda edilen sıkıştırma mekanizması



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Ø / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	----------

3 x 16A

200 - 250 V. AC

**CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (2P+E / 6h)**



3120-301-0901	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	20 / 200	21,20
3120-304-0901	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	20 / 200	27,60
3120-321-0970	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10 / 100	27,30
3120-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10 / 100	27,30
3120-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 44	10 / 100	27,30
3120-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	10	50,80
3120-319-0970	Makine Fişi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	27,00
3120-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 44	10	30,10
3120-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	10	44,50
3120-313-0900	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Vidalı	IP 44	5	61,40
3197-500-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21140-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	5,90

3020-301-0901	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	20 / 200	23,80
3020-304-0901	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	20 / 200	32,30
3020-321-0970	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	33,30
3020-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	33,30
3020-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	33,30
3020-307-0900	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	57,90
3020-319-0970	Makine Fişi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	32,30
3020-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3020-312-0900	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	50,00
3020-313-0900	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	67,00
3197-500-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21140-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	5,90



3120-301-0901	3120-304-0901	3120-321-0970	3120-322-0975	3120-307-0900	21140-3840-06	3197-500-0600
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3 x 16A

200 - 250 V. AC

**CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (2P+E / 6h)**



3121-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10 / 30	36,30
3121-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10 / 30	47,10
3121-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10 / 30	45,80
3121-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 30	45,80
3121-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	73,50
3121-320-0900	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	47,80
3121-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	49,50
3121-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	69,30
3121-360-0600	3x16A / IP 67 - Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	13,20

3021-301-0900	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	42,60
3021-304-0900	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	58,70
3021-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	58,60
3021-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	58,60
3021-307-0900	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	88,40
3021-320-0900	Makine Fişi (düz) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	60,30
3021-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	67,90
3021-312-0900	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	81,70
3121-360-0600	3x16A / IP 67 - Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	13,20



3121-301-0900	3121-304-0900	3121-322-0975	3121-309-0900	3121-307-0900	3121-318-0900	3121-320-0900
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	÷ / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	----------

4 x 16A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 6h)



3122-301-1601	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10 / 100	25,00
3122-304-1601	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10 / 100	33,80
3122-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10 / 100	32,70
3122-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10 / 100	32,70
3122-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 44	10 / 100	32,70
3122-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	53,60
3122-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	31,80
3122-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 44	10	37,80
3122-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	5	45,50
3122-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Vidalı	IP 44	5	62,70
3197-505-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21142-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	5,90

3022-301-1601	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	29,70
3022-304-1601	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	38,90
3022-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	39,30
3022-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	39,30
3022-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	39,30
3022-307-1600	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	59,10
3022-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	36,80
3022-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	41,80
3022-312-1600	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	54,30
3022-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	71,80
3197-505-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21142-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	5,90



3122-301-1601	3122-304-1601	3122-322-1675	3122-309-1600	3122-307-1600	3122-312-1600	3122-313-1600

4 x 16A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 6h)



3123-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10 / 30	40,30
3123-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10 / 30	57,40
3123-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10 / 30	54,20
3123-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 30	54,20
3123-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	76,10
3123-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	53,60
3123-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	55,80
3123-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	80,60
3123-360-0600	4x16A / IP 67 - Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	13,20

3023-301-1600	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	50,20
3023-304-1600	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	70,60
3023-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	67,90
3023-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	67,90
3023-307-1600	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	94,60
3023-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	69,00
3023-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	69,30
3023-312-1600	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	90,00
3123-360-0600	4x16A / IP 67 - Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	13,20



3123-301-1600	3123-304-1600	3123-322-1675	3123-309-1600	3123-320-1600	3123-360-0600	3123-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	------

5 x 16A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+N+E / 6h)



3105-301-1601	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10/100	30,70
3105-304-1601	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10/100	40,90
3105-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10 / 100	40,20
3105-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10 / 100	40,20
3105-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 44	10 / 100	40,20
3105-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	61,10
3105-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	39,40
3105-320-1675	Makine Fişi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	39,40
3105-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 44	10	46,30
3105-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	5	53,80
3105-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Vidalı	IP 44	5	70,50
3105-350-1600	Faz Dönüştürücü Fiş	Vidalı	IP 44	10 / 100	64,30
3105-354-1600	Faz Dönüştürücü Makine Fişi (75x75)	Vidalı	IP 44	10	71,30
3105-352-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	5	117,00
3105-353-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Vidalı	IP 44	5	134,50
3197-510-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21144-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	5,90

3005-301-1601	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	36,90
3005-304-1601	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	46,80
3005-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	44,70
3005-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	44,70
3005-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	44,70
3005-307-1600	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	65,20
3005-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	43,90
3005-320-1675	Makine Fişi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	43,90
3005-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	50,80
3005-312-1600	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	61,00
3005-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	77,90
3197-510-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21144-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	5,90



3105-301-1601	3105-304-1601	3105-321-1670	3105-309-1600	3105-307-1600	3105-312-1600	3105-312-1600

5 x 16A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+N+E / 6h)



3106-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10 / 20	47,30
3106-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10 / 20	60,70
3106-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 67	10 / 30	57,70
3106-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10 / 20	57,70
3106-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 20	57,70
3106-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	10	83,60
3106-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	59,80
3106-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	62,00
3106-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	87,10
3106-350-1600	Faz Dönüştürücü Fiş	Vidalı	IP 67	10 / 20	90,20
3106-354-1600	Faz Dönüştürücü Makine Fişi (83x90)	Vidalı	IP 67	10	113,90
3106-352-1600	Faz Dönüştürücü Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	150,30
3106-360-0600	5x16A / IP 67 - Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	13,20

3006-301-1600	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	60,00
3006-304-1600	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	72,50
3006-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	71,00
3006-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	71,00
3006-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	71,00
3006-307-1600	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	99,00
3006-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	69,30
3006-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	74,80
3006-312-1600	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	93,00
3106-360-0600	5x16A / IP 67 - Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	13,20



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	ç / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	----------

3 x 32A

200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 6h)



3124-301-0901	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10 / 100	34,20
3124-304-0901	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10 / 80	41,40
3124-321-0970	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	40,50
3124-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	40,50
3124-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 44	10 / 100	40,50
3124-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	67,10
3124-319-0970	Makine Fişi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	40,10
3124-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 44	10	44,30
3124-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	5	59,00
3124-313-0900	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Vidalı	IP 44	5	75,90
3197-515-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21146-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	5,90

3024-301-0901	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	40,70
3024-304-0901	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 80	48,60
3024-321-0970	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	46,30
3024-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	46,30
3024-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	46,30
3024-307-0900	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	74,40
3024-319-0970	Makine Fişi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	47,20
3024-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,60
3024-312-0900	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	70,00
3024-313-0900	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	87,50
3197-515-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21146-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	5,90



3124-301-0901	3124-304-0901	3124-321-0970	3124-307-0900	3124-309-0900	3124-312-0900	3197-515-0600

3 x 32A

200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 6h)



3125-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10 / 20	51,60
3125-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5 / 15	64,40
3125-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	58,10
3125-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 20	58,10
3125-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	83,30
3125-320-0900	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	58,40
3125-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	60,70
3125-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	83,80
3125-360-0600	3x32A / 4x32A / IP 67 - Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	13,20

3025-301-0900	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	65,00
3025-304-0900	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5 / 15	79,10
3025-322-0975	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	72,30
3025-309-0900	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	72,30
3025-307-0900	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	102,50
3025-320-0900	Makine Fişi (düz) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	75,10
3025-318-0900	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	76,80
3025-312-0900	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	99,20
3125-360-0600	3x32A / 4x32A / IP 67 - Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	13,20



3125-301-0900	3125-304-0900	3125-322-0975	3125-309-0900	3125-307-0900	3125-320-0900	3125-360-0600

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	------

4 x 32A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (3P+E / 6h)



3126-301-1601	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10 / 100	36,90
3126-304-1601	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10 / 100	49,20
3126-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10 / 100	46,40
3126-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10 / 100	46,40
3126-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 44	10 / 80	46,40
3126-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	74,70
3126-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	49,70
3126-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 44	10	52,90
3126-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	5	66,90
3126-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Vidalı	IP 44	5	83,40
3197-515-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21148-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	5,90

3026-301-1601	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	37,30
3026-304-1601	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	57,40
3026-321-1670	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	53,80
3026-322-1675	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 100	53,80
3026-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10 / 80	53,80
3026-307-1600	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	82,50
3026-319-1670	Makine Fişi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	57,80
3026-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	61,30
3026-312-1600	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	76,80
3026-313-1600	Duvar Fişi (koruma kapaklı)	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	93,30
3197-515-0600	Duvar Fişi Koruma Kapağı			1	17,50
21148-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	5,90



3126-301-1601	3126-304-1601	3126-321-1670	3126-309-1600	3126-307-1600	3126-319-1670	3126-312-1600

4 x 32A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+E / 6h)



3127-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5 / 15	56,90
3127-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5 / 15	69,20
3127-322-1675	Makine Prizi (düz) (sabit flanşlı) (75x75)	Vidalı	IP 67	10 / 30	65,90
3127-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Vidalı	IP 67	10 / 20	65,90
3127-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	91,50
3127-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Vidalı	IP 67	10	63,00
3127-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Vidalı	IP 67	10	66,60
3127-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	5	93,70
3125-360-0600	3x32A / 4x32A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,20

3027-301-1600	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5 / 15	70,80
3027-304-1600	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5 / 15	85,70
3027-322-1675	Makine Prizi (düz) (sabit flanşlı) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 30	80,70
3027-309-1600	Makine Prizi (eğik) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10 / 20	80,70
3027-307-1600	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	106,20
3027-320-1600	Makine Fişi (düz) (83x90)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	84,00
3027-318-1600	Makine Fişi (eğik) (85x85)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	84,20
3027-312-1600	Duvar Fişi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	102,30
3125-360-0600	3x32A / 4x32A / IP 67 - Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	13,20



3127-301-1600	3127-304-1600	3127-322-1675	3127-309-1600	3127-320-1600	3127-318-1600	3127-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
				Kutu / Koli	

KOMBİ DUVAR PRİZLERİ

CE

3120-600-0900	3x16A Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	88,70
3122-600-1600	4x16A Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	92,00
3105-600-1600	5x16A Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	103,40
3124-600-0900	3x32A Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	112,20
3126-600-1600	4x32A Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	122,30
3107-600-1600	5x32A Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	125,20

SİGORTALI KOMBİ DUVAR PRİZLERİ

CE

3120-605-0900	3x16A Sigortalı Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	98,00
3122-605-1600	4x16A Sigortalı Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	101,20
3105-605-1600	5x16A Sigortalı Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	112,60
3124-605-0900	3x32A Sigortalı Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	121,60
3126-605-1600	4x32A Sigortalı Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	131,60
3107-605-1600	5x32A Sigortalı Kombi Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	134,50

ŞALTERLİ DUVAR PRİZLERİ

CE

3120-610-0900	3x16A Şalterli Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	301,70
3122-610-1600	4x16A Şalterli Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	304,90
3105-610-1600	5x16A Şalterli Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	316,40
3124-610-0900	3x32A Şalterli Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	325,30
3126-610-1600	4x32A Şalterli Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	335,30
3107-610-1600	5x32A Şalterli Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	1	338,30

Özellikler

- IP 44 Koruma sınıfı
- Sigortalı veya şalterli seçenekleri
- 3x16A / 4x16A / 5x16A / 3x32A / 4x32A / 5x32A
- Farklı topraklama kontak pozisyonlarına uygun

Kombi Duvar Prizleri

Sigortalı Kombi Duvar Prizleri

Şalterli Duvar Prizleri



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	------

3 x 63A 200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E+p / 6h)



3128-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	4	141,70
3128-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	4	211,10
3128-322-0900	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	147,30
3128-309-0900	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	147,30
3128-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	2	230,70
3128-320-0900	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	148,70
3128-318-0900	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	159,90
3128-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	2	219,20
3128-500-0900	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 44	2	272,00



3128-301-0900	3128-304-0900	3128-322-0900	3128-309-0900	3128-307-0900	3128-320-0900	3128-500-0900

3 x 63A 200 - 250 V. AC

CEE NORM MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E+p / 6h)



3129-301-0900	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	4	156,60
3129-304-0900	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	4	213,40
3129-322-0900	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	169,70
3129-309-0900	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	169,70
3129-307-0900	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	2	248,60
3129-320-0900	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 67	4	173,20
3129-318-0900	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	175,50
3129-312-0900	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	2	242,30
3129-500-0900	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 67	2	286,30
21133-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	15,10



3129-301-0900	3129-304-0900	3129-322-0900	3129-309-0900	3129-307-0900	3129-320-0900	3129-318-0900	21133-3840-06

4 x 63A 380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E+p / 6h)



3131-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	4	144,70
3131-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	4	215,10
3131-322-1600	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	148,00
3131-309-1600	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	148,00
3131-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	2	234,20
3131-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	146,90
3131-324-1600	Uzun Gövdeli Makine Fişi	Vidalı	IP 44	4	146,90
3131-318-1600	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	165,90
3131-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	2	222,60
3131-500-1600	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 44	2	267,20



3131-301-1600	3131-304-1600	3131-322-1600	3131-309-1600	3131-500-1600	3131-320-1600	3131-324-1600	3131-312-1600

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	------

4 x 63A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E+p / 6h)



3132-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	4	159,60
3132-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	4	221,20
3132-322-1600	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	174,90
3132-309-1600	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	174,90
3132-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	2	254,60
3132-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 67	4	178,80
3132-324-1600	Uzun Gövdeli Makine Fişi	Vidalı	IP 67	4	178,80
3132-318-1600	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	182,30
3132-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	2	247,00
3132-500-1600	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 67	2	295,00
21133-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	14,90

**PİLOT
KONTAKLI**

3132-301-1600	3132-304-1600	3132-322-1600	3132-309-1600	3132-307-1600	3132-320-1600	3132-324-1600	3132-500-1600

5 x 63A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+N+E+p / 6h)



3133-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	4	177,20
3133-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	4	247,40
3133-322-1600	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	187,00
3133-309-1600	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	187,00
3133-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	2	269,80
3133-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	188,40
3133-324-1600	Uzun Gövdeli Makine Fişi	Vidalı	IP 44	4	188,40
3133-318-1600	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 44	4	201,20
3133-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 44	2	253,40
3133-500-1600	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 44	2	306,80

**PİLOT
KONTAKLI**

3133-301-1600	3133-304-1600	3133-322-1600	3133-309-1600	3133-307-1600	3133-320-1600	3133-324-1600	3133-312-1600

5 x 63A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+N+E+p / 6h)



3134-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	4	203,00
3134-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	4	267,90
3134-322-1600	Makine Prizi (düz) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	219,60
3134-309-1600	Makine Prizi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	219,60
3134-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	2	306,20
3134-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 67	4	219,20
3134-324-1600	Uzun Gövdeli Makine Fişi	Vidalı	IP 67	4	219,20
3134-318-1600	Makine Fişi (eğik) (100x107)	Vidalı	IP 67	4	226,80
3134-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	2	287,60
3134-500-1600	Kombi Duvar Prizi (duvar prizi + 2 adet pano prizi)	Vidalı	IP 67	2	334,60
21133-3840-06	Fiş Kontakt Koruma Kapağı			1	14,90

**PİLOT
KONTAKLI**

3134-301-1600	3134-304-1600	3134-322-1600	3134-309-1600	3134-307-1600	3134-320-1600	3134-324-1600	21133-3840-06

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	------

4 x 125A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+E+p / 6h)



3137-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	2	484,70
3137-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	2	496,20
3137-322-1600	Makine Prizi (düz) (120x120)	Vidalı	IP 67	2	472,30
3137-309-1600	Makine Prizi (eğik) (114x114)	Vidalı	IP 67	2	472,30
3137-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	1	606,30
3137-320-1600	Makine Fişi (düz) (120x120)	Vidalı	IP 67	2	497,10
3137-318-1600	Makine Fişi (eğik) (120x130)	Vidalı	IP 67	2	505,90
3137-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	1	604,90
21156-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	14,90

PİLOT KONTAKLI

3137-301-1600	3137-304-1600	3137-322-1600	3137-309-1600	3137-307-1600	3137-320-1600	3137-312-1600

5 x 125A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+N+E+p / 6h)



3138-301-1600	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	2	500,50
3138-304-1600	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	2	514,40
3138-322-1600	Makine Prizi (düz) (120x120)	Vidalı	IP 67	2	480,80
3138-309-1600	Makine Prizi (eğik) (114x114)	Vidalı	IP 67	2	480,80
3138-307-1600	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	1	638,40
3138-320-1600	Makine Fişi (düz) (120x120)	Vidalı	IP 67	2	502,60
3138-318-1600	Makine Fişi (eğik) (120x130)	Vidalı	IP 67	2	519,40
3138-312-1600	Duvar Fişi	Vidalı	IP 67	1	631,40
21156-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	14,90

PİLOT KONTAKLI

3138-301-1600	3138-304-1600	3138-322-1600	3138-309-1600	3138-307-1600	3138-320-1600	21156-3840-06

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER




Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar ve tersaneler gibi ağır ortamda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Yeni GT Connectors'ler en zorlu koşullar için geliştirilmiştir. Elden kaymaya müsait kısımlara yapılan kauçuk kaplama (fiş / prizlerin gövdeleri, kablo rakorları ve kilitleme kapakları gibi), kirli veya nemli çevresel koşullarda veya yağmurlu ve karlı hava ortamlarında güvenli tutuş sağlar. İlave olarak da kauçuk kaplama ürünlerin darbe direncini artırır.

GT Connectors, CuBe2 alaşımlı, 18 µm gümüş (Ag) kaplamalı kontakları sayesinde güvenli ve düşük kayıplı akım geçiş yüzeyine sahiptirler. Düşük takma - çıkarma kuvveti ile beraber maksimum akım seviyesinde en düşük sıcaklık artışı sağlayarak yüksek güvenli bağlantı yapılmasını sağlar.


Ve kablo rakorunun fiş ve uzatma gövde üzerinden düşmeyecek ve gevşemeyecek şekilde sürekli takılı kalması ve kilitleme kapağı içindeki contalar sayesinde güvenli ve temiz bir bağlantı sürekliliği sağlanmıştır.

- CuBe2 alaşımlı, 18µm gümüş (Ag) kaplamalı kontak yayı (prizlerde)
- Fiş kontaklarda nikel (Ni) kaplama
- Çoklu temas noktası
- Güvenli ve düşük kayıplı akım geçiş yüzeyi
- Düşük kontak direnci
- Yüksek akım taşıma kapasitesi
- Düşük takma - çıkarma kuvveti
- Maksimum akım seviyesinde en düşük sıcaklık artışı
- Kolay montaj
- Yüksek güvenilirlik
- Üst düzey akım taşıma performansı
- Uzun çalışma süresi
- Tüm CEE grubunda 960°C ±10°C'ye dayanımlı alev almaz kontak taşıma gövdesi
- Pilot kontak bağlantı noktası
- Makine fişi ve makine prizlerinde yekpare flanş yapısı



GT Connectors'lerde fiş ve priz gövdeleri ile kablo bağlantı yüzeyi yekpare olup, akım tek parça gövde üzerinde taşınmaktadır.

Pilot Kontak Sistemi



Pilot kontak, 63A - 125A ürünlerde elektriksel kilitleme yapmak ve güvenliğini sağlamak adına kullanılan yardımcı bir kontaklıdır. Fiş, prize takılırken en son temas eden kontak olduğu için tüm kontaklar iletim halindeyken devrenin bir gecikmeyle kapanmasını, fiş prizden ayrılırken de temastan ilk ayrılan kontak olduğu için devrenin önden açılmasını sağlar. Böylelikle fiş ve prizin yük altında takılmasına veya ayrılmasına engel olur. Pilot kontağı olan ürünlerde kontak boyları daha uzundur ve parmak temasına karşı koruma sağlanabilir. Bu koruma elektriksel kilitlemeyle sağlanır. Sistemin güvenli olarak çalışması için uygun akım değerinde kontaktör kullanılmalıdır.



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	İ / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	----------

4 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (3P+E+p / 6h)



3131-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 44	4	149,00
3131-304-1699	Uzatma Prizi (GT)	Vidalı	IP 44	4	221,20
3131-322-1699	Makine Prizi (düz) (100x107) (GT)	Vidalı	IP 44	4	152,90
3131-309-1699	Makine Prizi (eğik) (100x107) (GT)	Vidalı	IP 44	4	152,90
3131-307-1699	Duvar Prizi (GT)	Vidalı	IP 44	2	237,80
3131-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	146,90
3131-324-1699	Uzun Gövdeli Makine Fişi	Vidalı	IP 44	4	146,90
3131-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 44	2	222,80



4 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+E+p / 6h)



3132-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 67	4	163,30
3132-304-1699	Uzatma Prizi (GT)	Vidalı	IP 67	4	226,80
3132-322-1699	Makine Prizi (düz) (100x107) (GT)	Vidalı	IP 67	4	178,40
3132-309-1699	Makine Prizi (eğik) (100x107) (GT)	Vidalı	IP 67	4	178,40
3132-307-1699	Duvar Prizi (GT)	Vidalı	IP 67	2	258,40
3132-320-1699	Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	Vidalı	IP 67	4	181,30
3132-324-1699	Uzun Gövdeli Makine Fişi	Vidalı	IP 67	4	181,30
3132-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 67	2	250,80
21133-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	14,60



5 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP44) (3P+N+E+p / 6h)



3133-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 44	4	183,10
3133-304-1699	Uzatma Prizi (GT)	Vidalı	IP 44	4	255,90
3133-322-1699	Makine Prizi (düz) (100x107) (GT)	Vidalı	IP 44	4	193,30
3133-309-1699	Makine Prizi (eğik) (100x107) (GT)	Vidalı	IP 44	4	193,30
3133-307-1699	Duvar Prizi (GT)	Vidalı	IP 44	2	276,40
3133-320-1600	Makine Fişi (düz) (100x100)	Vidalı	IP 44	4	188,40
3133-324-1699	Uzun Gövdeli Makine Fişi	Vidalı	IP 44	4	188,40
3133-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 44	2	253,70



Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	ç / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	----------

5 x 63A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+N+E+p / 6h)



3134-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 67	4	208,90
3134-304-1699	Uzatma Prizi (GT)	Vidalı	IP 67	4	275,60
3134-322-1699	Makine Prizi (düz) (100x107) (GT)	Vidalı	IP 67	4	222,80
3134-309-1699	Makine Prizi (eğik) (100x107) (GT)	Vidalı	IP 67	4	222,80
3134-307-1699	Duvar Prizi (GT)	Vidalı	IP 67	2	310,90
3134-320-1699	Makine Fişi (düz) (100x100) (GT)	Vidalı	IP 67	4	225,70
3134-324-1699	Uzun Gövdeli Makine Fişi	Vidalı	IP 67	4	225,70
3134-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 67	2	291,80
21133-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	14,60

PİLOT KONTAKLI



4 x 125A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+E+p / 6h)



3137-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 67	2	500,80
3137-304-1699	Uzatma Prizi (GT)	Vidalı	IP 67	2	514,80
3137-322-1699	Makine Prizi (düz) (120x120) (GT)	Vidalı	IP 67	2	483,60
3137-309-1699	Makine Prizi (eğik) (114x114) (GT)	Vidalı	IP 67	2	483,60
3137-307-1699	Duvar Prizi (GT)	Vidalı	IP 67	1	614,80
3137-320-1699	Makine Fişi (düz) (120x120) (GT)	Vidalı	IP 67	2	509,20
3137-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 67	1	613,90
21156-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	14,60

PİLOT KONTAKLI



5 x 125A
380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(IP67) (3P+N+E+p / 6h)



3138-301-1699	Düz Fiş (GT)	Vidalı	IP 67	2	516,80
3138-304-1699	Uzatma Prizi (GT)	Vidalı	IP 67	2	533,80
3138-322-1699	Makine Prizi (düz) (120x120) (GT)	Vidalı	IP 67	2	492,20
3138-309-1699	Makine Prizi (eğik) (114x114) (GT)	Vidalı	IP 67	2	492,20
3138-307-1699	Duvar Prizi (GT)	Vidalı	IP 67	1	647,90
3138-320-1699	Makine Fişi (düz) (120x120) (GT)	Vidalı	IP 67	2	521,60
3138-312-1699	Duvar Fişi (GT)	Vidalı	IP 67	1	640,60
21156-3840-06	Fiş Kontak Koruma Kapağı			1	14,60

PİLOT KONTAKLI



TOPRAKLAMA KONTAK POZİSYONLARI

Tip	Frekans (Hz)	Çalışma Gerilimi (V)	Topraklama Kontak Pozisyonu	
			16A-32A	63A-125A
2P+E	50 / 60	100 - 130	4	4
		200 - 250	6	6
		380 - 415	9	9
		480 - 500	7	7
		Ayırma Trafosu ile	12	12
	100 - 300	> 50	-	-
	300 - 500	> 50	2	-
3P+E	50 / 60	100 - 130	4	4
		200 - 250	9	9
		380 - 415	6	6
	60	440 - 460**	11	11
	50 / 60	480 - 500	7	7
		600 - 690	5	5
	50	380	3	-
	60	440***	3	-
	100 - 300	> 50	10	-
	300 - 500	> 50	2	-
3P+N+E	50 / 60	57/100 - 75/130	4	4
		120/208 - 144/250	9	9
		200/346 - 240/415	6	6
		277/480 - 288/500	7	7
		347/600 - 400/690	5	5
	60	250/400 - 265/460**	11	11
	50	220/380	3	-
	60	250/440***	3	-
	100 - 300	> 50	-	-
	300 - 500	> 50	2	-
Tüm Tipler	Diğer Konfigürasyonlar	Diğer Konfigürasyonlar	1	1

** Marina uygulamaları içindir.
*** Soğuk hava konteynerleri içindir.
(-) ile belirtilen pozisyonlar ilgili standart kapsamına alınmamıştır.




Fiş ve prizlerin kontakları aşağıdaki gibi sembollerle işaretlenmelidir.

• 3 fazlı bir iletken varsa, faz kontakları "L1, L2, L3" veya "1, 2, 3" olarak nötr kontağı (eğer varsa) "N", topraklama kontağı da "⊕" ile gösterilir.




• Tek fazlı bir iletken varsa, canlı uç (DC) ve (AC)'nin her ikisi içinde uygun olan L/+ ile, topraklama kontağı da eğer varsa "⊕" ile gösterilir.

• Belirli bir geçiş dönemi için "L1, L2, L3" yerine "R1, S2, T3" işaretlemesi de kullanılabilir.

Prizlerdeki kontak yerleşimi önden bakıldığında saat yönüne göre yapılır. Fişlerdeki işaretlemeler ise prizlerin tam tersi yönde olacak şekildedir.



16A - 32A
(IEC 60309 - 2)
U > 50V



63A - 125A
(IEC 60309 - 2)
U > 50V

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Ø / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	----------

3 x 16A

110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 4h)



3120-301-0701-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	26,10
3120-304-0701-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	34,30
3120-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	34,20
3120-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	34,50
3120-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	64,40

3020-301-0701-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	30,00
3020-304-0701-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	41,40
3020-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	41,30
3020-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	41,30
3020-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	73,20



3 x 16A

110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 4h)



3121-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	40,50
3121-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	52,20
3121-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	51,50
3121-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	94,60

3021-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	45,40
3021-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	63,20
3021-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	61,50
3021-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	100,80



3 x 32A

110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 4h)



3124-301-0701-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	43,10
3124-304-0701-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	53,30
3124-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	49,10
3124-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	49,10
3124-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	81,60

3024-301-0701-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	48,70
3024-304-0701-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	59,60
3024-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	56,00
3024-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	56,00
3024-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	85,00



3 x 32A


110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 4h)



3125-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	60,70
3125-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	75,10
3125-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	67,70
3125-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	94,00

3025-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	63,80
3025-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	79,20
3025-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	73,80
3025-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	101,80



110-130 VAC
4h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	---------------------	------

4 x 16A

110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 4h)



3122-301-0701-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	33,40
3122-304-0701-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	45,40
3122-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	43,20
3122-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	43,20
3122-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	69,90

3022-301-0701-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3022-304-0701-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	51,70
3022-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	75,60



4 x 16A

110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 4h)



3123-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	48,70
3123-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	69,10
3123-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	64,40
3123-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	102,40

3023-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	53,40
3023-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	75,80
3023-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	71,10
3023-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	107,70



4 x 32A

110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 4h)



3126-301-0701-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	46,30
3126-304-0701-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	61,90
3126-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	57,80
3126-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	57,80
3126-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	87,40

3026-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,60
3026-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	70,50
3026-321-0770-4h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	94,10



4 x 32A

110 - 130 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 4h)




3127-301-0700-4h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	63,40
3127-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	78,40
3127-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	74,50
3127-307-0700-4h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	99,80

3027-301-0700-4h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	69,60
3027-304-0700-4h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	85,90
3027-322-0775-4h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	82,20
3027-307-0700-4h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	104,80



3122-301-0701-4h	3122-304-0701-4h	3127-301-0700-4h	3127-304-0700-4h	3127-322-0770-4h



110-130 VAC
4h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	------

3 x 16A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 9h)

EH CE TSE

3120-301-1601-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	20	27,10
3120-304-1601-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	20	35,60
3120-321-1670-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	37,30
3120-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	37,30
3120-307-1600-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	10	64,40
3020-301-1601-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	20	30,60
3020-304-1601-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	20	42,10
3020-321-1670-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	42,00
3020-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	42,00
3020-307-1600-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	74,50

3 x 16A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 9h)

EH CE TSE

3121-301-1600-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	39,70
3121-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	52,80
3121-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	51,10
3121-307-1600-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	94,60
3021-301-1600-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	45,40
3021-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	63,20
3021-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	61,50
3021-307-1600-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	100,80

3 x 32A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 9h)

EH CE TSE

3124-301-1601-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	43,10
3124-304-1601-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	53,30
3124-321-1670-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	51,10
3124-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	51,10
3124-307-1600-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	79,90
3024-301-1601-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	48,70
3024-304-1601-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	59,60
3024-321-1670-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	56,00
3024-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	56,00
3024-307-1600-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	85,00


3 x 32A

380 - 415 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 9h)

EH CE TSE

3125-301-1600-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	56,80
3125-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	72,10
3125-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	65,40
3125-307-1600-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	92,30
3025-301-1600-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	63,80
3025-304-1600-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	79,20
3025-322-1675-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	73,80
3025-307-1600-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	101,80



380-415 VAC
9h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	------

4 x 16A

200 - 250 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 9h)



3122-301-0901-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	33,40
3122-304-0901-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	45,40
3122-321-0970-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	44,40
3122-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	44,40
3122-307-0900-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	69,90
3022-301-0901-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3022-304-0901-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	51,70
3022-321-0970-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-307-0900-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	75,60

4 x 16A

200 - 250 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 9h)



3123-301-0900-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	46,40
3123-304-0900-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	67,20
3123-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	62,70
3123-307-0900-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	102,40
3023-301-0900-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	53,40
3023-304-0900-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	75,80
3023-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	71,10
3023-307-0900-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	107,70

4 x 32A

200 - 250 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 9h)



3126-301-0901-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	46,30
3126-304-0901-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	61,90
3126-321-0970-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	58,00
3126-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	58,00
3126-307-0900-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	87,40
3026-301-0901-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,60
3026-304-0901-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	70,50
3026-321-0970-9h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-307-0900-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	94,10


4 x 32A

200 - 250 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 9h)



3127-301-0900-9h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	62,40
3127-304-0900-9h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	77,80
3127-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	74,50
3127-307-0900-9h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	99,80
3027-301-0900-9h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	69,60
3027-304-0900-9h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	85,90
3027-322-0975-9h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	82,20
3027-307-0900-9h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	104,80



200-250 VAC
9h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	İ / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	----------

4 x 16A

380 - 440 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 3h)



3122-301-1601-3h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	33,40
3122-304-1601-3h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	45,40
3122-321-1670-3h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	44,40
3122-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	44,40
3122-307-1600-3h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	69,90
3022-301-1601-3h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3022-304-1601-3h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	51,70
3022-321-1670-3h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-307-1600-3h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	75,60

4 x 16A

380 - 440 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 3h)



3123-301-1600-3h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	46,40
3123-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	67,20
3123-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	62,70
3123-307-1600-3h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	102,40
3023-301-1600-3h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	53,40
3023-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	75,80
3023-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	71,10
3023-307-1600-3h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	107,70

4 x 32A

380 - 440 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 3h)



3126-301-1601-3h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	46,30
3126-304-1601-3h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	61,90
3126-321-1670-3h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	58,00
3126-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	58,00
3126-307-1600-3h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	87,40
3026-301-1601-3h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,60
3026-304-1601-3h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	70,50
3026-321-1670-3h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-307-1600-3h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	94,10


4 x 32A

380 - 440 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 3h)



3127-301-1600-3h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	62,40
3127-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	77,80
3127-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	74,50
3127-307-1600-3h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	99,80
3027-301-1600-3h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	69,60
3027-304-1600-3h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	85,90
3027-322-1675-3h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	82,20
3027-307-1600-3h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	104,80



380-440 VAC
3h
50 - 60 Hz


Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	---------------------	------

4 x 16A 600 - 690 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 5h)			EAC CE TSE	
3122-301-0301-5h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	33,40	
3122-304-0301-5h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	45,40	
3122-321-0370-5h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	44,40	
3122-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	44,40	
3122-307-0300-5h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	69,90	
3022-301-0301-5h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50	
3022-304-0301-5h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	51,70	
3022-321-0370-5h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30	
3022-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30	
3022-307-0300-5h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	75,60	

4 x 16A 600 - 690 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 5h)			EAC CE TSE	
3123-301-0300-5h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	46,40	
3123-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	67,20	
3123-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	62,70	
3123-307-0300-5h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	102,40	
3023-301-0300-5h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	53,40	
3023-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	75,80	
3023-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	71,10	
3023-307-0300-5h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	107,70	

4 x 32A 600 - 690 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 5h)			EAC CE TSE	
3126-301-0301-5h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	46,30	
3126-304-0301-5h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	61,90	
3126-321-0370-5h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	58,00	
3126-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	58,00	
3126-307-0300-5h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	87,40	
3026-301-0300-5h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,60	
3026-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	70,50	
3026-321-0370-5h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40	
3026-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40	
3026-307-0300-5h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	94,10	

4 x 32A 600 - 690 V. AC		CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 5h)			EAC CE TSE	
3127-301-0300-5h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	62,40	
3127-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	77,80	
3127-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	74,50	
3127-307-0300-5h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	99,80	
3027-301-0300-5h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	69,60	
3027-304-0300-5h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	85,90	
3027-322-0375-5h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	82,20	
3027-307-0300-5h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	104,80	



600-690 VAC
5h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	7 / Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	----------

4 x 16A

480 - 500 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 7h)



3122-301-0301-7h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	33,40
3122-304-0301-7h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	45,40
3122-321-0370-7h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	44,40
3122-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	44,40
3122-307-0300-7h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	69,90
3022-301-0301-7h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3022-304-0301-7h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	51,70
3022-321-0370-7h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-307-0300-7h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	75,60

4 x 16A

480 - 500 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 7h)



3123-301-0300-7h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	46,40
3123-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	67,20
3123-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	62,70
3123-307-0300-7h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	102,40
3023-301-0300-7h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	53,40
3023-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	75,80
3023-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	71,10
3023-307-0300-7h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	107,70

4 x 32A

480 - 500 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 7h)



3126-301-0301-7h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	46,30
3126-304-0301-7h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	61,90
3126-321-0370-7h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	58,00
3126-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	58,00
3126-307-0300-7h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	87,40
3026-301-0301-7h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,60
3026-304-0301-7h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	70,50
3026-321-0370-7h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-307-0300-7h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	94,10


4 x 32A

480 - 500 V. AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 7h)



3127-301-0300-7h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	62,40
3127-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	77,80
3127-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	74,50
3127-307-0300-7h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	99,80
3027-301-0300-7h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	69,60
3027-304-0300-7h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	85,90
3027-322-0375-7h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	82,20
3027-307-0300-7h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	104,80



480-500 VAC
7h
50 - 60 Hz

Referans	Ürün Tanımı	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	----------------	---------------	------------------------	------

4 x 16A

100 - 300 Hz / 50 V AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 10h)



3122-301-1101-10h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	33,40
3122-304-1101-10h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	45,40
3122-321-1170-10h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	44,40
3122-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	44,40
3122-307-1100-10h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	69,90
3022-301-1101-10h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	37,50
3022-304-1101-10h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	51,70
3022-321-1170-10h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	49,30
3022-307-1100-10h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	75,60

4 x 16A

100 - 300 Hz / 50 V AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 10h)



3123-301-1100-10h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	10	46,40
3123-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	10	67,20
3123-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	62,70
3123-307-1100-10h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	102,40
3023-301-1100-10h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	53,40
3023-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	75,80
3023-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	71,10
3023-307-1100-10h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	107,70

4 x 32A

100 - 300 Hz / 50 V AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (3P+E / 10h)



3126-301-1101-10h	Düz Fiş	Vidalı	IP 44	10	46,30
3126-304-1101-10h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 44	10	61,90
3126-321-1170-10h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Vidalı	IP 44	10	58,00
3126-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 44	10	58,00
3126-307-1100-10h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 44	5	87,40
3026-301-1101-10h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	52,60
3026-304-1101-10h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	70,50
3026-321-1170-10h	Makine Prizi (düz) (70x70)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 44	10	65,40
3026-307-1100-10h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 44	5	94,10


4 x 32A

100 - 300 Hz / 50 V AC

CEE NORM TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (3P+E / 10h)



3127-301-1100-10h	Düz Fiş	Vidalı	IP 67	5	62,40
3127-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Vidalı	IP 67	5	77,80
3127-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Vidalı	IP 67	10	74,50
3127-307-1100-10h	Duvar Prizi	Vidalı	IP 67	5	99,80
3027-301-1100-10h	Düz Fiş	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	69,60
3027-304-1100-10h	Uzatma Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	85,90
3027-322-1175-10h	Makine Prizi (düz) (75x75)	Hızlı Bağlantı	IP 67	10	82,20
3027-307-1100-10h	Duvar Prizi	Hızlı Bağlantı	IP 67	5	104,80



100-300 Hz
10h

ALÇAK GERİLİM FİŞ - PRİZ GRUBU



24V~

50/60 Hz

24V~

50/60 Hz
12h

24/42V~

100/200 Hz
4h

24/42V~

300 Hz
2h

24/42V~

400 Hz
3h

24/42V~

401/500 Hz
11h


24/42V=

DC
10h

Anma Gerilimi V	Frekans Hz	Saat Pozisyonu		Renk EN 60309
		2P	3P	
20-25	50/60	Küçük Sabitleyicisiz	Küçük Sabitleyicisiz	Mor
40-50	50/60	12	12	Beyaz
20-25 and 40-50	100-200	4	4	Yeşil
	300	2	2	
	400	3	3	
	>400-500	11	11	
	DC	10	-	Beyaz

Priz önden görünüm

Küçük Sabitleyici



Ana Sabitleyici

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
						Kutu / Koli	
2 x 16A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P)				PG CE  	
3118-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 44	10	50,70
3118-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	57,90
3118-321-1800		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	52,40
3118-325-1800		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	52,40
3118-307-1800		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	82,50
3118-319-1800		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	55,20
3118-318-1800		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	55,20
3118-312-1800		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	82,50
3119-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 67	10	72,20
3119-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	83,00
3119-322-1800		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	74,40
3119-307-1800		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	131,90
      							
3112-301-1800	3112-304-1800	3112-321-1800	3112-307-1800	3113-301-1800	3113-304-1800	3113-307-1800	

3 x 16A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E)				PG CE  	
3120-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 44	10	60,20
3120-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80
3120-321-1800		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,10
3120-325-1800		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	65,10
3120-307-1800		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	91,50
3120-319-1800		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,40
3120-318-1800		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	61,40
3120-312-1800		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	91,50
3121-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 67	10	84,50
3121-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	98,90
3121-322-1800		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	89,00
3121-307-1800		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	147,00

2 x 32A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P)					   	
3112-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 44	10	60,20	
3112-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	69,80	
3112-321-1800		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	61,20	
3112-325-1800		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	61,20	
3112-307-1800		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	99,60	
3112-319-1800		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	65,90	
3112-318-1800		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	65,90	
3112-312-1800		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	99,60	
3113-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 67	10	81,90	
3113-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	96,90	
3113-322-1800		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	83,30	
3113-307-1800		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	159,50	
      								
3112-301-1800	3112-304-1800	3112-321-1800	3112-307-1800	3113-301-1800	3113-304-1800	3113-307-1800		

3 x 32A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E)				PG CE  	
3124-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 44	10	72,50
3124-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	80,10
3124-321-1800		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	77,00
3124-325-1800		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	77,00
3124-307-1800		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	110,40
3124-319-1800		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	74,00
3124-318-1800		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	74,00
3124-312-1800		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	110,40
3125-301-1800	24V 50/60Hz	Düz Fiş	Mor	Vidalı	IP 67	10	97,50
3125-304-1800		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	115,50
3125-322-1800		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	103,50
3125-307-1800		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	176,90

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
2 x 16A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P / 2h-3h-4h-10h-11h-12h)				   	
3118-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	55,80
3118-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	63,70
3118-321-1100-2h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	57,60
3118-325-1100-2h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	57,60
3118-307-1100-2h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-319-1100-2h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-318-1100-2h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-312-1100-2h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	55,80
3118-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	63,70
3118-321-1100-3h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	57,60
3118-325-1100-3h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	57,60
3118-307-1100-3h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-319-1100-3h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-318-1100-3h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-312-1100-3h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	55,80
3118-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	63,70
3118-321-1100-4h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	57,60
3118-325-1100-4h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	57,60
3118-307-1100-4h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-319-1100-4h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-318-1100-4h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-312-1100-4h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-301-0400-10h	24/42V DC 10h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	55,80
3118-304-0400-10h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	63,70
3118-321-0400-10h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	57,60
3118-325-0400-10h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	57,60
3118-307-0400-10h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-319-0400-10h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-318-0400-10h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-312-0400-10h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	55,80
3118-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	63,70
3118-321-1100-11h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	57,60
3118-325-1100-11h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	57,60
3118-307-1100-11h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-319-1100-11h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-318-1100-11h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-312-1100-11h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	55,80
3118-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	63,70
3118-321-0400-12h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	57,60
3118-325-0400-12h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	57,60
3118-307-0400-12h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	90,80
3118-319-0400-12h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-318-0400-12h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	60,70
3118-312-0400-12h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	90,80

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	------------------------------	-------------	------	-------------------	------------------	------------------------	------

2 x 16A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P / 2h-3h-4h-10h-11h-12h)				PG CE LSE	
3119-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	79,20
3119-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	91,30
3119-322-1100-2h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	81,80
3119-307-1100-2h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	145,10
3119-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	79,20
3119-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	91,30
3119-322-1100-3h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	81,80
3119-307-1100-3h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	145,10
3119-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	79,20
3119-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	91,30
3119-322-1100-4h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	81,80
3119-307-1100-4h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	145,10
3119-301-0400-10h	24/42V DC 10h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	79,20
3119-304-0400-10h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	91,30
3119-322-0400-10h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	81,80
3119-307-0400-10h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	145,10
3119-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	79,20
3119-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	91,30
3119-322-1100-11h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	81,80
3119-307-1100-11h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	145,10
3119-301-1100-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	79,20
3119-304-1100-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	91,30
3119-322-1100-12h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	81,80
3119-307-1100-12h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	145,10

						
3118-301-1100-2h	3118-304-1100-2h	3118-319-1100-2h	3118-318-1100-2h	3118-312-1100-2h	3118-321-1100-2h	3118-325-1100-2h

						
3119-301-1100-4h	3119-304-1100-4h	3119-322-1100-4h	3119-301-1100-11h	3119-304-1100-11h	3119-307-1100-11h	3119-322-1100-11h

						
3118-301-0400-10h	3118-304-0400-10h	3118-321-0400-10h	3118-319-0400-10h	3118-307-0400-10h	3119-301-0400-10h	3119-304-0400-10h

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	------------------------------	-------------	------	-------------------	------------------	------------------------	------

3 x 16A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 2h-3h-4h-11h)					PG CE SE	
3120-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	66,20
3120-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3120-321-1100-2h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	71,60
3120-325-1100-2h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	71,60
3120-307-1100-2h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-319-1100-2h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-318-1100-2h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-312-1100-2h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	66,20
3120-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3120-321-1100-3h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	71,60
3120-325-1100-3h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	71,60
3120-307-1100-3h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-319-1100-3h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-318-1100-3h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-312-1100-3h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	66,20
3120-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3120-321-1100-4h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	71,60
3120-325-1100-4h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	71,60
3120-307-1100-4h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-319-1100-4h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-318-1100-4h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-312-1100-4h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	66,20
3120-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3120-321-1100-11h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	71,60
3120-325-1100-11h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	71,60
3120-307-1100-11h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-319-1100-11h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-318-1100-11h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-312-1100-11h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	66,20
3120-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3120-321-0400-12h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	71,60
3120-325-0400-12h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	71,60
3120-307-0400-12h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	100,70
3120-319-0400-12h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-318-0400-12h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	67,50
3120-312-0400-12h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	100,70

						
3120-301-1100-11h	3120-325-1100-11h	3120-312-1100-4h	3120-319-1100-2h	3120-307-1100-2h	3120-301-0400-12h	3120-304-0400-12h

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	------------------------------	-------------	------	-------------------	------------------	------------------------	------

3 x 16A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 2h-3h-4h-11h-12h)						
----------------	---	--	--	--	--	---	--

3121-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	93,00
3121-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	108,80
3121-322-1100-2h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	97,90
3121-307-1100-2h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	161,70

3121-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	93,00
3121-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	108,80
3121-322-1100-3h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	97,90
3121-307-1100-3h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	161,70

3121-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	93,00
3121-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	108,80
3121-322-1100-4h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	97,90
3121-307-1100-4h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	161,70

3121-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	93,00
3121-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	108,80
3121-322-1100-11h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	97,90
3121-307-1100-11h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	161,70

3121-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	93,00
3121-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	108,80
3121-322-0400-12h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	97,90
3121-307-0400-12h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	161,70

						
3121-301-1100-3h	3121-304-1100-3h	3121-322-1100-3h	3121-301-1100-11h	3121-304-1100-11h	3121-322-1100-11h	3121-307-1100-11h

			
3121-301-0400-12h	3121-304-0400-12h	3121-322-0400-12h	3121-307-0400-12h

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
2 x 32A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P / 2h-3h-4h-10h-11h-12h)				   	
3112-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	66,20
3112-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3112-321-1100-2h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,30
3112-325-1100-2h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	67,30
3112-307-1100-2h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-319-1100-2h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-318-1100-2h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-312-1100-2h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	66,20
3112-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3112-321-1100-3h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,30
3112-325-1100-3h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	67,30
3112-307-1100-3h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-319-1100-3h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-318-1100-3h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-312-1100-3h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	66,20
3112-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3112-321-1100-4h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,30
3112-325-1100-4h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	67,30
3112-307-1100-4h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-319-1100-4h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-318-1100-4h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-312-1100-4h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-301-0400-10h	24/42V DC 10h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	66,20
3112-304-0400-10h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3112-321-0400-10h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,30
3112-325-0400-10h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	67,30
3112-307-0400-10h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-319-0400-10h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-318-0400-10h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-312-0400-10h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	66,20
3112-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3112-321-1100-11h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,30
3112-325-1100-11h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	67,30
3112-307-1100-11h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-319-1100-11h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-318-1100-11h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-312-1100-11h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	66,20
3112-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	76,80
3112-321-0400-12h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	67,30
3112-325-0400-12h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	67,30
3112-307-0400-12h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	109,60
3112-319-0400-12h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-318-0400-12h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	72,50
3112-312-0400-12h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	109,60

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	------------------------------	-------------	------	-------------------	------------------	------------------------	------

2 x 32A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 2h-3h-4h-10h-11h-12h)						
----------------	---	--	--	--	--	---	--

3113-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	90,10
3113-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	106,60
3113-322-1100-2h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	91,60
3113-307-1100-2h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	175,50

3113-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	90,10
3113-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	106,60
3113-322-1100-3h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	91,60
3113-307-1100-3h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	175,50

3113-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	90,10
3113-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	106,60
3113-322-1100-4h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	91,60
3113-307-1100-4h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	175,50

3113-301-0400-10h	24/42V DC 10h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	90,10
3113-304-0400-10h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	106,60
3113-322-0400-10h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	91,60
3113-307-0400-10h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	175,50

3113-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	90,10
3113-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	106,60
3113-322-1100-11h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	91,60
3113-307-1100-11h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	175,50

3113-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	90,10
3113-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	106,60
3113-322-0400-12h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	91,60
3113-307-0400-12h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	175,50

						
3112-301-1100-2h	3112-304-1100-2h	3112-319-1100-2h	3112-318-1100-2h	3112-312-1100-2h	3113-301-1100-2h	3113-304-1100-2h

						
3113-301-1100-4h	3113-304-1100-4h	3113-325-1100-4h	3113-301-1100-4h	3113-304-1100-11h	3113-322-1100-11h	3113-307-1100-11h

						
3112-319-0400-10h	3112-318-0400-10h	3112-312-0400-10h	3113-301-0400-12h	3113-301-0400-12h	3113-304-0400-12h	3113-322-0400-12h

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	------------------------------	-------------	------	-------------------	------------------	------------------------	------

3 x 32A		CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP44) (2P+E / 2h-3h-4h-11h-12h)				PG CE SE	
3124-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	79,80
3124-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	88,10
3124-321-1100-2h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	84,70
3124-325-1100-2h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	84,70
3124-307-1100-2h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-319-1100-2h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-318-1100-2h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-312-1100-2h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	79,80
3124-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	88,10
3124-321-1100-3h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	84,70
3124-325-1100-3h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	84,70
3124-307-1100-3h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-319-1100-3h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-318-1100-3h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-312-1100-3h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	79,80
3124-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	88,10
3124-321-1100-4h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	84,70
3124-325-1100-4h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	84,70
3124-307-1100-4h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-319-1100-4h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-318-1100-4h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-312-1100-4h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 44	10	79,80
3124-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	88,10
3124-321-1100-11h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	84,70
3124-325-1100-11h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	84,70
3124-307-1100-11h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-319-1100-11h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-318-1100-11h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-312-1100-11h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 44	10	79,80
3124-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 44	10	88,10
3124-321-0400-12h		Makine Prizi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	84,70
3124-325-0400-12h		Makine Prizi (düz) (55x55) yekpare		Vidalı	IP 44	5	84,70
3124-307-0400-12h		Duvar Prizi		Vidalı	IP 44	10	121,40
3124-319-0400-12h		Makine Fişi (düz) (70x70)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-318-0400-12h		Makine Fişi (eğik)		Vidalı	IP 44	10	81,40
3124-312-0400-12h		Duvar Fişi		Vidalı	IP 44	10	121,40

						
3124-301-1100-2h	3124-304-1100-2h	3124-322-1100-2h	3124-319-1100-3h	3124-301-0400-12h	3124-321-0400-12h	3124-307-0400-12h

Referans	Anma Gerilim V Frekans Hz	Ürün Tanımı	Renk	Bağlantı Şekli	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	------------------------------	-------------	------	-------------------	------------------	------------------------	------

3 x 32A	CEE NORM ALÇAK GERİLİM FİŞ ve PRİZ SERİSİ (IP67) (2P+E / 2h-3h-4h-11h-12h)					  	
----------------	---	--	--	--	--	---	--

3125-301-1100-2h	24/42V 300Hz 2h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	107,30
3125-304-1100-2h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	127,10
3125-322-1100-2h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	113,90
3125-307-1100-2h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	194,60

3125-301-1100-3h	24/42V 400Hz 3h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	107,30
3125-304-1100-3h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	127,10
3125-322-1100-3h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	113,90
3125-307-1100-3h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	194,60

3125-301-1100-4h	24/42V 100/200Hz 4h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	107,30
3125-304-1100-4h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	127,10
3125-322-1100-4h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	113,90
3125-307-1100-4h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	194,60

3125-301-1100-11h	24/42V 401/500Hz 11h	Düz Fiş	Yeşil	Vidalı	IP 67	10	107,30
3125-304-1100-11h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	127,10
3125-322-1100-11h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	113,90
3125-307-1100-11h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	194,60

3125-301-0400-12h	42V 50/60Hz 12h	Düz Fiş	Beyaz	Vidalı	IP 67	10	107,30
3125-304-0400-12h		Uzatma Prizi		Vidalı	IP 67	10	127,10
3125-322-0400-12h		Makine Prizi(düz) (83x90)		Vidalı	IP 67	5	113,90
3125-307-0400-12h		Duvar Prizi (83x90)		Vidalı	IP 67	10	194,60

						
3125-301-1100-2h	3125-304-1100-2h	3125-322-1100-2h	3125-307-1100-2h	3125-304-1100-4h	3125-322-1100-4h	3125-307-1100-4h

			
3125-301-0400-12h	3125-304-0400-12h	3125-322-0400-12h	3125-307-0400-12h

IP 68 GRUBU FİŞ - PRİZLER



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	7 / Adet
IP 68 FİŞ ve PRİZ SERİSİ (2P+E) 1 x 16A. / 220 - 240 V. AC				
3101-365-0900	1x16A - Düz Fiş	IP 68	15	56,90
3101-367-0900	1x16A - Düz Fiş (Fransız Tipi)	IP 68	10	62,70
3101-370-0900	1x16A - Uzatma Prizi	IP 68	15	56,90
3101-372-0900	1x16A - Uzatma Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 68	15	62,70
3101-375-0900	1x16A - Makine Prizi	IP 68	15	52,30
3101-377-0900	1x16A - Makine Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 68	15	57,50
3101-380-0900	1x16A - Duvar Prizi	IP 68	10	77,00
3101-382-0900	1x16A - Duvar Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 68	10	83,80
3101-385-0900	1x16A - Eğik Duvar Prizi	IP 68	5	89,50
3101-387-0900	1x16A - Eğik Duvar Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 68	5	96,90
3101-400-0900	1x16A - Makine Fişi	IP 68	10	52,30
3101-402-0900	1x16A - Makine Fişi (Fransız Tipi)	IP 68	10	57,50
3101-403-0900	1x16A - Duvar Fişi	IP 68	10	83,30
3101-404-0900	1x16A - Duvar Fişi (Fransız Tipi)	IP 68	10	90,40
3101-405-0900	1x16A - Eğik Duvar Fişi	IP 68	5	92,50
3101-407-0900	1x16A - Eğik Duvar Fişi (Fransız Tipi)	IP 68	5	100,50

**IP68
Koruma
Sınıfı**

**2 bar
2 h**

**Su
Geçirmez**

Flanşlı

**Yüksek
Güvenlikli**

**Koruyucu
Kapaklı**



FRANSIZ TİPİ FİŞ & PRİZLER



KAUÇUK SERİSİ ÜRÜNLER



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
KAUÇUK MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (2P+E) 1 x 16A. / 220 - 240 V. AC				
				
3101-301-0300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş	IP 44	40 / 480	11,10
3101-303-0300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Fransız Tipi / UPS)	IP 44	40	12,90
3101-302-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Fiş	IP 44	40	13,00
3101-305-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Fiş (Fransız Tipi / UPS)	IP 44	40	15,70
3101-304-0300	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi	IP 44	24 / 288	15,70
3101-325-0300	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Fransız Tipi)	IP 44	24	19,20
3101-306-0300	1x16A - Kauçuk Duvar Prizi	IP 44	18 / 180	19,10
3101-307-0300	1x16A - Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	16	20,10
3101-308-0300	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz	IP 44	10 / 120	39,60
3101-328-0300	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	8	49,40
3101-314-0300	Üç Yönlü Monofaze Grup Priz	IP 44	4 / 40	76,80
3101-315-0300	Üç Yönlü Trifaze Grup Priz	IP 44	4 / 40	83,20
3101-316-0300	Üç Yönlü Monofaze Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	4	86,00
3101-317-0300	Üç Yönlü Trifaze Grup Priz (Fransız Tipi)	IP 44	4	93,60
3101-309-0900	1x16A - Makine Prizi	IP 44	20 / 240	15,50
3101-344-0900	1x16A - Makine Prizi (HIZLI BAĞLANTI)	IP 44	20 / 240	18,00
3101-340-0900	1x16A - Makine Prizi (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı)	IP 44	20 / 240	20,70
3101-346-0900	1x16A - Makine Prizi (Fransız Tipi - Çocuk Korumalı) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 44	20 / 240	27,00
3101-430-0600	1x16A - Duvar Tipi Bağlantı Kutusu (gri)	IP 54	20	8,30

						
3101-301-0300	3101-302-0300	3101-304-0300	3101-306-0300	3101-308-0300	3101-309-0900	3101-430-0600

KAUÇUK MONOFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (2P+E) 1 x 16A. / 220 - 240 V. AC				
				
3101-301-0700	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Sarı)	IP 44	40 / 480	13,70
3101-301-0900	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Mavi)	IP 44	40 / 480	13,70
3101-301-1600	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Kırmızı)	IP 44	40 / 480	13,70
3101-301-2300	1x16A - Kauçuk Düz Fiş (Turuncu)	IP 44	40 / 480	13,70
3101-304-0700	1x16A - Kauçuk Uzatma Priz (Sarı)	IP 44	24 / 288	18,70
3101-304-0900	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Mavi)	IP 44	24 / 288	18,70
3101-304-1600	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Kırmızı)	IP 44	24 / 288	18,70
3101-304-2300	1x16A - Kauçuk Uzatma Prizi (Turuncu)	IP 44	24 / 288	18,70
3101-308-0700	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Sarı)	IP 44	10 / 120	46,00
3101-308-0900	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Mavi)	IP 44	10 / 120	46,00
3101-308-1600	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Kırmızı)	IP 44	10 / 120	46,00
3101-308-2300	1x16A - Kauçuk Üçlü Grup Priz (Turuncu)	IP 44	10 / 120	46,00

					
3101-301-0700	3101-301-1600	3101-304-0900	3101-304-2300	3101-308-1600	3101-308-0900

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

MONOFAZE PANO PRİZ SERİSİ (2P+E)
1 x 16A. / 220 - 240 V. AC



3101-310-0300	1x16A - Pano Prizi (16A) (Siyah)	IP 54	40	12,80
3101-310-0600	1x16A - Pano Prizi (16A) (Gri)	IP 54	40	12,80
3101-310-0900	1x16A - Pano Prizi (16A) (Mavi)	IP 54	40 / 480	12,80
3101-334-0300	1x16A - Pano Prizi (siyah) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	15,80
3101-334-0600	1x16A - Pano Prizi (gri) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	15,80
3101-334-0900	1x16A - Pano Prizi (mavi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	15,80
3101-332-0300	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (siyah)	IP 54	40	14,90
3101-332-0600	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (gri)	IP 54	40	14,90
3101-332-0900	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi)	IP 54	40	14,90
3101-336-0300	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (siyah) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	18,20
3101-336-0600	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (gri) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	18,20
3101-336-0900	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	18,20



3101-326-0300	1x16A - Pano Prizi (16A) (Siyah) (Fransız Tipi)	IP 54	40	15,50
3101-326-0600	1x16A - Pano Prizi (16A) (Gri) (Fransız Tipi)	IP 54	40	15,50
3101-326-0900	1x16A - Pano Prizi (16A) (Mavi) (Fransız Tipi)	IP 54	40	15,50
3101-338-0300	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (siyah) (Fransız Tipi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	18,90
3101-338-0600	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (gri) (Fransız Tipi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	18,90
3101-338-0900	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (Fransız Tipi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	40	18,90



MONOFAZE PANO PRİZ SERİSİ (2P+E)
1 x 16A. / 220 - 240 V. AC

3101-331-0900	1x16A - Pano Prizi (seyyar uygulamalar için)	IP 54	20	12,80
3101-337-0900	1x16A - Pano Prizi - Hızlı Bağlantı (seyyar uygulamalar için)	IP 54	20	15,80
3101-333-0900	1x16A - Pano Prizi - Çocuk Korumalı (seyyar uygulamalar için)	IP 54	20	14,90

MONOFAZE DUVAR TİPİ PANO PRİZİ (2P+E)
1 x 16A. / 220 - 240 V. AC

3101-410-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi (mavi)	IP 54	20	21,10
3101-412-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi)	IP 54	20	23,20
3101-414-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (Fransız Tipi)	IP 54	20	23,80
3101-420-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi (mavi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	20	24,10
3101-422-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	20	26,50
3101-424-0900	1x16A - Duvar Tipi Pano Prizi - Çocuk Korumalı (mavi) (Fransız Tipi) (HIZLI BAĞLANTI)	IP 54	20	27,20




Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

RAYA MONTAJ MONOFAZE PRİZ SERİSİ (2P+E) 1 x 16A. / 220 - 240 V. AC



3101-312-0600	Topraklı Priz	IP 20	30	27,50
3101-327-0600	Fransız Tipi Topraklamalı (UPS)	IP 20	30	33,00
3101-312-0610	Topraklı Priz (LED' li)	IP 20	30	33,00
3101-327-0610	Fransız Tipi Topraklamalı (LED' li) (UPS)	IP 20	30	38,40



KAUÇUK TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E) 3 x 16A. / 380 - 415 V. AC



3102-301-0300	Kauçuk Düz Fiş	IP 44	20	26,50
3102-304-0300	Kauçuk Uzatma Prizi (seyyar priz)	IP 44	16	32,60
3102-306-0300	Kauçuk Duvar Prizi	IP 44	18	38,20
3102-307-0300	Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	10	38,60
3102-309-1600	Makine Prizi	IP 44	20	24,20



KAUÇUK TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E) 3 x 32A. / 380 - 415 V. AC



3103-301-0300	Kauçuk Düz Fiş	IP 44	20	39,40
3103-304-0300	Kauçuk Uzatma Prizi (seyyar priz)	IP 44	16	45,90
3103-307-0300	Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	12	57,20
3103-309-1600	Makine Prizi	IP 44	20	26,80



KAUÇUK TRİFAZE FİŞ ve PRİZ SERİSİ (3P+E) 3 x 25A. / 380 - 415 V. AC



3104-301-0300	Kauçuk Düz Fiş	IP 44	24 / 288	16,10
3104-304-0300	Kauçuk Uzatma Prizi (seyyar priz)	IP 44	20	25,00
3104-306-0300	Kauçuk Duvar Prizi (klemensli tip)	IP 44	10	30,20
3104-307-0300	Kauçuk Eğik Duvar Prizi	IP 44	12	30,00
3104-309-1600	Makine Prizi	IP 44	20 / 240	20,40
3104-308-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz	IP 44	6 / 72	84,50
3104-315-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz / 1 adet (3x25) + 2 adet (1x16)	IP 44	6 / 72	75,30
3104-316-0300	Kauçuk Üçlü Grup Priz / 2 adet (3x25) + 1 adet (1x16)	IP 44	6 / 72	79,00



SANAYİ TİPİ KAUÇUK EL LAMBALARI 1 x 2A. / 220 - 240 V. AC



3116-401-0300	Kauçuk Seyyar El Lambası		4 / 32	66,50
3116-402-0300	Kauçuk Seyyar El Lambası - Anahtarlı		4 / 32	74,50
3116-401-0310	Kauçuk Seyyar El Lambası - 10 mt. Kablolu		4	132,30
3116-402-0310	Kauçuk Seyyar El Lambası - 10 mt. Kablolu - Anahtarlı		4	142,30



YÜKSEK AKIM FİŞ & PRİZLER



YÜKSEK AKIM FİŞ - PRİZ GRUPLARI 200A - 800A

Temel Karakteristikler:

- 160A - 200A - 250A - 315A - 400A - 500 A - 600A akım taşıma seviyesi
- 1000V AC, 50/60 Hz gerilim seviyesi
- 4 kontak (3P+E) ve 5 kontak (3P+N+E) seçenekleri
- 2 adet pilot kontak
- IP 67 koruma sınıfı
- IEC EN 60309-1 / VDE 0623, Part 1 standardına uyumlu gövde tasarımı
- IEC 60309-2 standardına uyumlu gerilim kodlama sistemi
- Gümüş kaplı kontaklar
- 250A ve 400A için önden değiştirilebilir kontak parçaları
- Yardımcı kollar yardımıyla kolay birleştirilip ayrılabilme olanağı
- Devre kesicili, elektrik kilitlemeli, mekanik kilitlemeli ve toprak kaçak akım korumalı duvar prizleri

Temel Uygulama Alanları:

- Hareketli yükler
- Büyük saha dağıtım panolarının kullanıldığı inşaat alanları
- Delme işlemi yapılan sahalar ve konveyör bant uygulamalarının yer aldığı tesisler
- Tünel ve maden uygulamaları
- Ocaklar
- Yüksek hızlı trenler
- Limanlar ve konteyner depolama sahaları
- Konserler gibi büyük organizasyonlarda kullanılan seyyar enerji kaynakları
- Eritme fırınlarının kullanıldığı tesisler
- Test ekipmanları



El temasını engelleyen kontak kapak diskleri



Elektrik kilitleme



Önden değiştirilebilir kontaklar



Mekanik kilitleme

Seri	Gövde	Nominal Akım (A)	Anma Akımı (A)	Çalışma Sıcaklığı	Kablo Kesiti (mm ²)
D	Plastik	160	160	- 40 °C / +100 °C	35 - 150
C	Plastik	200	250	- 40 °C / +100 °C	35 - 150
C	Plastik	250	285	- 40 °C / +100 °C	35 - 150
B	Alüminyum	250	315	- 40 °C / +100 °C	70 - 240
B	Alüminyum	315	380	- 40 °C / +100 °C	70 - 240
B	Alüminyum	400	450	- 40 °C / +100 °C	70 - 240
A	Alüminyum	500	500	- 40 °C / +100 °C	70 - 240
A	Alüminyum	600	600	- 40 °C / +100 °C	70 - 240



Referans	Ürün Tanımı	Serisi	Koruma Sınıfı	Ambalaj	EUR / Adet
				Kutu / Koli	

4 x 160A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E+p)

PLASTİK GÖVDE

53-25121	Fiş	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25126	Uzatma Prizi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25166	Makine Prizi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25186	Eğik Makine Prizi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25146	Duvar Prizi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25161	Makine Fişi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25181	Eğik Makine Fişi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25141	Duvar Fişi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 160A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E+p)

PLASTİK GÖVDE

53-25131	Fiş	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25136	Uzatma Prizi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25176	Makine Prizi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25196	Eğik Makine Prizi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25156	Duvar Prizi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25171	Makine Fişi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25191	Eğik Makine Fişi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25151	Duvar Fişi	D	IP 67	1	SİPARİŞTE

4 x 200A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E+p)

PLASTİK GÖVDE

53-11431	Fiş	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11641	Uzatma Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11761	Makine Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20609	Eğik Makine Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11671	Duvar Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11731	Makine Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20579	Eğik Makine Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11701	Duvar Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 200A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E+p)

PLASTİK GÖVDE

53-11436	Fiş	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11646	Uzatma Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11766	Makine Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20614	Eğik Makine Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11676	Duvar Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11736	Makine Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20584	Eğik Makine Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11706	Duvar Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE

Referans	Ürün Tanımı	Serisi	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet
----------	-------------	--------	---------------	------------------------	------------

4 x 250A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E+p)

**PLASTİK
GÖVDE**

53-22081	Fiş	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22121	Uzatma Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22131	Makine Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22141	Eğik Makine Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22151	Duvar Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22091	Makine Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22101	Eğik Makine Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22111	Duvar Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 250A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E +p)

**PLASTİK
GÖVDE**

53-22086	Fiş	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22126	Uzatma Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22136	Makine Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22146	Eğik Makine Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22156	Duvar Prizi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22096	Makine Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22106	Eğik Makine Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22116	Duvar Fişi	C	IP 67	1	SİPARİŞTE

4 x 250A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E +p)

**ALÜMİNYUM
GÖVDE**

53-11441	Fiş	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11651	Uzatma Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11771	Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20619	Eğik Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11681	Duvar Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11741	Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20589	Eğik Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11711	Duvar Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 250A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E +p)

**ALÜMİNYUM
GÖVDE**

53-11446	Fiş	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11656	Uzatma Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11776	Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20624	Eğik Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11686	Duvar Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11746	Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20594	Eğik Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11716	Duvar Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE

Referans	Ürün Tanımı	Serisi	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet
----------	-------------	--------	---------------	------------------------	------------

4 x 315A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E+p)

**ALÜMİNYUM
GÖVDE**

53-22901	Fiş	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22891	Uzatma Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22871	Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22881	Eğik Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22861	Duvar Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22921	Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22931	Eğik Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22911	Duvar Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 315A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E +p)

**ALÜMİNYUM
GÖVDE**

53-22906	Fiş	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22896	Uzatma Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22876	Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22886	Eğik Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22866	Duvar Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22926	Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22936	Eğik Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-22916	Duvar Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE

4 x 400A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E +p)

**ALÜMİNYUM
GÖVDE**

53-11451	Fiş	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11661	Uzatma Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11781	Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20629	Eğik Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11691	Duvar Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11751	Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20599	Eğik Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11721	Duvar Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 400A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E +p)

**ALÜMİNYUM
GÖVDE**

53-11456	Fiş	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11666	Uzatma Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11786	Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20634	Eğik Makine Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11696	Duvar Prizi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11756	Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-20604	Eğik Makine Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-11726	Duvar Fişi	B	IP 67	1	SİPARİŞTE

Referans	Ürün Tanımı	Serisi	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	EUR / Adet
----------	-------------	--------	---------------	------------------------	------------

4 x 500A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E+p)

**PLASTİK
GÖVDE**

53-25201	Fiş	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25206	Uzatma Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25246	Makine Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25266	Eğik Makine Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25226	Duvar Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25241	Makine Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25261	Eğik Makine Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25221	Duvar Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 500A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E +p)

**PLASTİK
GÖVDE**

53-25211	Fiş	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25216	Uzatma Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25256	Makine Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25276	Eğik Makine Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25236	Duvar Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25251	Makine Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25271	Eğik Makine Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25231	Duvar Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE

4 x 600A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E +p)

**PLASTİK
GÖVDE**

53-25281	Fiş	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25286	Uzatma Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25326	Makine Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25346	Eğik Makine Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25306	Duvar Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25321	Makine Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25341	Eğik Makine Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25301	Duvar Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE

5 x 600A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E +p)

**PLASTİK
GÖVDE**

53-25291	Fiş	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25296	Uzatma Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25336	Makine Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25356	Eğik Makine Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25316	Duvar Prizi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25331	Makine Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25351	Eğik Makine Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE
53-25311	Duvar Fişi	A	IP 67	1	SİPARİŞTE

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	EUR / Adet
			Kutu / Koli	

4 x 200A / 4 x 250A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E)

51-3PS2P30E01	Fiş (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C30E01	Uzatma Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D30E01	Makine Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A30E01	Makine Fişi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

4 x 200A / 4 x 250A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+E+2p)

51-3PS2P30E01P	Fiş (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C30E01P	Uzatma Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D30E01P	Makine Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A30E01P	Makine Fişi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

5 x 200A / 5 x 250A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E)

51-3PS2P3NE01	Fiş (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C3NE01	Uzatma Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D3NE01	Makine Prizi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A3NE01	Makine Fişi (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE

5 x 200A / 5 x 250A
380 - 415 V. AC

YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ SERİSİ
(3P+N+E+2p)

51-3PS2P3NE01P	Fiş (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2C3NE01P	Uzatma Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2D3NE01P	Makine Prizi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2A3NE01P	Makine Fişi (Pilot Kontaklı) (Dekontaktör)	IP 66	1	SİPARİŞTE
51-3PS2W	Duvar Gövde		1	SİPARİŞTE



Fiş



Uzatma Prizi



Makine Prizi



Makine Fişi



Duvar Gövde

TEK KUTUPLU FİŞ - PRİZLER 500A - 800A

Temel Uygulama Alanları:

- Ses - ışık sistemleri
- Tema parkları
- Spor etkinlikleri
- İnşaat şantiyeleri
- Tersaneler
- Marinalar
- Televizyon yayın tesisleri, stüdyolar
- Fuarları kompleksleri
- Jeneratör uygulamaları

Temel Karakteristikler:

Tek kutup fiş - prizler özellikle eğlence, inşaat ve enerji sektörlerinde kullanılan konnektörlerdir. Genellikle çok fazlı güç dağıtım sistemlerinde güvenli bağlantı sağlarlar. Nem, darbe ve şok dayanımı yüksek bu konnektörler, makine fişi, makine prizi, fiş ve uzatma prizi şeklinde 500A (vidalı bağlantı) ve 800A (sıkmalı bağlantı - crimp) versiyonları ile üç fazlı motorlar, jeneratörler, aydınlatma dağıtım panoları ve geçici enerji kaynakları gibi tüm yüksek akım uygulamalarında kullanılmaktadır.

Tek kutuplu (single pole) fiş - prizler:

- 3 faz sistemlere göre L1, L2, L3, nötr ve toprak olarak endüstriyel standartlar doğrultusunda renk kodlarına uygun olarak imal edilmiştir. Dengeli yük dağılımını sağlamak ve indüktif motorlarda doğru dönüş yönünü ayarlayabilmek için genelde bir renk koduyla belirtilirler. Renkler ülkeden ülkeye değişmekle beraber tek kutup fiş - prizler, endüstriyel standartlara uygun olarak ABD, İngiltere ve Avrupa normları doğrultusunda farklı renk kombinasyonlarında temin edilebilmektedir.
- Bir kilitleme pimi vasıtasıyla fiş ile prizin birbirine kilitlenmesi sağlanmış olup, kazayla fiş - prizin ayrılması engellenmiştir. Kablo giriş tarafında bulunan rakor, kontakların çevresel etkenlerden zarar görmesini engellemektedir. 500A versiyonlarda konik vida bağlantı yüksüğü sayesinde 25 mm²' den 120 mm²' ye kadar kablo bağlantısı mümkündür.
- Tek kutup fiş - prizler, 500A ve 800A olarak, IP 2X koruma sınıfında, izoleli yaylı kontakları sayesinde güvenli bağlantı sunmaktadır. Kilitleme pimi sayesinde fiş ve prizin birbirine güvenli takılması ve kontrolsüz bir şekilde birbirinden ayırlamaması sağlanmıştır.

Kontak Sayısı	1P
Maksimum Nominal Akım	500A / 800A
Anlık Darbe akımı	75 kA
Kısa Devre Akımı	35.5 kA
Kablo Bağlantı Kesiti A	25 mm² - 120 mm² (vidalı tip) 25 mm² - 120 mm² (sıkmalı tip)
Çalışma Gerilimi	1000 VAC

İzolasyon Direnci	> 5 MΩ @ 500 VDC
Koruma Seviyesi	IP 68
Yanmazlık	UL94-V0
Gövde Malzemesi	Yüksek ısı dayanımlı termoplastik
Kontak Malzemesi	Berilyum - Bakır alaşımı (CuBe2)
Kontak Kaplaması	Gümüş (Ag)



Fiş



Uzatma Prizi



Makine Prizi



Makine Fişi



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	EUR / Adet
			Kutu / Koli	

1 x 500A 380 - 415 V. AC

TEK KUTUPLU FİŞ - PRİZLER

52-SLD 2 BK S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 3 GY S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 1 BN S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD N BL S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD E GN S120	Fiş (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 2 BK S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 3 GY S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 1 BN S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS N BL S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS E GN S120	Uzatma Prizi (120 mm ² Vidalı Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 2 BK T5	Makine Prizi (120 mm ²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 3 GY T5	Makine Prizi (120 mm ²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 1 BN T5	Makine Prizi (120 mm ²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS N BL T5	Makine Prizi (120 mm ²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS E GN T5	Makine Prizi (120 mm ²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 2 BK T5	Makine Fişi (120 mm ²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 3 GY T5	Makine Fişi (120 mm ²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 1 BN T5	Makine Fişi (120 mm ²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD N BL T5	Makine Fişi (120 mm ²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD E GN T5	Makine Fişi (120 mm ²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE

1 x 800A 380 - 415 V. AC

TEK KUTUPLU FİŞ - PRİZLER

52-SLD 2 BK C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 3 GY C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD 1 BN C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD N BL C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLD E GN C300	Fiş (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 2 BK C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 3 GY C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS 1 BN C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS N BL C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SLS E GN C300	Uzatma Prizi (300 mm ² Pabuçlu Bağlantı) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 2 BK T8	Makine Prizi (300 mm ²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 3 GY T8	Makine Prizi (300 mm ²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS 1 BN T8	Makine Prizi (300 mm ²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS N BL T8	Makine Prizi (300 mm ²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPS E GN T8	Makine Prizi (300 mm ²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 2 BK T8	Makine Fişi (300 mm ²) (siyah)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 3 GY T8	Makine Fişi (300 mm ²) (gri)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD 1 BN T8	Makine Fişi (300 mm ²) (kahverengi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD N BL T8	Makine Fişi (300 mm ²) (mavi)	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-SPD E GN T8	Makine Fişi (300 mm ²) (yeşil)	IP 67	1	SİPARİŞTE

POWERBOX

52-PS5-E	Beşli makine prizi set	IP 67	1	SİPARİŞTE
52-PD5-E	Beşli makine fişi set	IP 67	1	SİPARİŞTE



- 500A - 800A
- 120 mm² ye Kadar Vidalı Bağlantı

- 300 mm²'ye Kadar Sıkmalı Bağlantı
- Hatalı Bağlantıyı Önleyici Mekanik Yapı

- Uluslararası Normlara Uygunluk

KOMBİNASYON KUTULARI




KOMBİNASYON KUTULARI



- 6 - 26'lı sigorta modülüne kadar montaj imkanı
- 24 adede kadar pano prizi montaj imkanı
- 6 adede kadar 16A - 32A makine prizi montaj imkanı
- 4 adede kadar 63A - 125A makine prizi montaj imkanı
- Kilitlemeli şeffaf kapak
- Farklı tip sigortalara uyum
- IP 66 koruma sınıfı
- (contasız ve barsız ürün seçeneği - IP 54)
- Farklı ölçülerde kablo rakoru bağlantısı


- Yüksek darbe dayanımına sahip ABS gövde
- Nötr ve topraklama baraları
- Geniş montaj alanı
- Sağa ve sola açılabilme özelliğine sahip menteşeli kapak
- Montaj rayı
- IP seviyesini düşürmeden duvara montaj imkanı

120x170 KOMBİNASYON KUTUSU




- Kolay ve hızlı bağlantı
- Çok işlevli kullanım
- Nötr ve Topraklama Baraları
- Sıvı Conta ile IP 67 Koruma Sınıfı
- Contasız ve barasız ürün seçeneği (IP 54)
- Güçlendirilmiş Priz Montaj Yüzeyi
- Pako şalter kullanımı ile 20A'den 40A'e kadar açma kapama
- 4 adete kadar pano prizi montaj imkanı
- 1 adet 16A veya 32A makine prizi montaj imkanı
- Yüksek darbe dayanımına sahip PCABS gövde
- IP seviyesini düşürmeden duvara montaj imkanı


360x300 KOMBİNASYON KUTUSU



- 18 adet sigorta modülü montaj imkanı
- 16 adede kadar pano prizi montaj imkanı
- Kilitlemeli şeffaf kapak
- Farklı tip sigortalara uyum
- IP 66 koruma sınıfı (contasız ve barasız ürün seçeneği - IP 54)
- Farklı ölçülerde kablo rakoru bağlantısı
- Yüksek darbe dayanımına sahip ABS gövde




300x400 KOMBİNASYON KUTUSU




- IP 44 ve IP 66 (Sıvı Contalı) Koruma Sınıfı
- Yüksek darbe dayanımına sahip ABS hammadde
- Farklı tip sigortalara uygun
- 15 Sigorta modülü

300x720 KOMBİNASYON KUTUSU (3x13 SİGORTA MODÜLÜ)





280x260 KOMBİNASYON KUTUSU (12 SİGORTA MODÜLÜ)



Yekpare Bağlantı
Noktaları



Menteşe

- IP 44 Koruma Sınıfı
- Yüksek darbe dayanımına sahip ABS hammadde
- M25 ve M32 kablo rakoru bağlantısı
- Seyyar kullanıma uygun tasarım
- Farklı tip sigortalara uyumlu
- 12 sigorta modülüne kadar montaj imkanı
- Yaylı sigorta modül kapağı

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	---------------	------------------------	------



280x260 KOMBİNASYONLAR (12 SİGORTA MODÜLÜ)

CE

3380-000-0000	280x260 Boş Kombinasyon Kutusu (1x12 Sigorta Modülü)	IP 44	1	116,00
3380-400-0503	280x260 Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x16A) MP x 3 ön	IP 44	1	287,80
3380-400-0703	280x260 Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x32A) MP x 3 ön	IP 44	1	316,90
3380-400-5271	280x260 Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x16A) MP x 2 ön + (5x32A) MP x 1 ön	IP 44	1	297,50
3380-400-5172	280x260 Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x16A) MP x 1 ön + (5x32A) MP x 2 ön	IP 44	1	307,20
3380-400-0252	280x260 Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (3x16A) MP x 1 ön + (5x16A) MP x 2 ön	IP 44	1	274,90
3380-400-2472	280x260 Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (3x32A) MP x 1 ön + (5x32A) MP x 2 ön	IP 44	1	307,50



280x260 MAKİNE FİŞİ BESLEMELİ SEYYAR KOMBİNASYONLAR (12 SİGORTA MODÜLÜ)

CE

3370-000-0000	280x260 Seyyar Boş Kombinasyon Kutusu (1x12 Sigorta Modülü)	IP 44	1	120,00
3371-400-5271	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x16A) MP x 2 ön + (5x32A) MF x 1 ön	IP 44	1	301,50
3371-400-7271	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x32A) MP x 2 ön + (5x32A) MF x 1 ön	IP 44	1	320,90
3371-400-5771	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x16A) MP + (5x32A) MP + (5x32A) MF x 1 ön	IP 44	1	311,20
3371-400-1571	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (3x16A) MP + (5x16A) MP + (5x32A) MF x 1 ön	IP 44	1	288,60
3371-400-2771	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (3x32A) MP + (5x32A) MP + (5x32A) MF x 1 ön	IP 44	1	311,50



280x260 KABLO BESLEMELİ SEYYAR KOMBİNASYONLAR (12 SİGORTA MODÜLÜ)

CE

3372-400-0503	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x16A) MP x 3 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1	SİPARİŞTE
3372-400-0703	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x32A) MP x 3 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1	SİPARİŞTE
3372-400-5271	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (5x16A) MP x 2 ön + (5x32A) MP x 1 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1	SİPARİŞTE
3372-400-0252	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (3x16A) MP x 1 ön + (5x16A) MP x 2 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1	SİPARİŞTE
3372-400-2472	280x260 Seyyar Kombinasyon - (1x16A) PP x 4 ön + (3x32A) MP x 1 ön + (5x32A) MP x 2 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1	SİPARİŞTE

280x260 Kombinasyonlar (12 Sigorta Modülü)

280x260 Makine Fişi Beslemeli Seyyar Kombinasyonlar (12 Sigorta Modülü)

280x260 Kablo Beslemeli Seyyar Kombinasyonlar (12 Sigorta Modülü)



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Kaçak Akım	Sigorta Tipi	Modül Sayısı	Ambalaj Kutu / Koli	± / Adet
----------	-------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------------------	----------



280x260 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR



3386-400-0503	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (5x16A) MP x 3 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44		2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 3x(3x16 A C Tipi Sigorta)	11	1	SİPARİŞTE
3386-400-0703	280x260 PP(1x16 A) x 4 ön + (5x32A) MP x 3 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44		2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 3x(3x32 A C Tipi Sigorta)	11	1	SİPARİŞTE
3386-400-5271	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (5x16A) MP x 2 ön + (5x32A) MP x 1 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44		2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x32 A C Tipi Sigorta)	11	1	SİPARİŞTE
3386-400-5172	260x280 PP (1x16A) x 4 ön + MP (5x16A) x 1 ön + MP (5x32A) x 2 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44		2x(1x16A C Tipi Sigorta) 1x(3x16A C Tipi Sigorta) 2x(3x32A C Tipi Sigorta)	11	1	SİPARİŞTE
3386-400-0252	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (3x16A) MP x 1 ön + (5x16A) MP x 2 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44		5x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x16 A C Tipi Sigorta)	11	1	SİPARİŞTE
3386-400-2472	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (3x32A) MP x 1 ön + (5x32A) MP x 2 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44		4x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(1x32 A C Tipi Sigorta) 2x(3x32 A C Tipi Sigorta)	11	1	SİPARİŞTE



280x260 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR



3387-400-0503	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (5x16A) MP x 3 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x16 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3387-400-0703	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (5x32A) MP x 3 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x32 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3387-400-5271	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (5x16A) MP x 2 ön + (5x32A) MP x 1 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x32 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3387-400-0252	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (3x16A) MP x 1 ön + (5x16A) MP x 2 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	5x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x16 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3387-400-2472	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (3x32A) MP x 1 ön + (5x32A) MP x 2 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	4x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(1x32 A C Tipi Sigorta) 1x(3x32 A C Tipi Sigort)	12	1	SİPARİŞTE



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Kaçak Akım	Sigorta Tipi	Modül Sayısı	Ambalaj Kutu / Koli	Ø / Adet
----------	-------------	---------------	------------	--------------	--------------	------------------------	----------



280x260 SEYYAR KOMBİNASYONLAR (MAKİNE FİŞİ BESLEMELİ)

CE

3374-400-5271	280x260 Seyyar PP (1x16 A) x 4 ön + (5x16A) MP x 2 ön + (5x32A) M Fiş x 1 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x16 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3374-400-7271	280x260 Seyyar PP (1x16 A) x 4 ön + (5x32A) MP x 2 ön + (5x32A) M Fiş x 1 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x32 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3374-400-5771	280x260 Seyyar PP (1x16 A) x 4 ön + (5x16A) MP + (5x32A) MP + (5x32A)M Fiş x 1 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x32 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3374-400-1571	280x260 Seyyar PP (1x16 A) x 4 ön + (3x16A) MP + (5x16A) MP + (5x32A)M Fiş x 1 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	4x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x16 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3374-400-2771	280x260 Seyyar PP (1x16 A) x 4 ön + (3x32A) MP + (5x32A) MP + (5x32A)M Fiş x 1 ön Sigortalı + Kablajlı	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	4x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(1x32 A C Tipi Sigorta) 1x(3x32 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE



280x260 SEYYAR KOMBİNASYONLAR (KABLO BESLEMELİ) (5x6 3 metre kablo + 5x32A fiş ile)

CE

3375-400-0503	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (5x16A) MP x 3 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x16 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3375-400-0703	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (5x32A) MP x 3 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 2x(3x32 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3375-400-5271	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (5x16A) MP x 2 ön + (5x32A) MP x 1 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x32 A C Tipi Sigorta)	12	1	SİPARİŞTE
3375-400-0252	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (3x16A) MP x 1 ön + (5x16A) MP x 2 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	3x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(3x16 A C Tipi Sigorta)	10	1	SİPARİŞTE
3375-400-2472	280x260 PP (1x16 A) x 4 ön + (3x32A) MP x 1 ön + (5x32A) MP x 2 ön (Kablo + Fiş)	IP 44	1x(4x40 A 30mA)	2x(1x16 A C Tipi Sigorta) 1x(1x32 A C Tipi Sigorta) 1x(3x32 A C Tipi Sigorta)	10	1	SİPARİŞTE



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI

CONTALI VE BARALI BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (ABS)



3317-000-0000	120x170 - Kombinasyon	IP66	1	44,90
3318-000-0000	130x220 - Boş Kombinasyon Kutusu (6 sigorta modülü)	IP 66	25	52,50
3320-000-0000	220x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (11 sigorta modülü)	IP 66	10	94,70
3321-000-0000	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (2x13 sigorta modülü)	IP 66	1	340,50
3328-000-0000	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x13 sigorta modülü)	IP 66	1	268,30
3340-272-0600	180x300 - Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü)	IP 66	1	150,00
3323-000-0000	360x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x18 sigorta modülü)	IP 66	1	221,70
3360-000-0000	300x400 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x15 sigorta modülü)	IP 66	1	213,40

CONTASIZ VE BARASIZ BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (ABS)



3324-000-0000	130x220 - Boş Kombinasyon Kutusu (6 sigorta modülü)	IP 54	25	50,10
3325-000-0000	220x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (11 sigorta modülü)	IP 54	10	90,10
3380-000-0000	280x260 Boş Kombinasyon Kutusu (1x12 Sigorta Modülü)	IP 44	1	116,00
3370-000-0000	280x260 Seyyar Boş Kombinasyon Kutusu (1x12 Sigorta Modülü)	IP 44	1	120,00
3326-000-0000	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (2x13 sigorta modülü)	IP 54	1	324,30
3327-000-0000	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x13 sigorta modülü)	IP 54	1	255,80
3340-270-0600	180x300 - Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü)	IP 54	1	142,90
3329-000-0000	360x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x18 sigorta modülü)	IP 54	1	210,90
3361-000-0000	300x400 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x15 sigorta modülü)	IP 54	1	203,50

CONTALI VE BARALI BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (HF - FR) (ABS)



3318-000-0066	130x220 - Boş Kombinasyon Kutusu (6 sigorta modülü) (HF)	IP 66	25	68,60
3320-000-0066	220x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (11 sigorta modülü) (HF)	IP 66	10	133,70
3321-000-0066	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (2x13 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	460,20
3328-000-0077	300x540 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x13 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	363,00
3340-272-0077	180x300 - Sigorta Kutusu (1x13 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	202,80
3323-000-0077	360x300 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x18 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	298,30
3360-000-0077	300x400 - Boş Kombinasyon Kutusu (1x15 sigorta modülü) (HF)	IP 66	1	288,20



EKONOMİK

CONTASIZ VE BARASIZ BOŞ KOMBİNASYON KUTULARI (PP)



3324-000-0000-PP	130x220 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (6 sigorta modülü) (PP)	IP 54	25	45,10
3325-000-0000-PP	220x300 Gövdeli Boş Kombinasyon Kutusu (contasız ve barasız) (11 sigorta modülü) (PP)	IP 54	10	81,80

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

120x170 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI

120x170 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR



3317-000-0000	120x170 - Kombinasyon		1	44,90
3317-000-1112	120x170 - Kombinasyon / CEE delikli (1)		1	44,90
3317-000-1114	120x170 - Kombinasyon / CEE delikli (1) + PP delikli (2)		1	44,90
3317-002-1112	120x170 - Kombinasyon / CEE delikli (1) + PP (2)		1	70,50
3317-202-1112	120x170 - Kombinasyon / CEE delikli (1) + PP (4)		1	96,10
3317-200-0200	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 44 (1) + PP (2)		1	97,80
3317-200-2200	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 44 (1) + PP (2)		1	103,20
3317-200-5000	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 44 (1) + PP (2)		1	110,70
3317-200-2400	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 44 (1) + PP (2)		1	111,00
3317-200-2600	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 44 (1) + PP (2)		1	116,90
3317-200-7000	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 44 (1) + PP (2)		1	120,40
3317-200-2100	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 67 (1) + PP (2)		1	116,30
3317-200-2300	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 67 (1) + PP (2)		1	124,70
3317-200-6000	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 67 (1) + PP (2)		1	128,20
3317-200-2500	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 67 (1) + PP (2)		1	128,60
3317-200-2700	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 67 (1) + PP (2)		1	136,40
3317-200-8000	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 67 (1) + PP (2)		1	138,50
3317-000-0201	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	187,70
3317-000-2201	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	193,10
3317-000-5001	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	200,60
3317-000-2401	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	250,40
3317-000-2601	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	256,30
3317-000-7001	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1)		1	259,80
3317-000-2101	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	206,20
3317-000-2301	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	214,60
3317-000-6001	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	218,10
3317-000-2501	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	268,00
3317-000-2701	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	275,80
3317-000-8001	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1)		1	277,90
3317-002-0201	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	213,30
3317-002-2201	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	218,70
3317-002-5001	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	226,20
3317-002-2401	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	276,00
3317-002-2601	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	281,90
3317-002-7001	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 44 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	285,40
3317-002-2101	120x170 - Kombinasyon / 3x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	231,80
3317-002-2301	120x170 - Kombinasyon / 4x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	240,20
3317-002-6001	120x170 - Kombinasyon / 5x16A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	243,70
3317-002-2501	120x170 - Kombinasyon / 3x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	293,60
3317-002-2701	120x170 - Kombinasyon / 4x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	301,40
3317-002-8001	120x170 - Kombinasyon / 5x32A - IP 67 (1) + pako şalter (1) + PP (2)		1	303,50



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (6 Sigorta Modülü)

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3318-002-1111	Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	78,10
3318-000-2000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön		1	76,70
3318-002-2000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	102,30
3318-000-3000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön		1	79,30
3318-002-3000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	104,90
3318-000-4000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön		1	72,90
3318-002-4000	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	98,50

						
3318-002-1111	3318-000-2000	3318-002-2000	3318-000-3000	3318-002-3000	3318-000-4000	3318-002-4000

130x220 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3318-002-1112	Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	78,10
3318-000-0200	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön		1	79,80
3318-002-0200	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	105,40
3318-000-2100	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön		1	98,30
3318-002-2100	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	123,90
3318-000-2200	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön		1	85,20
3318-002-2200	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	110,80
3318-000-2300	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön		1	106,70
3318-002-2300	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	132,30
3318-000-5000	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön		1	92,70
3318-002-5000	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	118,30
3318-000-6000	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön		1	110,20
3318-002-6000	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	135,80
3318-000-2400	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön		1	93,00
3318-002-2400	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	118,60
3318-000-2500	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön		1	110,60
3318-002-2500	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	136,20
3318-000-2600	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön		1	98,90
3318-002-2600	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	124,50
3318-000-2700	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön		1	118,40
3318-002-2700	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	144,00
3318-000-7000	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön		1	102,40
3318-002-7000	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	128,00
3318-000-8000	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön		1	120,50
3318-002-8000	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	146,10

						
3318-002-0200	3318-000-0200	3318-000-2300	3318-002-2300	3318-002-2500	3318-000-5000	3318-002-5000

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (11 Sigorta Modülü)

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-002-1111	Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	120,30
3320-000-2200	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	143,10
3320-000-3300	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	148,30
3320-000-4400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (2)		1	135,50
3320-002-1200	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (1x16A) (3x16A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	160,00
3320-002-1300	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (1x16A) (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	162,60
3320-002-1400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (1x16A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	156,20
3320-002-2200	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	168,70
3320-002-2300	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) (3x32A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	171,30
3320-002-2400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	164,90
3320-002-3300	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	173,90
3320-002-3400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	167,50
3320-002-4400	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	161,10

						
3320-000-2200	3320-002-2200	3320-000-3300	3320-002-3300	3320-000-4400	3320-002-4400	3320-002-3400

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-002-1112	Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	120,30
3320-000-0202	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	149,30
3320-000-2121	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (2)		1	186,30
3320-002-0202	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	174,90
3320-002-2121	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	211,90
3320-000-2222	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (2)		1	160,10
3320-000-2323	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (2)		1	203,10
3320-002-2222	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	185,70
3320-002-2323	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	228,70
3320-000-5500	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (2)		1	175,10
3320-000-6600	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (2)		1	210,10
3320-002-5500	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	200,70
3320-002-6600	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	235,70
3320-000-2424	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	175,70
3320-000-2525	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (2)		1	210,90
3320-002-2424	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	201,30
3320-002-2525	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	236,50
3320-000-2626	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (2)		1	187,50

						
3320-002-1111	3320-000-0202	3320-002-0202	3320-000-2222	3320-002-2222	3320-000-6600	3320-002-6600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (11 Sigorta Modülü)

220x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3320-000-2727	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (2)		1	226,50
3320-002-2626	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	213,10
3320-002-2727	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	252,10
3320-000-7700	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (2)		1	194,50
3320-000-8800	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (2)		1	230,70
3320-002-7700	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	220,10
3320-002-8800	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	256,30
3320-000-5700	IP 44 Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön)		1	184,80
3320-000-6800	IP 67 Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön)		1	220,40
3320-002-5700	IP 44 Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	210,40
3320-002-6800	IP 67 Makine Prizi (5x16A) (5x32A) (ön) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	246,00
3320-000-2811	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (1)		1	242,00
3320-000-2911	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (1)		1	264,40
3320-000-2828	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (2)		1	389,30
3320-000-2929	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (2)		1	434,10
3320-002-2811	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	267,60
3320-002-2911	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	290,00
3320-002-2828	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	414,90
3320-002-2929	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	459,70
3320-200-2811	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	267,60
3320-200-2911	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	290,00
3320-000-3111	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (1)		1	242,70
3320-000-3211	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (1)		1	269,60
3320-000-3131	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (2)		1	390,70
3320-000-3232	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (2)		1	444,50
3320-002-3111	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	268,30
3320-002-3211	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	295,20
3320-002-3131	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	416,30
3320-002-3232	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	470,10
3320-200-3111	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	268,30
3320-200-3211	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	295,20
3320-000-3311	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (1)		1	281,70
3320-000-3411	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (1)		1	314,30
3320-000-3333	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (2)		1	468,70
3320-000-3434	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (2)		1	533,90
3320-002-3311	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	307,30
3320-002-3411	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	339,90
3320-002-3333	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	494,30
3320-002-3434	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) (yan) (2)		1	559,50
3320-200-3311	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	307,30
3320-200-3411	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (1) + Pano Prizi (1x16A) (ön) (2)		1	339,90

						
3320-000-2424	3320-002-2424	3320-000-2626	3320-002-2626	3320-000-8800	3320-002-8800	3320-002-5700

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

360x300 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (18 Sigorta Modülü)

360x300 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR

3323-002-4003	Std. Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	308,50
3323-120-0000	Pano Prizi (1x16A) ön (12)		1	375,30
3323-000-0203	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (3)		1	303,60
3323-002-0203	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	329,20
3323-000-0213	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (3)		1	359,10
3323-002-0213	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	384,70
3323-000-0223	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (3)		1	319,80
3323-002-0223	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	345,40
3323-000-0233	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (3)		1	384,30
3323-002-0233	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	409,90
3323-000-0503	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (3)		1	342,30
3323-002-0503	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	367,90
3323-000-0603	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (3)		1	394,80
3323-002-0603	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	420,40
3323-000-0243	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (3)		1	343,20
3323-002-0243	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	368,80
3323-000-0253	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (3)		1	396,00
3323-002-0253	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	421,60
3323-000-0263	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (3)		1	360,90
3323-002-0263	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	386,50
3323-000-0273	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (3)		1	419,40
3323-002-0273	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	445,00
3323-000-0703	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (3)		1	371,40
3323-002-0703	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	397,00
3323-000-0803	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (3)		1	425,70
3323-002-0803	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	451,30
3323-000-1705	IP 44 Makine Prizi (70x70) (5x32A) ön (5)		1	471,20
3323-000-2704	IP 44 Makine Prizi (75x75) (5x32A) ön (4)		1	421,30
3323-000-0283	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (3)		1	663,60
3323-002-0283	IP 44 Makine Prizi (3x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	689,20
3323-000-0293	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (3)		1	730,80
3323-002-0293	IP 67 Makine Prizi (3x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	756,40
3323-000-0313	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (3)		1	665,70
3323-002-0313	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	691,30
3323-000-0323	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (3)		1	746,40
3323-002-0323	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	772,00
3323-000-0333	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (3)		1	782,70
3323-002-0333	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	808,30
3323-000-0343	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (3)		1	880,50
3323-002-0343	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	906,10
3323-000-0372	IP 67 Makine Prizi (4x125A) ön (2)		1	1.166,30
3323-002-0372	IP 67 Makine Prizi (4x125A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	1.191,90
3323-000-0382	IP 67 Makine Prizi (5x125A) ön (2)		1	1.183,30
3323-002-0382	IP 67 Makine Prizi (5x125A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	1.208,90



300x400 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
300x400 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (STANDART TİP MAKİNA PRİZİ İLE)				
3360-800-0000	Pano Prizi (1x16A) ön (8)		1	315,80
3360-400-2003	Standart Tip IP44 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)		1	337,20
3360-400-3003	Standart Tip IP44 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)		1	345,00
3360-400-4003	Standart Tip IP44 Makine Prizi (3x25A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)		1	325,80



300x400 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNA PRİZİ İLE)

3360-400-0503	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)		1	385,20
3360-400-0603	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)		1	437,70
3360-400-0703	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)		1	414,30
3360-400-0803	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (1x16A) ön (4)		1	468,60



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

300x540 MONTAJLI KOMBİNASYON KUTULARI (2x13 Sigorta Modülü)

300x540 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (STANDART TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3321-990-0000	Pano Prizi (ön) (18)		1	570,90
3321-556-0000	Pano Prizi (ön) (10) + Pano Prizi (yan) (6)		1	545,30
3321-900-2003	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	528,30
3321-900-3003	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	536,10
3321-900-4003	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	516,90



300x540 MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (CEE TİP MAKİNE PRİZİ İLE)

3321-900-0203	IP 44 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	537,60
3321-900-0213	IP 67 Makine Prizi (3x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	593,10
3321-900-0223	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	553,80
3321-900-0233	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	618,30
3321-900-0503	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	576,30
3321-900-0603	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	628,80
3321-900-0243	IP 44 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	577,20
3321-900-0253	IP 67 Makine Prizi (3x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	630,00
3321-900-0263	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	594,90
3321-900-0273	IP 67 Makine Prizi (4x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	653,40
3321-900-0703	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	605,40
3321-900-0803	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (3) + Pano Prizi (ön) (9)		1	659,70
3321-006-0226	IP 44 Makine Prizi (4x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	613,50
3321-006-0236	IP 67 Makine Prizi (4x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	742,50
3321-006-0506	IP 44 Makine Prizi (5x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	658,50
3321-006-0606	IP 67 Makine Prizi (5x16A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	763,50
3321-006-0266	IP 44 Makine Prizi (4x32A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	695,70
3321-006-0706	IP 44 Makine Prizi (5x32A) ön (6) + Pano Prizi (yan) (6)		1	716,70
3321-006-0804	IP 67 Makine Prizi (5x32A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	689,30
3321-006-0314	IP 44 Makine Prizi (4x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	1.009,30
3321-006-0324	IP 67 Makine Prizi (4x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	1.116,90
3321-006-0334	IP 44 Makine Prizi (5x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	1.165,30
3321-006-0344	IP 67 Makine Prizi (5x63A) ön (4) + Pano Prizi (yan) (6)		1	1.295,70



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

130x220 EKONOMİK SERİ MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (PP HAMMADDE) (CONTASIZ - BARASIZ - IP 54)

3324-000-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön		1	45,10
3324-002-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	70,70
3324-000-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön		1	45,10
3324-002-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	70,70
3324-002-4000-PP	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	91,10



EKONOMİK

220x300 EKONOMİK SERİ MONTAJLI KOMBİNASYONLAR (PP HAMMADDE) (CONTASIZ - BARASIZ - IP 54)

3325-000-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön (2)		1	81,80
3325-002-1111-PP	Standart Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	107,40
3325-000-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön (2)		1	81,80
3325-002-1112-PP	CEE Makine Priz Yuvası (boş) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	107,40
3325-002-4400-PP	Standart Tip IP 44 Makine Prizi (3x25A) ön (2) + Pano Prizi (1x16A) yan (2)		1	148,20




EKONOMİK

KOMBİNASYON ARABALARI

1414-010-03	Boş Kombinasyon Arabası (makarasız)		1	970,00
ÖZEL 4A	Montajlı Kombinasyon Arabası (makarasız)		1	SİPARİŞTE
1414-020-03	Boş Kombinasyon Arabası (makaralı)		1	1070,00
ÖZEL 4B	Montajlı Kombinasyon Arabası (makaralı)		1	SİPARİŞTE



MOBILBOX - MINIBOX



MOBILBOX

- ✓ 215x215x120, 215x215x190, 270x390x200, 420x420x500 ve 420x420x600 olmak üzere beş farklı ölçüsü bulunmaktadır.
- ✓ Özellikle ses ve ışık sistemleri için siyah, şantiye ve saha uygulamaları için ise turuncu renk seçenekleri sunulmaktadır.
- ✓ Müşteri talepleri doğrultusunda ihtiyaca yönelik makine prizi, makine fişi, sigorta modülü, sigorta, klemens montajı ve kablo bağlantı hizmeti verilmektedir.
- ✓ Tüm vidalar INOX olup, paslanmazdır.
- ✓ Geniş kapağı sayesinde iç bağlantılara erişim rahat olup, montaj ve müda hale kolaylığı sağlanmıştır.
- ✓ Kutulara enerji girişi makine fişleriyle sağlanmakta olup, tüm enerji çıkışları makine prizleri ve pano priz

leri vasıtasıyla yapılmaktadır. Opsiyonel olarak kablo ve kablo rakoru ile direk bağlantı da sunulmaktadır.

- ✓ Taşıma kulpları sayesinde seyyar olarak ihtiyaç olan yerde konumlandırılabilir.
- ✓ Talebe bağlı olarak kutulara tekerlek takılabilmektedir.
- ✓ Çevresel etkenlere olan dayanım sayesinde hem kapalı hem açık alanlarda kullanılabilir.
- ✓ UV katkılı hammadde sayesinde dış ortam ısısı ve güneş ışığının olumsuz etkileri minimuma indirilmiştir.
- ✓ Yüksek darbe dayanımına sahiptir. PE'den üretilen gövdeler kırılmazdır.
- ✓ IP 67 koruma sınıfına sahiptir (*).

(*) Sistemi oluşturulan tüm komponentlerin minimum IP 67 koruma sınıfına sahip olması durumunda geçerlidir. Aksi taktirde sistemin IP değeri, sistemi oluşturan en düşük IP değerine sahip ürünün IP'si ile belirlenir.



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

MOBILBOX (270x390x200)

3330-000-0300	Mobilbox - siyah (270x390x200)	IP 67	1	645,00
3330-000-2300	Mobilbox - turuncu (270x390x200)	IP 67	1	645,00
Özel 7	Mobilbox - siyah (270x390x200) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 7	Mobilbox - turuncu (270x390x200) / Montajlı		1	SİPARİŞTE



MOBILBOX (420x420x500)

3331-000-0300	Mobilbox - siyah (420x420x500)	IP 67	1	1.290,00
3331-000-2300	Mobilbox - turuncu (420x420x500)	IP 67	1	1.290,00
Özel 10	Mobilbox - siyah (420x420x500) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 10	Mobilbox - turuncu (420x420x500) / Montajlı		1	SİPARİŞTE



MOBILBOX (420x420x600)

3332-000-0300	Mobilbox - siyah (420x420x600)	IP 67	1	1.650,00
3332-000-2300	Mobilbox - turuncu (420x420x600)	IP 67	1	1.650,00
Özel 8	Mobilbox - siyah (420x420x600) / Montajlı		1	SİPARİŞTE
Özel 8	Mobilbox - turuncu (420x420x600) / Montajlı		1	SİPARİŞTE



MOBILBOX TAŞIYICI

1414-040-03	Mobilbox Taşıyıcı (270x390x200)		1	810,00
1414-045-03	Mobilbox Taşıyıcı Makaralı (270x390x200)		1	960,00
1414-030-03	Mobilbox Taşıyıcı (420x420x500) (420x420x600)		1	1.020,00



MINIBOX (215x215x190)

Referans	Ürün Tanımı	Model	Hava Bağlantısı	Su Bağlantısı	Sigorta Modülü	Montajlı	Renk(*)	IP	₺ / Adet
3335-000-0300	Minibox - (215x215x190)	Kulplu - Seyyar	-	-	-	-	siyah	IP 44	288,80
3335-100-0300	Minibox - (215x215x190)	Kulplu - Seyyar	-	-	✓	-	siyah	IP 44	354,80
ÖZEL12	Minibox - (215x215x190)	Kulplu - Seyyar	-	-	-	✓	siyah	IP 44	SİPARİŞTE
ÖZEL14	Minibox - (215x215x190)	Kulplu - Seyyar	-	-	✓	✓	siyah	IP 44	SİPARİŞTE

(*) Turuncu renkli MINIBOX talepleriniz için ürün kodunun son dört hanesini 2300 olarak talep ediniz veya siparişinizde renk detayını belirtiniz.



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
----------	-------------	---------------	------------------------	----------

MINIBOX AKSESUARLARI

21310-1600-03	Boş Kapak		1	15,10
21310-1610-03	Kablo Giriş Rakoru (M20)		1	15,10
21310-1615-03	Kablo Giriş Rakoru (M25)		1	15,10
21310-1620-03	Kablo Giriş Rakoru (M32)		1	15,10



MINIBOX (215x215x120)

Referans	Ürün Tanımı	Model	Hava Bağlantısı	Su Bağlantısı	Sigorta Modülü	Montajlı	Renk(*)	IP	№ / Adet
3336-000-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	-	-	-	siyah	IP 40	321,80
3336-200-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	-	-	-	siyah	IP 40	386,10
3336-400-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	✓	-	-	siyah	IP 40	386,10
3336-600-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	✓	-	-	siyah	IP 40	450,50
3336-100-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	-	✓	-	siyah	IP 40	386,10
3336-300-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	-	✓	-	siyah	IP 40	450,50
3336-500-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	✓	✓	-	siyah	IP 40	450,50
3336-700-0300	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	✓	✓	-	siyah	IP 40	536,30
ÖZEL13	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	-	-	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL16	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	-	-	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL17	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	✓	-	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL18	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	✓	-	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL15	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	-	✓	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL19	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	-	✓	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL21	Minibox - (215x215x120)	Askılı	-	✓	✓	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE
ÖZEL22	Minibox - (215x215x120)	Askılı	✓	✓	✓	✓	siyah	IP 40	SİPARİŞTE

(*) Turuncu renkli MINIBOX talepleriniz için ürün kodunun son dört hanesini 2300 olarak talep ediniz veya siparişinizde renk detayını belirtiniz.

						
3336-000-0300	3336-200-0300	3336-400-0300	3336-600-0300	3336-100-0300	3336-300-0300	3336-500-0300
						
3336-700-0300	ÖZEL 13	ÖZEL 16	ÖZEL 17	ÖZEL 18	ÖZEL 15	ÖZEL 19
						
ÖZEL 21	ÖZEL 22					



ALÜMİNYUM BUATLAR



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

ALÜMİNYUM BUATLAR



3390-845-0600	72x72x40 Alüminyum Buat	IP 67	20	39,10
3390-847-0600	72x112x40 Alüminyum Buat	IP 67	20	49,10
3390-809-0600	72x72x57 Alüminyum Buat	IP 67	20	55,10
3390-810-0600	72x112x57 Alüminyum Buat	IP 67	16	74,10
3390-811-0600	72x142x57 Alüminyum Buat	IP 67	20	94,90
3390-850-0600	80x175x70 Alüminyum Buat	IP 67	15	101,70
3390-851-0600	80x250x70 Alüminyum Buat	IP 67	10	153,50
3390-801-0600	100x100x80 Alüminyum Buat	IP 67	18	71,20
3390-802-0600	100x130x80 Alüminyum Buat	IP 67	10	94,40
3390-803-0600	130x130x90 Alüminyum Buat	IP 67	20	159,80
3390-804-0600	130x190x90 Alüminyum Buat	IP 67	15	195,90
3390-805-0600	160x160x90 Alüminyum Buat	IP 67	20	195,90
3390-806-0600	170x190x90 Alüminyum Buat	IP 67	12	225,90
3390-913-0600	180x180x100 Alüminyum Buat	IP 67	8	237,50
3390-807-0600	190x250x90 Alüminyum Buat	IP 67	4	402,50
3390-808-0600	230x280x110 Alüminyum Buat	IP 67	10	462,30
3390-914-0600	130x230x90 Alüminyum Buat	IP 67	1	225,90
3390-915-0600	230x330x140 Alüminyum Buat	IP 67	1	692,20
3390-917-0600	230x410x110 Alüminyum Buat	IP 67	5	727,30
3390-918-0600	250x250x110 Alüminyum Buat	IP 67	1	462,30
3390-919-0600	315x410x160 Alüminyum Buat	IP 67	1	777,90

3390-809-0600	3390-810-0600	3390-811-0600	3390-801-0600	3390-802-0600	3390-804-0600	3390-806-0600

ALÜMİNYUM BUATLAR (MENTEŞELİ)



3390-814-0600	170x190x90 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	301,00
3390-813-0600	190x250x90 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	451,60
3390-812-0600	230x280x110 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	511,80
3390-816-0600	250x250x110 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	511,80
3390-815-0600	230x330x140 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	770,40
3390-817-0600	233x410x110 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	806,90
3390-819-0600	315x410x160 Alüminyum Buat (Menteşeli)	IP 67	1	828,20

3390-814-0600	3390-813-0600	3390-812-0600	3390-815-0600	3390-817-0600	3390-819-0600

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
----------	-------------	---------------	------------------------	------

ALÜMİNYUM BUATLAR (MENTEŞELİ - MANDALLI)



3390-950-0600	170x190x90 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	409,90
3390-955-0600	190x250x90 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	607,80
3390-960-0600	230x280x110 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	674,70
3390-967-0600	250x250x110 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	674,70
3390-965-0600	230x330x140 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	879,30
3390-970-0600	233x410x110 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	915,80
3390-975-0600	315x410x160 Alüminyum Buat (Menteşeli - Mandallı)	IP 67	1	1.029,50



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

ALÜMİNYUM BUTON KUTULARI

3390-820-0600	72x72x57 Tekli Buton Kutusu	IP 67	20	81,40
3390-821-0600	72x112x57 İkili Buton Kutusu	IP 67	20	93,20
3390-822-0600	72x142x57 Üçlü Buton Kutusu	IP 67	16	109,60
3390-823-0600	80x175x70 Dörtlü Buton Kutusu	IP 67	10	114,00
3390-824-0600	80x250x70 Beşli Buton Kutusu	IP 67	10	172,30
3390-825-0600	80x250x70 Altılı Buton Kutusu	IP 67	8	179,90



ALÜMİNYUM BUTON KUTULARI (KORUMALI TİP)

3390-830-0600	72x72x57 Tekli Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	20	107,00
3390-831-0600	72x112x57 İkili Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	16	124,90
3390-832-0600	72x142x57 Üçlü Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	10	141,50
3390-833-0600	80x175x70 Dörtlü Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	10	146,70
3390-834-0600	80x250x70 Beşli Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	10	208,80
3390-835-0600	80x250x70 Altılı Buton Kutusu (Korumalı Tip)	IP 67	8	216,30



ALÜMİNYUM BUTON KAPAKLARI (KORUMALI TİP)

3390-901-0700	72x72x57 Alüminyum Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	36,30
3390-902-0700	72x112x57 Alüminyum Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	42,10
3390-903-0700	72x142x57 Alüminyum Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	47,50
3390-904-0700	80x175x70 Dörtlü Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	54,70
3390-905-0700	80x250x70 Beşli Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	62,70
3390-906-0700	80x250x70 Altılı Buton Kapağı (Korumalı Tip)		10	69,20



TERMOPLASTİK BUATLAR



TERMOPLASTİK - HF - ALEV İLETMEZLİK (YANMAZLIK) KAVRAMLARI

Termoplastik kavramı ısıtıldığında yumuşayan, soğutulduğunda tekrar sertleşen plastik gruplarıyla ilgili bir kavramdır.

Termoplastik malzemeler tekrar tekrar eritilebilir ve çözülebilirler. Bu da çevre koruma açısından özel bir anlam taşır.

Halojen, klor, flor, iyot ve brom gibi tehlikeli ve zehirli olarak bilinen bazı elementlere verilen isimdir. Halojen içeren malzemeler yandığında ortaya çıkan hidroklorür (HCl) havadaki gazlarla birleşerek hidroklorik asit meydana çıkarır. Oluşan bu asit insanlara ve cihazlara zarar verir.

ABS, PP, PC, PA gibi endüstriyel amaçlı geliştirilen plastikler yapıları gereği içlerinde HALOJEN adı verilen bu zehirli gazları içermezler. O nedenle bu hammaddelerden üretilen ürünler HALOGEN FREE (HF) olarak adlandırılırlar.

Konutlar, alışveriş merkezleri, oteller, sinemalar, metro, enerji santralleri, fabrikalar gibi insanların yoğun toplandığı yerlerde yangın esnasında insan hayatının, değerli malzemelerin ve önemli belgelerin korunması gereklidir. Yangın esnasında bu binalardaki yangın alarm sistemleri, havalandırma sistemleri, asansörler, ikaz ve yönlendirme ışıkları, kapılar gibi ekipmanların bir süre çalışır olması gerekmektedir. Bundan dolayı bu sistemlerin besleme ve kontrolünde kullanılan tüm elektrik malzemelerinin (buat, kablo, rakor vs.) halojensiz ve alev iletmez (HF-FR) olması gerekmektedir.

O nedenle HF (halogen free), FR (alev iletmezlik) ile beraber kullanılmaktadır. Eğer bir alev iletmezlik özelliği yoksa malzeme HF olsa bile bu özellik vurgulanmaz. ABS, PP, PC, PA türevi plastiklerin tamamen yapıları gereği HF'dir. Ancak uygulamalar gereği HF-FR olmaları halinde bu özellikleri belirtmelidir.



UL 94 DENEYİNİN AMACI :

Bu testte 1.6 mm kalınlığındaki standart test çubuğuna belirli sabit bir süre için uygulanan alevin ardından alevin sönme süresi ölçülür. Süre ve damlama olup olmaması durumları göz önünde bulundurularak yanmazlığın UL-94 standartlarında Vo, V1 ya da V2 olduğu tespit edilir.

DİKEY VE YATAY YANMA TESTLERİ (UL 94)

Yatay test plakasının yavaş yanması

Yanma oranı <76mm/dakika 3mm' den az et kalınlığı için

Yanma oranı <38mm/dakika 3mm' den fazla et kalınlığı için

V - 0

Dikey test plakasının ateşi çektikten sonra 10 saniye içinde sönmesi

Damlama olmamalıdır.

V - 1

Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30 saniye içinde sönmesi

Damlama olmamalıdır.

V - 2

Dikey test plakasının ateşi çekildikten sonra 30 saniye içinde sönmesi.

Damlama olabilir.



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

TERMOPLASTİK BUATLAR



3308-204-0600	75x75x40 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	120	7,50
3309-204-0600	75x75x50 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	120	9,80
3308-205-0600	85x85x45 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	8,10
3309-205-0600	85x85x55 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	10,80
3308-206-0600	100x100x50 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	10,10
3309-206-0600	100x100x60 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	13,40
3310-209-0600	Ø70 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	7,20
3310-210-0600	Ø90 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	7,20
3309-203-0600	Ø90 (4 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	10,70
3310-211-0600	80x80x45 (7 çıkışlı)	IP 54	100	9,20
3310-212-0600	85x85x50	IP 54	100	7,50
3310-212-0610	85x85x45 Sıvaüstü Anahtar Kasası	IP 30	100	6,50
3310-216-0600	85x95x60 (2 çıkışlı)	IP 67	100	10,80
3310-213-0600	110x110x70 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	17,90
3310-213-0100	110x110x70 (8 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	100	22,10
3310-223-0600	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	25	21,00
3310-223-0100	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	25	25,80
3310-214-0600	110x180x70 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	60	24,50
3310-214-0100	110x180x70 (10 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	60	32,50
3310-217-0600	130x220x95 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	30	37,80
3310-217-0100	130x220x95 (10 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	30	43,00
3310-218-0600	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	24	45,30
3310-218-0100	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	24	52,00
3310-215-0600	210x280x90 (12 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	20	59,60
3310-215-0100	210x280x90 (12 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak	IP 67	20	70,90
3310-219-0600	210x280x140 - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	10	73,50
3310-219-0100	210x280x140 - Derin - Şeffaf Kapak	IP 67	10	89,30
3310-270-0600	180x300x110 (14 çıkışlı) - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	70,30
3310-270-0100	180x300x110 (14 çıkışlı) - Şeffaf - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	84,00
3310-272-0600	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	88,50
3310-272-0100	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Şeffaf - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	105,80

3308-204-0600	3309-204-0600	3308-205-0600	3309-205-0600	3308-206-0600	3309-206-0600	3310-210-0600

3309-203-0600	3310-213-0100	3310-214-0600	3310-214-0100	3310-217-0600	3310-217-0100	3310-218-0600

3310-218-0100	3310-215-0600	3310-215-0100	3310-270-0600	3310-270-0100	3310-272-0600	3310-272-0100

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

TERMOPLASTİK BUATLAR
HALOGEN FREE - ALEV İLETMEZ (HF-FR) / BEYAZ



3308-204-0077	75x75x40 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	120	12,10
3309-204-0077	75x75x50 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	120	14,50
3308-205-0077	85x85x45 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	12,40
3309-205-0077	85x85x55 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	16,40
3308-206-0077	100x100x50 (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	15,10
3309-206-0077	100x100x60 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	20,70
3310-209-0077	Ø70 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	10,80
3310-210-0077	Ø90 (4 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 54	100	11,20
3309-203-0077	Ø90 (4 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	14,90
3310-211-0077	80x80x45 (7 çıkışlı)	IP 54	100	14,20
3310-212-0077	85x85x50	IP 55	100	11,40
3310-216-0077	85x95x60 (2 çıkışlı)	IP 67	100	18,40
3310-213-0077	110x110x70 (8 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	100	23,70
3310-223-0077	110x110x100 (8 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	25	28,60
3310-214-0077	110x180x70 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	60	37,80
3310-217-0077	130x220x95 (10 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	30	60,70
3310-218-0077	130x220x140 (10 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak	IP 67	24	70,80
3310-215-0077	210x280x90 (12 çıkışlı) - Vidalı Kapak	IP 67	20	92,30
3310-219-0077	210x280x140 - Derin - Vidalı Kapak (HF - FR)	IP 67	10	123,10
3310-270-0077	180x300x110 (14 çıkışlı) - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	102,30
3310-272-0077	180x300x150 (14 çıkışlı) - Derin - Vidalı Kapak (Contalı - Montaj Ayaklı)	IP 67	10	128,00

3308-205-0077	3309-205-0077	3308-206-0077	3309-206-0077	3310-213-0077	3310-217-0077	3310-270-0077

BÜYÜK TİP TERMOPLASTİK BUATLAR



3310-224-0600	250x360x150 Buat - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	179,50
3310-227-0600	250x360x150 Buat - Şeffaf Kapak (ABS+Polikarbonat)	IP 67	1	194,70
3310-228-0600	250x360x200 - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	215,50
3310-228-0100	250x360x200 - Şeffaf Kapak (PC+ABS)	IP 67	1	233,60
3310-305-0600	360x300x110 - Opak Kapak	IP 67	1	220,30
3310-305-0100	360x300x110 - Şeffaf Kapak	IP 67	1	233,60
3310-320-0600	360x300x150 - Opak Kapak	IP 67	1	248,50
3310-320-0100	360x300x150 - Şeffaf Kapak	IP 67	1	261,70
3310-255-0600	300x540x110 Buat - Opak Kapak (ABS) (Contalı ve Montaj Ayaklı)	IP 67	1	299,50
3310-255-0100	300x540x110 Buat - Şeffaf Kapak (ABS) (Contalı ve Montaj Ayaklı)	IP 67	1	318,10
3310-252-0600	300x540x150 Buat - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	337,90
3310-252-0100	300x540x150 Buat - Şeffaf Kapak (PC+ABS)	IP 67	1	356,10

3310-224-0600	3310-227-0600	3310-252-0600	3310-252-0100	3310-255-0600	3310-305-0600	3310-320-0100

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

TERMOPLASTİK BUATLAR (RAKOR GİRİŞSİZ)



3310-217-0600D	130x220x95 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	30	38,50
3310-217-0100D	130x220x95 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	30	42,80
3310-218-0600D	130x220x140 - Derin / Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	24	45,90
3310-218-0100D	130x220x140 - Derin / Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	24	52,00
3310-215-0600D	210x280x90 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	20	60,30
3310-215-0100D	210x280x90 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	20	70,60
3310-219-0600D	210x280x140 - Derin / Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	10	73,20
3310-219-0100D	210x280x140 - Derin / Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	10	88,90
3310-224-0600D	250x360x150 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	179,50
3310-227-0600D	250x360x150 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	194,70
3310-228-0600D	250x360x200 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	215,50
3310-228-0100D	250x360x200 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	233,60
3310-305-0600D	360x300x110 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	220,30
3310-305-0100D	360x300x110 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	233,60
3310-320-0600D	360x300x150 - Opak Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	248,50
3310-320-0100D	360x300x150 - Şeffaf Kapak (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	261,70
3310-255-0600D	300x540x110 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	299,50
3310-255-0100D	300x540x110 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	318,10
3310-252-0600D	300x540x150 - Opak Kapak (ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	337,90
3310-252-0100D	300x540x150 - Şeffaf Kapak (PC+ABS) (Rakor Girişsiz)	IP 67	1	356,10

RAKOR GİRİŞSİZ

3310-219-0600D	3310-224-0600D	3310-227-0600D	3310-252-0600D	3310-252-0100D	3310-254-0600D	3310-254-0100D


MENTEŞELİ TERMOPLASTİK PANOLAR



3310-234-0600	250x360x150 - Menteşeli Pano - Opak Kapak (ABS)	IP 66	1	203,50
3310-237-0600	250x360x150 - Menteşeli Pano - Şeffaf Kapak (ABS + Polikarbonat)	IP 66	1	219,10
3310-248-0600	250x360x200 - Opak Kapak / Menteşeli Pano (ABS)	IP 66	1	244,10
3310-248-0100	250x360x200 - Şeffaf Kapak / Menteşeli Pano (PC+ABS)	IP 66	1	262,60
3310-250-0600	300x540x150 - Menteşeli Pano - Opak Kapak (ABS)	IP 67	1	390,30
3310-250-0100	300x540x150 Menteşeli Pano - Şeffaf Kapak (ABS+Polikarbonat)	IP 67	1	410,20

3310-234-0600	3310-237-0600	3310-250-0600	3310-250-0100

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	Adet
ELASTİK KABLO GİRİŞ YUVALI BUATLAR				
3310-275-0600	75x75x45 Elastomerli Buat (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 55	100	8,30
3310-290-0600	90x90x55 Elastomerli Buat (8 çıkışlı) - Geçmeli Kapak	IP 55	120	10,50
3310-275-0600A	75x75x45 Elastomerli Buat (montaj ayaklı)	IP 55	100	8,50
3310-290-0600A	90x90x55 Elastomerli Buat (montaj ayaklı)	IP 55	120	10,60



- Elastik diyafram. kablunun çevresini bir conta gibi sararak gerekli sızdırmazlığı sağlar.
- Çift enjeksiyon yöntemiyle elastik malzemeden üretilen ve kablo rakoru gerektirmeyen diyafram rakorları sayesinde kolay, ekonomik ve hızlı bağlantı
- Kablo geçişleri ve kapak ağızlarında kullanılan elastik malzeme sayesinde IP 55 koruma sınıfı
- Farklı model ve tipte klemens ve ray montajına uygun, rahat kablo montajı sağlayan tasarım
 - Kızaran tel deneyine göre 650°C'ye (halogen free - yanmaz ürünler için 850 °C) dayanım
 - Yüksek darbe dayanımına sahip ABS gövde

TERMOSTAT KUTUSU

3308-202-7710	75x75x51 Buat (HF-FR)		1	17,80
---------------	-----------------------	--	---	--------------



NEMLİYER ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj Kutu / Koli	₺ / Adet
NEMLİYER ANAHTAR ve PRİZ SERİLERİ				
  				
3201-001-0601	Anahtar	IP 54	10 / 150	15,70
3201-002-0601	Komitatör	IP 54	10 / 150	17,60
3201-003-0601	Vavien	IP 54	10	17,60
3201-004-0601	Çağırma (Light)	IP 54	10	16,60
3201-005-0601	Çift Yollu Anahtar	IP 54	10	25,80
3201-006-0601	Permütatör (Ara Vavien)	IP 54	10	25,30
3201-007-0601	Jaluzi Kumanda (Stor Anahtar)	IP 54	10	27,40
3201-008-0601	Işıklı Anahtar	IP 54	10	23,10
3201-009-0601	Işıklı Vavien	IP 54	10	22,40
3201-010-0601	Işıklı Çağırma (Light)	IP 54	10	23,80
3201-012-0601	Zil İşaretle Çağırma (Light)	IP 54	10	15,80
3201-013-0601	Merdiven İşaretle Çağırma (Light)	IP 54	10	15,80
3201-015-0601	Işıklı Merdiven İşaretle Çağırma	IP 54	10	27,00
3201-017-0601	Komitatör Vavien	IP 54	10	23,30
3201-021-0601	Işıklı Komitatör	IP 54	10	27,40
3201-025-0601	Kapaklı Topraklı Priz	IP 54	10 / 150	18,20
3201-041-0600	Nümeris Telefon Prizi (1xAmp. 4 Kontak RJ11)	IP 54	10	19,90
3201-051-0600	Data Prizi (1xRJ 45 CAT 5E)	IP 54	10	56,40
3201-053-0600	Data Prizi (1xRJ 45 CAT 6)	IP 54	10	56,40
3201-066-0600	TV Priz sonlu	IP 54	10	24,30
3201-068-0600	TV Priz Geçişli	IP 54	10	24,30
3201-069-0601	TV Uydu Prizi	IP 54	6	25,00
3201-101-0601	Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	36,20
3201-102-0601	Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	38,20
3201-103-0601	Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	37,40
3201-104-0601	Çağırma (Light) + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	36,40
3201-105-0601	Çift Yollu Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	44,90
3201-125-0601	Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	39,30
3201-108-0601	Işıklı Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	44,10
3201-121-0601	Işıklı Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	45,10
3201-109-0601	Işıklı Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	43,10
3201-110-0601	Işıklı Çağırma + Kapaklı Topraklı Priz (yatay)	IP 54	5	43,80
3201-301-0601	Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	38,50
3201-302-0601	Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	40,60
3201-303-0601	Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	40,20
3201-304-0601	Çağırma (Light) + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	38,60
3201-305-0601	Çift Yollu Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	47,90
3201-325-0601	Kapaklı Topraklı Priz + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	41,80
3201-308-0601	Işıklı Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	47,20
3201-321-0601	Işıklı Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	49,70
3201-309-0601	Işıklı Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	47,50
3201-310-0601	Işıklı Çağırma + Kapaklı Topraklı Priz (dikey)	IP 54	6	47,20
21201-0113-06	Bağlantı Adaptörü	-	-	3,20

						
3201-001-0601	3201-002-0601	3201-003-0601	3201-008-0601	3201-025-0601	3201-041-0600	3201-051-0600

						
3201-066-0600	3201-101-0601	3201-102-0601	3201-125-0601	3201-301-0601	3201-302-0601	3201-325-0601

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER



Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

EV - BÜRO TİPİ FİŞ ve PRİZ SERİSİ



3280-350-0400	Kelebek Fiş (Eğik)	-	100	8,30
3280-355-0400	Kelebek Fiş - Topraklı / UPS (Eğik)	-	100	9,20
3280-351-0400	Uzatma Prizi	-	50	10,60
3280-353-0400	Telefon Fişi (Eğik)	-	100	7,30
3280-354-0400	Konnektörlü Telefon Fişi (Eğik)	-	100	10,60

OTOMAT KUTULARI



3340-260-0400	50x130 1+1' li Sıvaüstü Otomat Kutusu	IP 30	32	7,60
3340-261-0400	90x150 3+1' li Sıvaüstü Otomat Kutusu	IP 30	18	10,90
3340-264-0400	190x260 12+1' li Sıvaaltı Otomat Kutusu	IP 42	20	77,60
3340-265-0400	190x260 12+1' li Sıvaaltı Otomat Kutusu - Klemensli	IP 42	20	84,20



SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI TUĞLA DUVARLAR İÇİN (EKONOMİK SERİ)



3313-210-0300	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Siyah) (Kapaksız)	IP 30	900	1,90
3313-212-0300	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Siyah) (Kapaksız)	IP 30	660	2,30
3313-216-0400	Lüks Buat Kapağı - Plastik Ayaklı (Beyaz)		1000	1,90
3314-310-2300	Alçıpan - Betonpan Anahtar Kasası (Turuncu)	IP 30	850	2,60
3314-312-0700	Alçıpan Kasa Bağlantı Parçası (Sarı)	IP 30	1400	1,70

SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI TUĞLA DUVARLAR İÇİN



3315-210-2300	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Turuncu) (Kapaksız)	IP 30	900	2,30
3315-212-2300	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Turuncu) (Kapaksız)	IP 30	660	2,50
21313-1410-03	Anahtar Kasa Kapağı (Siyah)	IP 30	660	0,20



SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI TUĞLA DUVARLAR İÇİN



3315-210-0400	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Beyaz) (Kapaksız)	IP 30	900	2,30
3315-212-0400	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Beyaz) (Kapaksız)	IP 30	660	2,50
3315-310-0400	Alçıpan - Betonpan Anahtar Kasası (Beyaz)	IP 30	850	3,20
3315-312-0400	Alçıpan Kasa Bağlantı Parçası (Beyaz)	IP 30	1400	1,70
21313-1410-03	Anahtar Kasa Kapağı (Siyah)	IP 30	660	0,20

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI
TUĞLA DUVARLAR İÇİN / ALEV İLETMEZ



3315-210-0966	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Mavi) (Kapaksız)	IP 30	900	3,30
3315-212-0966	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Mavi) (Kapaksız)	IP 30	660	3,50
3315-310-0966	Alçıpan - Betonpan Anahtar Kasası (Mavi)	IP 30	850	4,20
3315-312-0966	Alçıpan Kasa Bağlantı Parçası (Mavi)	IP 30	1400	1,70
21313-1410-03	Anahtar Kasa Kapağı (Siyah)	IP 30	660	0,20

**ALEV İLETMEZ
(FR)**

SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI
TUĞLA DUVARLAR İÇİN / HALOGEN FREE - ALEV İLETMEZ (HF-FR)



3315-210-1177	Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Yeşil) (Kapaksız)	IP 30	900	4,60
3315-212-1177	Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasası (Yeşil) (Kapaksız)	IP 30	660	4,90
3315-216-1177	Lüks Buat Kapağı - Plastik Ayaklı (Yeşil)	-	1000	2,60
3315-310-1177	Alçıpan - Betonpan Anahtar Kasası (Yeşil)	IP 30	850	8,10
3315-312-1177	Alçıpan Kasa Bağlantı Parçası (Yeşil)	IP 30	1400	3,00
21313-1410-03	Anahtar Kasa Kapağı (Siyah)	IP 30	660	0,20

**HALOGEN FREE
ALEV İLETMEZ
(HF-FR)**

						
3315-211-0400	3315-212-0400	3315-213-0400	3315-211-0966	3315-213-0966	3315-212-1177	3315-213-1177

SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI
BETON DUVARLAR İÇİN




3350-220-0000	Buat Kasası (Komple A)	-	400	5,20
3350-221-0000	Tavan Askı Kasası (Komple B)	-	600	4,20
3350-222-0000	Tavan Askı Kasası (Komple C)	-	650	5,00
3350-223-0000	Anahtar Kasası (Komple D)	-	500	4,20
3350-224-0000	Aplik (Ø20) (Komple E)	-	1000	3,90
3350-225-0000	Aplik (Ø35) (Komple F)	-	500	4,20
3350-100-2300	Ø80 Buat	-	400	4,00
3350-110-0300	Tavan Askı Kasası (Pater)	-	1200	2,30

SIVA ALTI ANAHTAR ve PRİZ KASALARI
BETON DUVARLAR İÇİN / HALOGEN FREE - ALEV İLETMEZ (HF-FR)



3350-220-1177	Buat Kasası (Komple A)	-	400	8,30
3350-221-1177	Tavan Askı Kasası (Komple B)	-	600	6,50
3350-222-1177	Tavan Askı Kasası (Komple C)	-	650	7,30
3350-223-1177	Anahtar Kasası (Komple D)	-	500	6,50
3350-224-1177	Aplik (Ø20) (Komple E)	-	1000	5,50
3350-225-1177	Aplik (Ø35) (Komple F)	-	500	6,50

**HALOGEN FREE
ALEV İLETMEZ
(HF-FR)**

						
3350-220-0000	3350-221-0000	3350-222-0000	3350-223-0000	3350-224-0000	3350-100-2300	3350-110-0300

AKSESUARLAR VE RAKORLAR




Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

AKSESUARLAR

21324-0202-03	Plastik Ray (101 mm.)		1	5,50
21324-0204-03	Plastik Ray (204 mm.)		1	10,90
21324-0206-03	Plastik Ray (242 mm.)		1	13,80
21311-1314-06	Ray Tutucu		1	4,50
21311-1322-06	Ray Yükseltici		1	4,20
21311-1319-06	Montaj Plakası (plastik) (210x280 buat için)		1	26,60
21311-1318-06	Montaj Plakası (plastik) (250x360 buat için)		1	35,50
1410-045-65	Montaj Plakası (sac) (300x540 buat için)		1	53,50
3340-315-0300	Kapak Menteşesi (250x360 buat için)		1	14,40
3340-318-0600	Kapak Menteşesi (300x540 buat için)		1	18,40
21310-1419-06	Sigorta Kapağı (13' lü)		1	5,50
3197-125-0600	125A Klemens (gri)		1	30,70
3197-125-0700	125A Klemens (sarı)		1	30,70
3197-125-0900	125A Klemens (mavi)		1	30,70
3197-225-0600	Klemens Durdurucu		1	4,50
3340-340-0600	M40 Bağlantı Adaptörü		1	19,50
3340-350-0600	M50 Bağlantı Adaptörü		1	24,30
3197-600-0600	12'li Modül Pano Prizi Kör Kapak (4 Kapak Vidası ile)		1	16,00
3197-605-0600	12'li Modül CEE 75x75 Kör Kapak (4 Kapak Vidası ile)		1	16,50
27315-8000-06	2x4'lü Klemens (gri)		1	15,70
27315-4000-07	5'li Toprak Klemensi (sarı)		1	13,80
27315-4000-09	5'li Nötr Klemensi (mavi)		1	13,80
27315-5000-07	10'lu Toprak Klemensi (sarı)		1	27,50
27315-5000-09	10'lu Nötr Klemensi (mavi)		1	27,50
27315-6000-07	14'li Toprak Klemensi (sarı)		1	41,30
27315-6000-09	14'li Nötr Klemensi (mavi)		1	41,30
3197-300-0300	50x50 Pano Priz Bağlantı Adaptörü (vidalarıyla beraber)		1	15,10
3197-305-0300	70x70 Bağlantı Adaptörü (vidalarıyla beraber)		1	16,20
3197-310-0300	75x75 Bağlantı Adaptörü (Standart Makine Priz Adaptörü) (vidalarıyla beraber)		1	16,20
3197-315-0300	83x90 Bağlantı Adaptörü (Cee Adaptörü) (vidalarıyla beraber)		1	16,20
27400-0000-00	Kombinasyon Kulbu		1	18,00
3390-1200-0000	Alüminyum Buat Montaj Ayağı (vida dahil) (*)		1	33,90
3390-1210-0000	Alüminyum Buat Montaj Ayağı (vida dahil) (**)		1	33,90
21101-3923-06	M20 Kör Tapa (1x16A Duvar Tipi Bağlantı Kutusu ve 3x16A Duvar Tipi Fiş - Prizler için)	IP 54	1	3,30
21101-3924-06	M25 Kör Tapa (4x16A - 5x16A - 3x32A - 4x32A Duvar Tipi Fiş Prizler için)	IP 54	1	5,30
21101-3926-06	M32 Kör Tapa (5x32A Duvar Tipi Fiş - Prizler için)	IP 54	1	7,90

(*): 72x72x57 / 72x112x57 / 72x142x57 / 100x100x80 / 100x130x80 / 130x130x90 / 130x190x90 / 160x160x90 / 170x190x90 / 190x250x90 / 230x280x110 alüminyum buatlarda kullanılır. (**): 230x330x140 / 233x410x110 / 315x410x160 alüminyum buatlarda kullanılır.

					
21324-0202-03/ 0204-03/ 0206-03	3197-300-0300	3197-315-0300	21311-1314-06	21311-1322-06	
					
21311-1318-06	21310-1419-06	3197-125-0600	3197-125-0700	3197-125-0900	3197-225-0600
					
3340-340-0600 / 3340-350-0600	21101-3923-06 / 21101-3924-06 / 21101-3926-06	3340-318-0600	3340-315-0300	3197-600-0600	3197-605-0600
					
27315-4000-07 09 / 27315-5000-07 09 / 27315-6000-07 09	27315-8000-06	27400-0000-00	3390-1200-0000		

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

AKSESUARLAR (SİGORTA MODÜLLERİ)

3340-305-0600	4' lü Sigorta Modülü	IP 54	25	19,80
3340-307-0600	6' lü Sigorta Modülü	IP 54	20	30,00
3340-309-0600	8' lü Sigorta Modülü	IP 54	10	42,20
3340-313-0600	12' lü Sigorta Modülü	IP 54	10	59,60
3340-321-0600	18' lü Sigorta Modülü	IP 54	15	93,40
3340-304-0600	4' lü Sigorta Modülü	IP 67	25	22,70
3340-306-0600	6' lü Sigorta Modülü	IP 67	20	33,60
3340-308-0600	8' lü Sigorta Modülü	IP 67	10	46,50
3340-312-0600	12' lü Sigorta Modülü	IP 67	10	66,00
3340-320-0600	18' lü Sigorta Modülü	IP 67	15	103,60
3340-325-0600	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	20	26,40
3340-327-0600	6' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	39,30
3340-331-0600	8' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	55,00
3340-335-0600	12' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	77,90
3340-324-0600	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	20	28,60
3340-326-0600	6' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	43,80
3340-330-0600	8' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	71,00
3340-334-0600	12' lü Sigorta Modülü (Derin - Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	101,50
3340-325-0601	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	35,60
3340-327-0601	6' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	54,10
3340-331-0601	8' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	75,90
3340-335-0601	12' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	5	107,80
3340-339-0601	18' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 54	6	167,50
3340-324-0601	4' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	20	40,20
3340-326-0601	6' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	60,00
3340-330-0601	8' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	83,50
3340-334-0601	12' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	5	118,70
3340-338-0601	18' lü Sigorta Modülü (Derin - Metal Ray Adaptörü ve Rayla Beraber)	IP 67	6	187,80

				
3340-307-0600	3340-306-0600	3340-308-0600	3340-321-0600	3340-320-0600

				
3340-331-0600	3340-335-0600	3340-326-0600	3340-330-0600	3340-334-0600

				
3340-325-0601	3340-331-0601	3340-339-0601	3340-326-0601	3340-338-0601

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

PG TİP GEÇMELİ RAKORLAR (gri)

3190-521-0600	TGP 13.5 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	1,70
3190-522-0600	TGP 16 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,00
3190-523-0600	TGP 21 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,40
3190-524-0600	TGP 29 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,90

PG TİP GEÇMELİ RAKORLAR (siyah)

3191-521-0300	TGP 13.5 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	1,70
3191-522-0300	TGP 16 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,00
3191-523-0300	TGP 21 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,40
3191-524-0300	TGP 29 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,90

METRİK TİP GEÇMELİ RAKORLAR (gri)

21190-1380-06	M20 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,70
21190-1385-06	M32 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	2,90
21190-1390-06	M40 Geçmeli Rakor (gri)	IP 55	100	3,20

METRİK TİP GEÇMELİ RAKORLAR (siyah)

21190-1380-03	M20 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,70
21190-1385-03	M32 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	2,90
21190-1390-03	M40 Geçmeli Rakor (siyah)	IP 55	100	3,20

PG TİP SOMUNLU RAKORLAR (plastik)

3192-531-0600	PG 7	IP 68	450	2,30
3192-532-0600	PG 9	IP 68	300	2,50
3192-533-0600	PG 11	IP 68	200	3,00
3192-534-0600	PG 13.5	IP 68	175	3,20
3192-535-0600	PG 16	IP 68	125	3,50
3192-536-0600	PG 21	IP 68	75	4,60
3192-537-0600	PG 29	IP 68	40	8,10
3192-538-0600	PG 36	IP 68	20	10,90
3192-539-0600	PG 42	IP 68	15	13,90
3192-540-0600	PG 48	IP 68	12	17,20

METRİK TİP SOMUNLU RAKORLAR (plastik)

3193-541-0600	M 12x1.5	IP 68	450	3,50
3193-542-0600	M 16x1.5	IP 68	200	4,00
3193-543-0600	M 20x1.5	IP 68	125	4,60
3193-544-0600	M 25x1.5 (16A-32A duvar gövde için)	IP 68	75	7,50
3193-545-0600	M 32x1.5 (63A duvar gövde ön giriş için)	IP 68	40	13,20
3193-546-0600	M 40x1.5 (63A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	20	25,30
3193-547-0600	M 50x1.5 (125A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	15	35,50
3193-548-0600	M 63x1.5	IP 68	12	48,50

PG Tip Geçmeli Rakorlar (Gri)	PG Tip Geçmeli Rakorlar (Siyah)	Metrik Tip Geçmeli Rakorlar (Gri)	Metrik Tip Geçmeli Rakorlar (Siyah)	PG Tip Somunlu Rakorlar (Plastik)

Referans	Ürün Tanımı	Koruma Sınıfı	Ambalaj	t / Adet
			Kutu / Koli	

PG TİP SOMUNLU RAKORLAR (metal)


3194-531-0600	PG 7	IP 68	50	13,10
3194-532-0600	PG 9	IP 68	50	18,80
3194-533-0600	PG 11	IP 68	50	22,00
3194-534-0600	PG 13.5	IP 68	40	25,30
3194-535-0600	PG 16	IP 68	50	29,40
3194-536-0600	PG 21	IP 68	25	47,10
3194-537-0600	PG 29	IP 68	20	58,40
3194-538-0600	PG 36	IP 68	10	111,40
3194-539-0600	PG 42	IP 68	10	213,80
3194-540-0600	PG 48	IP 68	10	282,00

METRİK TİP SOMUNLU RAKORLAR (metal)

3195-541-0600	M 12x1.5	IP 68	50	17,50
3195-542-0600	M 16x1.5	IP 68	50	19,70
3195-543-0600	M 20x1.5	IP 68	50	25,30
3195-544-0600	M 25x1.5 (16A-32A duvar gövde için)	IP 68	50	32,00
3195-545-0600	M 32x1.5 (63A duvar gövde ön giriş için)	IP 68	25	47,10
3195-546-0600	M 40x1.5 (63A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	25	68,20
3195-547-0600	M 50x1.5 (125A duvar gövde arka giriş için)	IP 68	10	121,80
3195-548-0600	M 63x1.5	IP 68	10	222,60




Boy Size	Delik Çapı Hole Dia.	Kablo Çapı Cable Dia.	Diş Boyu Thread Length	Köşe Çapı Corners	
	C	B	D	AA	E
PG-7	12.5	3-6.5	7.5	15	17
PG-9	15.5	4-8	10	19	22
PG-11	18.5	5-10	10	22	25
PG-13.5	20.5	6-12	10	24	27
PG-16	22.5	10-14	10	27	31
PG-21	28.5	13-18	10	33	38
PG-29	37.5	18-25	10.5	42	48
PG-36	47.0	22-32	16	53	60
PG-42	55.0	32-38	14	60	68
PG-48	60.0	37-44	14	66	73



Plastik Rakorlar
PG ve METRİK


Boy Size	Delik Çapı Hole Dia.	Kablo Çapı Cable Dia.	Diş Boyu Thread Length	Köşe Çapı Corners	
	C	B	D	AA	E
PG-7	12.5	3-6	7	15	17
PG-9	15.5	4-8	7	18	20
PG-11	18.5	5-10	7	20	23
PG-13.5	20.5	6-12	7	22	25
PG-16	22.5	10-14	8	24	27
PG-21	28.5	13-18	8	30	34
PG-29	37.5	18-25	8	40	45
PG-36	47.0	24-32	10	55	61
PG-42	55.0	32-38	12	58	65
PG-48	60.0	37-44	12	65	72



Metal Rakorlar
PG ve METRİK

METRİK TİP SOMUNLU RAKORLAR (PLASTİK GÖVDELİ ÇOK KONTAKLI ÜRÜNLER İÇİN)

3193-549-0300	M25 Rakor Seti - Siyah	IP 67	10	5,60
3193-549-0600	M25 Rakor Seti - Gri	IP 67	10	5,60



IP KORUMA SINIFI TABLOSU

IK KORUMA SINIFI

IP 			
KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA		SIVILARA KARŞI KORUMA	
0	Korumasız	Korumasız	0
1	Yabancı katı cisimlere karşı koruma ≥ 50 mm $\varnothing$	Dikey düşen su damlalarına karşı koruma	1
2	Yabancı katı cisimlere karşı koruma ≥ 12.5 mm $\varnothing$	15° eğimle dikey düşen su püskürtmelerine karşı koruma	2
3	Yabancı katı cisimlere karşı koruma ≥ 2.5 mm $\varnothing$	Su püskürtmesine karşı koruma	3
4	Yabancı katı cisimlere karşı koruma ≥ 1.0 mm $\varnothing$	Çarpan suya karşı koruma	4
5	Toza karşı koruma	Basınçlı suya karşı koruma	5
6	Toz geçirmez	Güçlü basınçta gelen suya karşı koruma	6
ÖRNEKLER IP44: Toza karşı 4, suya karşı 4 koruma sınıfı IP54: Toza karşı 5, suya karşı 4 koruma sınıfı IP67: Toza karşı 6, suya karşı 7 koruma sınıfı IP68: Toza karşı 6, suya karşı 8 koruma sınıfı		Geçici olarak suya batmanın etkilerine karşı koruma	7
		Suya sürekli daldırma etkilerine karşı koruma	8

0	Korumasız
1	0,150 Jul'e kadar dabra dayanımı
2	0,200 Jul'e kadar dabra dayanımı
3	0,350 Jul'e kadar dabra dayanımı
4	0,500 Jul'e kadar dabra dayanımı
5	0,700 Jul'e kadar dabra dayanımı
6	1,00 Jul'e kadar dabra dayanımı
7	2,00 Jul'e kadar dabra dayanımı
8	5,00 Jul'e kadar dabra dayanımı
9	10,00 Jul'e kadar dabra dayanımı
10	20,00 Jul'e kadar dabra dayanımı







TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ

Merkez / Fabrika:

Kemalpaşa OSB Mahallesi 600 Sok. No:364 35730 Kemalpaşa / İZMİR
Tel : 0.232 880 90 01 (Pbx) Fax : 0.232 880 90 02

Marmara Bölgesi:

Gsm (Anadolu Yakası) : 0.533 930 18 85
Gsm (Anadolu Yakası) : 0.533 272 87 56

Gsm (Avrupa Yakası) : 0.533 368 93 77
Gsm (Avrupa Yakası) : 0.530 665 41 46

Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi:

Gsm: 0.530 280 16 00

Bursa - Eskişehir Bölgesi:

Gsm: 0.533 257 47 42

İç Anadolu Bölgesi:

Gsm: 0.532 590 25 35

Konya - Kayseri Bölgesi:

Gsm : 0.533 894 91 32

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Gsm: 0.533 729 25 24

Karadeniz Bölgesi:

Gsm: 0.537 397 70 82

info@tpelectric.com.tr
www.tpelectric.com.tr



tpelectric



tpelectric



tplast.tpelectric



tpelectric